



ZUORDNUNGSLISTE **2014**



01 MONSTR
racing-schwarz
6,5 x 17 | 7,5 x 18 **4Loch**
6,5 x 17 | 7,5 x 18 | 8,5 x 18 |
8,5 x 19 **5Loch**



02 MONSTR
polar-silber
6,5 x 17 | 7,5 x 18 **4Loch**
6,5 x 17 | 7,5 x 18 | 8,5 x 18 |
8,5 x 19 **5Loch**



03 W10 (für SUV)
polar-silber
9,0 x 20 **5Loch**



04 BURNSIDE
diamant-schwarz frontpoliert
6,0 x 15 | 7,0 x 16 | 7,5 x 17 |
8,0 x 18 **5Loch**



05 BURNSIDE
diamant-schwarz frontpoliert
6,0 x 15 | 6,0 x 16 **4Loch**



06 BURNSIDE
polar-silber
6,0 x 15 | 7,0 x 16 | 7,5 x 17 |
8,0 x 18 **5Loch**



07 BURNSIDE
polar-silber
6,0 x 15 | 6,0 x 16 **4Loch**



08 POISON
diamant-schwarz frontpoliert
6,0 x 15 | 6,0 x 16 **4Loch**
6,0 x 15 | 7,0 x 16 | 7,0 x 17 |
8,0 x 18 **5Loch**



09 POISON
racing-schwarz
6,0 x 15 | 6,0 x 16 **4Loch**
6,0 x 15 | 7,0 x 16 | 7,0 x 17 |
8,0 x 18 **5Loch**



10 POISON
polar-silber
6,0 x 15 | 6,0 x 16 **4Loch**
6,0 x 15 | 7,0 x 16 | 7,0 x 17 |
8,0 x 18 **5Loch**



11 SHARK
racing-schwarz frontpoliert
6,0 x 15 | 6,0 x 16 | 7,0 x 17 **4Loch**
6,0 x 15 | 7,0 x 16 | 7,5 x 17 |
8,0 x 18 **5Loch**



12 DYNAMITE
diamant-schwarz frontpoliert
8,5 x 18 **5Loch**



13 DYNAMITE
diamant-schwarz frontpoliert
8,5 x 18 **6Loch**



14 DYNAMITE
polar-silber
8,5 x 18 **5Loch**



15 DYNAMITE
polar-silber
8,5 x 18 **6Loch**



16 GRIP
graphit
5,5 x 14 | 6,0 x 15 | 7,0 x 16 **4Loch**
5,5 x 14 | 6,0 x 15 | 6,5 x 16 |
7,0 x 16 | 7,5 x 17 | 8,0 x 18 **5Loch**



17 GRIP
graphit
5,0 x 15 | 6,0 x 15 **3Loch**



18 GRIP
polar-silber
5,5 x 14 | 6,0 x 15 | 7,0 x 16 **4Loch**
5,5 x 14 | 6,0 x 15 | 6,5 x 16 |
7,0 x 16 | 7,5 x 17 | 8,0 x 18 **5Loch**



19 BLIZZARD
polar-silber
5,5 x 14 | 6,0 x 15 **4Loch**
6,0 x 15 | 6,5 x 16 | 7,5 x 16 |
7,5 x 17 **5Loch**



20 FLIX
polar-silber
6,0 x 15 | 6,5 x 16 | 7,0 x 17 **5Loch**



21 W10
polar-silber
7,0 x 16 | 7,5 x 16 | 7,5 x 17 **5Loch**
Lieferung mit neutraler Nabenkappe*



22 XPLOSIVE
polar-silber
7,0 x 16 | 7,5 x 17 **5Loch**
Lieferung mit neutraler Nabenkappe*



23 B
polar-silber
6,0 x 15 | 6,5 x 15 | 6,0 x 16 |
6,5 x 16 | 7,5 x 16 | 7,5 x 17 |
8,0 x 17 **5Loch**



24 e
polar-silber
7,0 x 16 | 8,0 x 17 | 8,0 x 18 |
8,5 x 18 **5Loch**



25 V
polar-silber
7,0 x 16 | 8,0 x 17 | 8,5 x 18 **5Loch**

Legende



Neues Design



5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-,
Liefer- und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter
www.uniwheels.com/agb



Ausgewählte Anwendungen ECE geprüft



Mit EH2+ Hump



Auch in 4-Loch



SUV geeignet

TÜV-Auflagen Auszug

A = Abnahme erforderlich

Nr. 1 = Nacharbeiten bzw. Umbördeln Achse 1

Nr. 2 = Nacharbeiten bzw. Umbördeln Achse 2

Nr. 3 = Radabdeckung herstellen Achse 1

Nr. 4 = Radabdeckung herstellen Achse 2

Nr. 5 = Radhaus nacharbeiten Achse 1

Nr. 6 = Radhaus nacharbeiten Achse 2

Nr. 7 = Tacho angleichen

Nr. 8 = Lenkbegrenzung erforderlich

Nr. 10 = Weitere Auflagen siehe TÜV-Gutachten bzw. ABE

Nr. 11 = Nicht für alle Fahrzeugtypen bzw.
Felgentypen freigegeben

g = Bei Bedarf (gegebenenfalls Tacho angleichen)

Achtung: Diese Angaben sind ohne Gewähr. Maßgebend für
die Zuordnung der Felgen, Bereifung und Zubehör sind aus-
schließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten. Bitte vergleichen Sie
vor der Montage unsere Angaben mit den jeweiligen ABE oder
Gutachten. Montierte Räder werden nicht zurückgenommen.

Zubehör

Zubehör (nur für Zusatzbestellung oder Ersatzlieferung)

Multipack (für 2 Räder)
Zentrierring (pro Stück, mind. 4 Stück)
Nabenkappe (pro Stück, mind. 4 Stück)
Sonder-Multipack Smart (für 2 Räder) inkl. Distanzscheiben
AVS-Set (pro Stück) Multidisk (bis 35 mm), inkl.
Befestigungsmaterial

AVS-Set (pro Stück) Multidisk (ab 36 mm), inkl.
Befestigungsmaterial
VS-Set (pro Stück) Befestigung für Rad an Multidisk
VS-Set (pro Stück) Befestigung für Multidisk am
Fahrzeug

Zentrierring Aluminium (pro Stück, mind. 4 Stück)
für Multidisk
Abdeckkappen (20 Stück) für Schrauben + Muttern,
Schlüsselweite 17
Abdeckkappen (20 Stück) für Schrauben + Muttern,
Schlüsselweite 19

ALUTEC Felgenständer

für die werbewirksame Präsentation von
3 Felgen von 15 bis 20 Zoll

Lieferumfang:
- Metallständer
- Banner
- Montagezubehör



Abdeckkappen

(17 und 19 mm, 20 Stück)



Information

Gegründet 1996 zählt ALUTEC heute – in Deutschland und international – zu den erfolgreichsten Marken für Leichtmetallfelgen. Bekannt ist ALUTEC für trendige Designs und für sein Engagement im angesagten Drift Motorsport. Hinter ALUTEC steht die UNIWHEELS Gruppe – ein führender europäischer Hersteller von Leichtmetallrädern mit hocheffizienten unternehmenseigenen Produktionsstandorten in Deutschland und Polen – **Basis für zukunftsweisende Trends und Technologie-Know-how von morgen.**

ECE



ALUTEC Leichtmetallräder mit ECE-Kennzeichnung (Economic Commission for Europe) sind gemäß Europäischer ECE-Regelung 124 homologiert.

- **International:** Diese Räder sind europaweit und in vielen anderen Ländern ohne weitere Abnahme einsetzbar
- **Kostensparend:** Kein spezieller Eintrag in Fahrzeugpapiere notwendig
- **Praktisch:** Serienbefestigungsteile können weiter verwendet werden

ECE – Teilnehmerländer / Vertragsparteien: DE, FR, IT, NL, SE, BE, HU, CZ, ES, RS, GB, AT, LU, CH, NO, FI, DK, RO, PL, PT, RU, GR, IE, HR, SI, SK, BY, EE, BA, LV, BG, KZ, LT, TR, AZ, MK, JP, AU, UA, ZA, NZ, CY, MT, KR, MY, TH, ME, TN

RDKS

bzw. RDKS-Sensor



ALUTEC Leichtmetallräder sind schon heute auf Reifendruckluftkontrollsysteme (RDKS) ausgelegt. Das System dient der Überwachung des Reifendrucks mittels Sensor an Felge/Ventil (direktes System) und ist damit ein wichtiges sicherheitsrelevantes Bauteil. Der optimale Reifendruck spart zudem Kraftstoff. RDKS ist seit 01.11.2012 laut ECE-Regelung R64 Pflicht für neu homologierte Fahrzeugmodelle bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5t, ab 01.11.2014 Pflicht für alle neuzugelassenen Fahrzeuge.

- **Zubehörsensoren:** Die Funktionsweise des RDKS bleibt bei Fahrzeugen, die serienmäßig oder optional damit ausgerüstet sind, mit Zubehör-Sensoren von HUF/BERU oder ALLIGATOR erhalten.
- **Originalsensoren:** Dank konstruktiver Anpassung bei den neuesten ALUTEC Leichtmetallrädern bleibt die Funktionsweise des RDKS auch mit Originalsensoren der jeweiligen Automobilhersteller erhalten.

	Originalsensor	Originalsensor HUF/BERU	HUF/BERU	ALLIGATOR
alle ALUTEC-Räder im Sommerprogramm 2014		✓	✓	
neue ALUTEC Räder MONSTR, W10(SUV), W10, PLIX	✓	✓	✓	✓

EH2+



ALUTEC Leichtmetallräder mit dieser Kennzeichnung sind speziell für RunFlat-Reifen ausgelegt. Reifen mit Notlaufeigenschaften (RunFlat) zeichnen sich durch verstärkte Seitenwände aus. Die 2 erweiterten Erhöhungen (Extended Hump) auf dem Felgenbett verhindern dabei das Abrutschen eines Reifens bei Druckverlust. Um die Notlaufeigenschaft zu gewährleisten, müssen RunFlat-Reifen mit EH2/EH2+-Felgen kombiniert werden.

Nachstehend finden Sie einige Hinweise und Informationen die Ihnen die Arbeit mit unserer Zuordnungsliste erleichtern werden.

1	2	3	4	5	6	7	8				
Fzg.-Modell, Typ; EWG-Nr. Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Audi											
1er Reihe (E87, E81) Typ 187	5	120	7,0 x 16 8,0 x 17	45	E V	8 9	E-70645W11 V6-7045W11	195/55R16 (Serie) 205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF

1. Hier finden Sie Fahrzeugmarke und -typ
2. Mögliche Radgröße für den gewählten Fahrzeugtyp
3. Felgen-Design
4. Entsprechende Bildnummer zum Design (siehe Seite Felgenübersicht)
5. Artikelnummer zur Bestellung
6. Informationen über die zugelassene Reifengröße für das gewünschte Design und evtl. TÜV-Auflagen
7. Notwendiges Befestigungsmaterial
8. Bei der Freigabe „ABE“ ist, sofern am Fahrzeug keine sonstigen Veränderungen vorgenommen werden müssen, keine TÜV-Vorfahrt nötig (ABE muss mitgeführt werden).

Inhaltsverzeichnis

Information.....	3
Alfa Romeo.....	5
Audi	5 – 13
BMW	13 – 19
Chevrolet / Daewoo	19 – 22
Chrysler	22 – 23
Citroen	23 – 26
Dacia	26 – 29
Daihatsu	29 – 30
Dodge	30
Fiat.....	30 – 33
Ford	33 – 38
Honda	38 – 45
Hyundai	45 – 51
Infiniti	51 – 52
Jaguar/Daimler	52
Jeep.....	52 – 53
Kia	53 – 60
Lancia	60
Lexus	60 – 62
Mazda.....	62 – 69
Mercedes-Benz	69 – 80
Mini	80 – 81
Mitsubishi.....	81 – 84
Nissan.....	84 – 88
Opel	88 – 94
Peugeot	94 – 97
Porsche	98
Renault	98 – 103
Land Rover / Range Rover	103
Rover/MG - Landrover	103 – 104
Saab	104
Seat	104 – 108
Skoda	108 – 113
Smart.....	113
Subaru	114 – 116
Suzuki.....	117 – 121
Toyota	121 – 130
Volvo.....	130 – 133
Volkswagen	133 – 147
Multipack-Liste.....	148 – 152
Zubehör	153
Dispoliste	154 – 159
Montage- und Pflegehinweis	160
Faxbestellung / Fax order	161
Lieferbedingungen.....	162

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Audi											
A2 (Bj. 1999-2005) Typ 8Z e1*98/14*, e1*2001/116*0131*...	5	100 NB 57,1	6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	175/60R15	A,2,3,4,10	Serie Serie Serie	ABE ABE ABE
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	185/55R15			
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	195/50R15			
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	195/45R16		Serie Nr.37 Nr.37	TÜV TÜV TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/45R16			
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	215/40R16			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/40R17	5,6 (nur 55-81KW)	Nr.37	TÜV
A3 (Bj. 1996-2003) Typ 8L e1*95/54*, e1*98/14*0042*...	5	100 NB 57,1	6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	185/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie und nur bis 110KW bei 132KW nur M&S und nur wenn Serie ohne SKF (passt nicht bei ET40)	Serie Serie Serie Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	195/65R15			
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	205/60R15			
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...				
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5				
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	205/50R16	(nur bis 110KW)	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	205/55R16	ohne SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	205/50R16	nur bis 110KW	Serie Nr.37 Nr.37	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/55R16	bis 132KW		
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	215/50R16	A,3,4 - ohne SKF, bis 132KW		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	225/45R16	A,3,4 - ohne SKF, bis 132KW	Nr.37	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	225/50R16 HA	A,2,4,6 - ohne SKF, bis 132KW		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	225/50R17	(A,3,4 wenn nicht Serie)		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735V7...	205/50R17	3,4 bei ET35, 8 bei ET38	Serie Nr.37	TÜV TÜV
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/40R17	3 bei ET35, 4 bei ET38		
A3 S3 Typ 8L e1*98/14*0042*...	5	100 NB 57,1	7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735V7...	215/45R17	4 (+3 bei ET35)	Serie Nr.37	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	225/45R17	3,4 (+8 bei ET38)		
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	235/40R17	3,4,6 (passt nur bei ET35)		
A3 Typ 8P, 8PA, 8PB -Fließheck (2003-2012), -Sportback (2004-2012), -Cabrio (ab 04/2008), e1*2001/116*0217, -0241, 0418, 0456*..., e13*2007/46*1082... 195KW (ab 17")	5	112 NB 57,1	8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	245/35R17 HA	4,6 (passt nur bei ET35)	Nr.37	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	245/40R18	2,4,6 (passt nur bei ET35)		
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	245/45R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	215/40R18	A,3,4,6,8	Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/35R18	A,3,4,6,8		
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/35R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	225/40R18		Serie Nr.37	TÜV TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18			

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Audi											
A3, A3 Sportback, Typ 8V -Fließheck (ab 08/2012), -Fließheck (ab 08/2012), -Sportback (ab 03/2013) -Limousine (ab 09/2013) e1*2007/46*0607*... # = Sportback aktualisiert x = Limousine aktualisiert o = Quattro (4x4) aktualisiert © = S3 aktualisiert (ab 17")	5	112 NB 57,1	6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	ohne SKF (A,3,4,5,6,10 bei ET42) ohne SKF	Serie	ABE
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	215/55R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	225/50R16		Serie	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE
			6,5x16	50	Plix	20	PL65550V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	(3,4,6,10 bei ET38) ECE (3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF (1,3,4,6 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16		Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE / ECE
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16	3,4,6,10 3,4,5,6,10 3,4,5,6,10	Serie + Z66	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 (Serie)	(A,3,4,6,10 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/45R17		Nr.45	ABE mit SKF
								225/45R17 (Serie)	(A,3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17 (Serie)	(1,3,4,6,10 bei ET35) (3,4,6,10 bei ET35) (1,3,4,6,10 bei ET35) (1,3,4,6,10 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17 (Serie)		Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18 (Serie)		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	(3,4,6,10 bei ET35/40) (3,4,6,10 bei ET35/40) (3,4,6,10 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/35R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18 (Serie)		Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/35R18		Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	245/35R18 HA	A,4,6,10	Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/35R18 225/40R18 (Serie) 235/35R18 245/35R18 255/35R18 HA	1,3,4,6,10 1,3,4,6,10 1,3,4,6,10 1,3,4,6,10 1,3,4,6,10 2,4,6,10	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19 225/35R19 235/30R19	1,3,4,6,10 1,3,4,6,10 1,3,4,6,10	Nr.45	TÜV
A4, A4/S4 Typ 8E, QB6 -Limousine -Avant e1*98/14*, e1*2001/116*0151, -0243*... ACHTUNG.: neue Bremse ab Facilit 2005 (Serie 7,0x16 ET42) 120-188KW ATE mit Ø320x30 an der Vorderachse	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	205/55R16 (Serie)	(bis 125KW, >110-125KW nur M&S) passt nur bei ET33 (74-110KW) A,3,4 - passt nur bei ET33 (74-110KW)	Serie	ABE
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	215/55R16 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	225/50R16		Serie	ABE
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	(>140-188KW nur M&S) ohne SKF ohne SKF A,3,4,6, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/50R16		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	235/50R16		Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie) 215/55R16 (Serie) 225/50R16 235/50R16 245/45R16	(> 140KW nur M&S) A,3,4 A,3,4,6 A,3,4,6	Serie + Z66	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 (Serie)		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	215/50R17 M&S	(passt nur bei S4 mit 253KW) (bei 253KW nur M&S)	Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	225/45R17 235/45R17 (Serie)	A,3,4 (bis 188KW)	Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 225/40R18	74-140KW 74-188KW	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18	(3,4 bei ET35) (3,4 bei ET35/40 + 6 bei ET35) 3,4,6 (passt nicht bei ET40/45) 4,6 (passt nicht bei ET40/45)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	235/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/35R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	255/35R18 HA		Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 235/40R18	S4 nur M&S A,3,4,6	Nr.45	ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/35R19	3,4,6 - nur 74-162KW	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/35R19 255/30R19 HA	3,4,6 (+5 bei ET30) - 74-253KW 2,4,6 - passt nur bei ET30 - 74-188KW	Nr.45	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Audi											
A4, A4/S4 Typ 8H, QB6 -Cabrio e1*98/14* e1*2001/116*0177*... e1*2001/116*0243*... ACHTUNG:. neue Bremse ab Facilit 2005 (Serie 7,0x16 ET42) 120-188KW ATE mit Ø320x30 an der Vorderachse	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	>147-188KW nur M&S) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie) 215/55R16 (Serie) 225/50R16 235/50R16 245/45R16	> 147-188KW nur M&S) A,3,4 A,3,4,6 A,3,4,6	Serie + Z66	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 M&S 225/45R17 235/45R17 (Serie)	>147-188KW nur M&S) passt nur bei S4 / 253KW (bei S4 / 253KW nur M&S)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	>147-188KW nur M&S) (bis 188KW) (passt nur bei S4 mit 253KW) (bei 253KW nur M&S) A,3,4 (bis 188KW)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	215/50R17 M&S		Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	225/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	225/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18	(3,4 bei ET35) (A,3,4 bei ET35/40 + 6 bei ET35) 3,4,6 (passt nicht bei ET40/45) 4,6 (passt nicht bei ET40/45)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	235/40R18 (Serie)		Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/35R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	255/35R18 HA		Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 235/40R18 (Serie)		Nr.45	ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/35R19	3,4,6 - nur 96-162KW 3,4,5,6 (+5 bei ET30) - 96-253KW 2,4,6 - passt nur bei ET30 - 74-188KW	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/35R19 255/30R19 HA		Nr.45	TÜV
A4 / S4 Typ B8, B81 -Limousine (ab 12/2007) -Kombi (ab Bj. 04/2008) e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... X = 200KW aktualisiert (ab 7,5x16)	5	112 NB 66,6	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/60R16 (Serie)	88-125KW (>125-130KW nur M&S) 88-125KW (>125-130KW nur M&S) 88-125KW (>125-195KW M&S) - o. SKF bei ET38/39 88-125KW - ohne SKF (passt nur bei ET38/39)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16		Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/55R16 (Serie)		Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	235/50R16		Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	39	W10	21	W10-70639U61-0			Serie	ABE / ECE
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie	ABE mit SKF
			7,5x16	37	B	23	B-75637M81	205/60R16 (Serie)	nur 88-130KW und nur wenn bereits Serie 88-130KW - 130KW nur M&S	Nr.54a	ABE
			7,5x16	45,5	B	23	B-75645M81	215/55R16		Nr.54a	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	225/55R16 (Serie)	(A,3,4,6 bei ET37) ohne SKF A,1,3,4,5,6 - passt nicht bei ET45,5	Serie	ABE
			7,5x16	45,5	Blizzard	19	BZ75645M81-0	235/50R16		Nr.54a	ABE mit SKF
			7,5x16	37	W10	21	W10-75637U61-0	245/50R16		Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/55R17	nur 88-125KW (130KW nur M&S) nur 88-125KW - (130KW nur M&S) ET38 ohne SKF >125-195KW nur M&S - (ET38 ohne SKF) nur 88-125KW - ohne SKF (passt nicht bei ET48)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/50R17 225/50R17 (Serie) 235/50R17		Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/55R17	nur 88-130KW (>118KW nur M&S) nur 88-130KW - ohne SKF (>118KW nur M&S) ECE, ohne SKF ohne SKF A,1,3,4,5,6 - passt nicht bei ET47/48 ohne SKF - passt nicht bei ET47/48	Nr.54a	ABE
			7,5x17	47	B	23	B-75747M81	215/50R17		Nr.54a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	225/50R17 (Serie)		Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	235/45R17		Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	235/50R17		Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	245/45R17 (Serie)		Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	ABE
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	37	W10	21	W10-75737U61-0			Serie	ABE
			7,5x17	45	W10	21	W10-75745U61-0			Serie	ABE / ECE
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	225/50R17 (Serie) 235/45R17 235/50R17 245/45R17 (Serie) 255/45R17		Nr.54a	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/45R18 225/45R18 (Serie)	88-130KW - 130KW nur M&S 88-200KW - 200KW nur M&S	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18	nur bis 130KW (>125-130KW nur M&S) (ohne SKF bei ET40) S4 nur M&S (A,3,4,6 bei ET30) ohne SKF -S4 nur M&S (A,3,4 bei ET35 + 1,5,6 bei ET30) ohne SKF	Nr.44	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/45R18 (Serie)		Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/40R18		Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/40R18		Nr.44	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	225/45R18 (Serie)	(3,4,6 bei ET30 - S4 nur M&S)	Nr.44	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	235/40R18 245/40R18 (Serie) 255/40R18	(3,4,6 bei ET30 - S4 nur M&S) (1,3,4,5,6 bei ET30) (A,3,4,6 bei ET40 +1,5 bei ET30)	Nr.44	ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/40R19	(1,3,4,5 bei ET30) - nicht S4	Nr.44	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/35R19 245/35R19 255/35R19 (Serie)	(3,4 bei ET30) - S4 = 4,6 und nur M&S (A,1,3,4,5,6 bei ET30) A,3,4,6 (+1,5 bei ET30)	Nr.44	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Audi											
A6 Typ 4F, 4F1 -Limousine (2004-2011) -Avant (2005-2011) e1*2001*116*0254*..., e1*2001*116*0276*..., e1*2007*46*1080*... z.T. RDKS über ABS-Sensoren	5	112 NB 57,1	7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	225/45R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/45R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	235/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/40R18	(A,3,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	ABE
A6 S6 (320KW) Typ 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..., e1*2007*46*1080*...	5	112 NB 57,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/45R18 M&S		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	255/40R18	3,4	Nr.45	TÜV
A6 Allroad (2006-2012) Typ 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*..., e13*2007/46*1080*...	5	112 NB 57,1	8,5x18	40	Monstr			255/35R19	A,3,4	Nr.45	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/55R17 M&S 225/55R17 M&S		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/55R17 M&S		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/55R17 M&S		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/50R18	(A,2,6 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/45R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/45R18	(A,2,6 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	255/45R18	A,2,6 (+1,3,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/40R18 255/45R18		Nr.45	ABE
A6 / A6 Avant Typ 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*... -Limousine (ab 03/2011) -Avant (ab 09/2011)	5	112 NB 66,6	7,5x16	37	B	23	B-75637M81	225/60R16 (Serie)	nur 100-150KW	Nr.54a	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	225/65R16	ECE, nur 100-150KW	Serie	ABE mit SKF
			7,5x16	37	W10	21	W10-75637U61-0	235/60R16	nur 100-150KW	Serie	ABE / ECE
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	225/55R17 (Serie)	nur 100-150KW - ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	235/55R17	nur 100-150KW - ohne SKF		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	245/50R17	nur 100-150KW - ohne SKF		
			7,5x17	28	Grip	16,18	GR75728U6...	245/60R16	nur 100-150KW - ohne SKF		
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...				
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5				
			7,5x17	28	W10	21	W10-75728U61-0				
			7,5x17	37	W10	21	W10-75737U61-0				
			7,5x17	45	W10	21	W10-75745U61-0				
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	225/55R17 (Serie) 235/55R17 245/50R17 255/50R17	ohne SKF ohne SKF A,3,4 (+6 bei ET35) nicht ET45 - ohne SKF	Nr.54a	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	225/50R18 (Serie) 235/50R18 245/45R18 (Serie)	>150-230KW nur M&S >150-230KW nur M&S >150-230KW nur M&S	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/50R18 (Serie)	(ET40/45 nur 100-180KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	235/50R18	(ET40/45 nur 100-180KW) - ohne SKF	Nr.44	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/45R18 (Serie)	(ET40/45 nur 100-180KW) - ohne SKF	Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	255/45R18	(ET40/45 nur 100-180KW) - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.44	ABE
A6 allroad (ab Bj. 2012) Typ 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...	5	112	8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	235/50R18	(3,4,6 bei ET30)	Nr.44	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	245/45R18 (Serie) 255/45R18	(3,4 bei ET30) (3,4,6 bei ET30)	Nr.44	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/45R19 (Serie) 245/40R19 255/40R19 (Serie)	Bremse beachten Bremse beachten Bremse beachten	Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/50R18	(10 bei ET35)	Nr.44	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/55R18 (Serie)	(10 bei ET35)	Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/50R18	A,10 (+5 bei ET35)	Nr.44	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	255/45R18	3,4,5,6,10 - passt nicht bei ET40	Nr.44	i.Vorb.
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	235/50R18	(10 bei ET30)	Nr.44	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	235/55R18 (Serie) 245/50R18 265/45R18	(10 bei ET30) A,10 (+3,4,5 bei ET30) A,10 (+3,4,5,6 bei ET30)	Nr.44	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/45R19 245/45R19 255/45R19 (Serie)		Nr.44	ABE
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B71-0	235/45R20 245/40R20 255/40R20 265/35R20 265/40R20	A,10 A,10 A,2,3,6,10 A,2,3,6,10	Nr.44	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Audi											
A7 (ab Bj. 10/2010) Typ 4G, 4G1 e1*2007/46*0436*..., e1*2007/46*0544*..., e13*2007/46*1147*...	5	112 NB 66,6	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	235/55R17 (Serie) 245/50R17 255/50R17	M&S M&S - ohne SKF M&S - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	235/55R17 (Serie)	M&S	Nr.54a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	245/50R17	M&S - (ET35-38 ohne SKF)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	28	Grip	16,18	GR75728U6...			Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	28	W10	21	W10-75728U61-0			Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	37	W10	21	W10-75737U61-0			Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/50R18	ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/45R18		Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	255/45R18 (Serie)	ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	235/50R18 245/45R18 255/45R18 (Serie)	ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
-nicht mit Brembo- bremssattel in Verbindung mit Bremsscheiben-Ø 345mm	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	225/60R16	(nur wenn bereits Serie)	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	225/60R16 245/50R16 245/55R16 HA	A,3,4,6 A,4,6	Serie + Z66	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	225/55R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	225/55R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	245/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/50R18	(6 bei ET40 +1,3,5 bei ET35) >250KW nur M&S	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	245/45R18	(1,3,4,5,6 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	255/45R18	A,6 (+1,3,4,5 bei ET35) passt nicht bei ET45	Nr.45	ABE
A8 (Bj. 10/2002-2010) Typ 4E e1*2001/116*0198, -0246*...	5	112 NB 57,1	7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	235/60R16 245/55R16	A,3,4 ohne SKF	Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	235/55R17	>171-257KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	245/50R17	(A,3,4 bei ET35) - max.171KW - ohne SKF	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	245/55R17	A,1,7 (+3,4 bei ET35) - max.171KW - ohne SKF	Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/50R18	>257-331KW nur M&S	Nr.45	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	245/45R18	>257-331KW nur M&S	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	255/45R18	(A,3 bei ET35) >257-331KW nur M&S	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	235/50R18 245/45R18 255/45R18	A,3,4 - >257-331KW M&S >257-331KW nur M&S A,3,4	Nr.45	ABE
A8 (ab Bj. 04/2010) Typ 4H e1*2007/46*0284*..., e1*2007/46*0398*... <i>Radlast beachten</i>	5	112 NB 66,6	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	235/60R17 (Serie)	M&S	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	245/55R17	M&S - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	28	W10	21	W10-75728U61-0			Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/55R18 (Serie)		Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/50R18		Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	255/50R18	ohne SKF	Nr.44	ABE
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	235/55R18 (Serie) 245/50R18 255/50R18 265/45R18 275/45R18	ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	235/50R19 (Serie) 245/45R19 255/45R19 (Serie)	ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B71-0	235/45R20 245/40R20 255/40R20 265/40R20 275/35R20		Nr.44	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Audi											
Q3 (ab Bj. 11/2011) Typ 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*... , e13*2007/46*1163*... ☺ = RS Q3 aktualisiert ab 8.0x18	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	215/60R16	ohne SKF	Nr.74a	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	215/65R16 (Serie)		Nr.74a	ABE
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	225/60R16		Nr.74a	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	235/60R16		Nr.74a	ABE
			6,5x16	33	Plix	20	PL65633V21			Nr.74a	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Nr.74a	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	215/60R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.45a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/65R16 (Serie)		Nr.45a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/60R16		Nr.45a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	235/60R16		Nr.45a	ABE mit SKF
								245/55R16			
								255/55R16			
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	215/60R16	A,3,4	Nr.74a +Z66	ABE
								215/65R16 (Serie)			
								225/60R16			
								235/60R16			
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	215/55R17		Nr.74a	ABE
								215/60R17 (Serie)			
								225/50R17			
								225/55R17			
								235/50R17			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/55R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.45a	ABE mit SKF
								215/60R17 (Serie)			
								225/50R17			
								225/55R17			
								235/50R17			
								235/55R17 (Serie)			
								245/50R17			
								255/50R17			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/55R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3,4 bei ET35) ohne SKF A,3,4 ohne SKF - passt nur bei ET35	Nr.45a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/60R17 (Serie)		Nr.45a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	225/50R17		Nr.45a	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	225/55R17		Nr.45a	ABE
								235/50R17			
								235/55R17 (Serie)			
								245/50R17			
								255/50R17			
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/50R18	>150-230KW nur M&S	Nr.45a	ABE
								215/55R18			
								225/45R18			
								225/50R18			
								235/45R18			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/45R18	A,3,4 - nicht ET45 A,3,4 - nicht ET45	Nr.45a	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/50R18		Nr.45a	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/45R18		Nr.45a	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/50R18 (Serie)		Nr.45a	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	245/45R18		Nr.45a	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	255/45R18		Nr.45a	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45a	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/45R18		Nr.45a	ABE
								225/50R18			
								235/45R18			
								245/45R18			
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/40R19	(A,3,4 bei ET30) (A,3,4 bei ET30) (A,3,4 bei ET30) A,3,4,10 - passt nur bei ET30 A,3,4,10 - passt nur bei ET30	Nr.45a	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/45R19		Nr.45a	ABE
								235/40R19			
								235/45R19			
								245/40R19			
								255/35R19			
								255/40R19			
Q5 (ab Bj. 11/2008) Typ 8R, 8R1, 8R2 e1*2001/116*0473*... , e1*2001/116*0497*... , e13*2007/46*1083*... , e13*2007/46*1179*... oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung mKV = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung	5	112 NB 66,6 (Serie 2liter Kuppl)	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	225/65R17	M&S nur wenn bereits Serie - nur 110,105KW	Nr.44	ABE mit SKF
								235/65R17 (Serie)	M&S		
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	225/65R17	M&S nur wenn bereits Serie - nur 110,105KW M&S (ET37 ohne SKF)	Nr.54a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	235/65R17 (Serie)		Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/60R18 (Serie)	(A,3 wenn oKV) - passt nicht bei ET40	Nr.44	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	255/55R18		Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	ABE
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	235/60R18 (Serie)	(A,3 bei ET30 wenn oKV) passt bei ET30 - (A,3,4 wenn oKV)	Nr.44	ABE/TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	255/55R18		Nr.44	ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	235/50R19	(bei ET30 A,3 wenn oKV) (bei ET30 A,3 wenn oKV)	Nr.44	ABE/TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/55R19 (Serie)		Nr.44	ABE
								255/50R19	(A,3,4 wenn oKV), bei ET30 nicht mKV, nicht ET40		
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B71-0	235/45R20		Serie	ABE
								245/45R20			
								255/45R20	(A,3 wenn oKV)		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release	
Audi												
Q7 (ab Bj. 03/2006) Typ 4L, 4L1 e1*2001/116*0350*..., e1*2001/116*0367*..., e1*2007/46*1081*... oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung >> nicht mit Brems- scheibenØ 420mm an Achse 1 (Aufl. P42)<<	5	130 NB 71,5	8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852V9...	235/60R18 (Serie) 255/55R18 265/55R18 285/60R18	(>206-257KW nur M&S) ohne SKF ohne SKF (A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF	
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V9...	235/60R18 (Serie) 255/55R18 265/55R18 285/60R18	(>206-257KW nur M&S) ohne SKF (A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF (A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF	
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052V91-0	255/45R20 265/45R20 275/40R20 275/45R20		Serie	ABE	
TT Typ 8N -Coupé (Bj.1998-2006) -Roadster (Bj.1999-2006) e1*97/27*, e1*98/14*, e1*2001/116*0089, -0247*...	5	100 NB 57,1	7,5x17 7,5x17	35 35	Burnside Shark	4,6 11	BU75735V7... SH75735B33-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA	> 140-180KW nur M&S 11 (nur bis 140KW) A,6,8 A,4,6	Serie Nr.37	ABE ABE	
			8,0x18 8,0x18	35 35	Poison Shark	8,9,10 11	PN80835V7... SH80835B33-5	215/40R18 225/35R18 225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	passt nur bis 140KW A,8 A,8 A,4,6 A,4,6	Serie Nr.37	ABE ABE	
TT 3,2 (184KW) Typ 8N (Bj. 2003-2006) -Coupé -Roadster e1*2001/116*0089*...	5	100 NB 57,1	7,5x17 7,5x17	35 35	Burnside Shark	4,6 11	BU75735V7... SH75735B33-5	225/45R17		Serie Nr.37	ABE ABE	
			8,0x18 8,0x18	35 35	Poison Shark	8,9,10 11	PN80835V7... SH80835B33-5	225/40R18 245/35R18 HA	8 4,6	Serie Nr.37	TÜV TÜV	
TT Typ 8J -Coupé (ab 08/2006) -Roadster (ab 03/2007) e1*2001/116*0369, -0374, -0375*... ☺ = TT RS aktualisiert (250KW) ab 9,0x18 (M&S ab 8,0x18)	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	225/55R16 M&S	(6 bei ET38) - nur 118-155KW	Nr.45	TÜV	
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...				Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...				Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7				Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...				Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...				Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5				Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5				Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0				Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	225/55R16 235/50R16 245/50R16	3,6 - nur 118-147KW 3,4,6 - nur 118-147KW 1,3,4,6 - nur 118-147KW	Serie + Z66	TÜV	
			7,0x17 7,0x17	38 48	Poison Poison	8,9,10 8,9,10	PN70738B7... PN70748B7...	225/50R17 M&S	(A,6 und nicht Coupé bei ET38)	Nr.45 Nr.45	TÜV ABE mit SKF	
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 47 35 47 35 48 38 47	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Grip Shark Shark	19 19 4,6 4,6 16,18 16,18 11 11	BZ75735B71-0 BZ75747B71-0 BU75735B7... BU75747B7... GR75735B7... GR75748B7... SH75738B73-5 SH75747B73-5	225/50R17 (Serie) 235/45R17 245/45R17	(A,6 bei ET38 +3 bei ET35) >147KW nur M&S o. SKF (A,6 bei ET35/38) - >147KW nur M&S (A,3,6 bei ET35/38) - (nur 147KW) ohne SKF	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE TÜV ABE mit SKF	
			7,5x17	47	Shark	11	SH75738B73-5				Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5				Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	225/40R18 225/45R18	>150-200KW nur M&S >150-200KW nur M&S	Nr.45	ABE mit SKF	
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 40 35 45 35	Burnside Burnside Grip Poison Poison Shark	4,6 4,6 16,18 8,9,10 8,9,10 11	BU80835B7... BU80845B7... GR80840B7... PN80835B7... PN80845B7... SH80835B73-5	225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	(6 bei ET35) - (184-250KW nur M&S) (6 bei ET35) - (184-250KW nur M&S) (3,6 bei ET35/40) - (184-250KW nur M&S) o. SKF A,6 (+3,4 bei ET35/40) >147KW nur SKF	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	TÜV ABE mit SKF ABE TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF	
			8,0x18	45	Shark	11	SH80835B73-5				Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80845B73-5				Nr.45	ABE mit SKF
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18 (Serie) 255/35R18 255/40R18	6 >155-200KW nur M&S 6 >155-200KW nur M&S 6 >155-200KW nur M&S 1,3,4,6 >184-200KW nur M&S 1,3,4,6 - bis 184KW 1,3,4,6 - bis 184KW	Nr.45	TÜV	
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/35R19 225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19	6 - 118-155KW 6 - 118-155KW 6 >155KW nur M&S 1,3,4,6 >184KW nur M&S A,3,4,6 nur 118-184KW A,3,4,6 nur 118-184KW	Nr.45	TÜV	
BMW												
1er Reihe (E87, E81) Typ 187 5-Türer (ab 09/2004) 3-Türer (ab 05/2007) e1*2001/116*0287*00-09 Facelift - siehe unten (130i - 195KW ab 7,0x17)	5	120 NB 72,6	7,0x16	34	E	24	E-70634W11	195/55R16 (Serie)	(A,3 bei ET34)	Nr.80a	TÜV	
			7,0x16	45	E	24	E-70645W11	205/55R16 (Serie)	(A,3 bei ET34) ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF	
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635W1...	225/50R16	(A,1,2,3,4,6 bei ET34 - ET45 nur HA) ohne SKF	Nr.80a	ABE	
			7,0x16	35	V	25	V6-7035W11			Nr.80a	ABE	
			7,0x16	45	V	25	V6-7045W11			Nr.80a	ABE mit SKF	
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637W31-0	205/55R16 225/50R16	3 1,2,3,4,6	Serie	TÜV	
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	205/50R17	A,1,2,3,4	Nr.80a	TÜV	
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	215/45R17	A,3	Nr.80a	TÜV	
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	225/45R17	A,1,2,3,4,6	Nr.80a	TÜV	
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	215/45R17	(1,2,3,4,6 bei ET34/35)	Nr.80a	TÜV	
			8,0x17	43	E	24	E-80743W11	225/45R17	(A,3 bei ET43 +1,2,4,6 bei ET34/35)	Nr.80a	ABE	
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11	235/40R17	(1,2,3,4,5,6 bei ET34/35) - ET43/45 nur HA	Nr.80a	TÜV	
			8,0x17	45	V	25	V7-8045W11	245/40R17 HA	A,2,4,6	Nr.80a	ABE	
			8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 35	Burnside Grip Shark	4,6 16,18 11	BU80835W1... GR80845W1... SH80835W13-5	205/45R18 215/40R18 225/40R18 245/35R18 HA	(3 bei ET35) (1,2,3,4,6 bei ET35) (1,2,3,4,6 bei ET35) A,2,4,6	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	TÜV ABE TÜV	

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
BMW											
1er Reihe (E87, E81) Typ 187 5-Türer (ab 09/2004) 3-Türer (ab 05/2007) e1*2001/116*0287*00-09 Facelift - siehe unten (130i - 195KW ab 7.0x17)			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	215/40R18	1,2,3,4,6 (passt nicht bei V)	Nr.80a	TÜV
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11	225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	1,2,3,4,5,6 2,4,6 2,4,6	Nr.80a	TÜV
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930W3...	215/35R19 225/35R19 235/35R19	1,2,3,4,5 (85-125KW) 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7	Serie	TÜV
								255/30R19 HA	2,4,6		
1er Reihe (E87, E81) Typ 187, 1K2, 1K4 5-Türer 3-Türer inkl. Facelift 2007 e1*2001/116*0287*10-.... e1*2007/46*0273*00-03-.... e1*2007/46*0283*00-03-....	5	120 NB 72,6	7,0x16	34	E	24	E-70634W11	195/55R16 (Serie)	(3 bei ET34/35) >105-130KW nur M&S	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	45	E	24	E-70645W11	205/55R16 (Serie)	(3 bei ET34/35) - 66-130KW - ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635W1...	225/50R16	(1,2,3,4,6 bei ET34/35) ET45 nur HA - ohne SKF	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	35	V	25	V6-7035W11			Nr.80a	TÜV
			7,0x16	45	V	25	V6-7045W11			Nr.80a	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637W31-0	205/55R16 225/50R16	3 1,2,3,4,6	Serie	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	205/50R17	1,2,3,4	Nr.80a	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	215/45R17	3	Nr.80a	TÜV
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	225/45R17	1,2,3,4,6	Nr.80a	TÜV
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	215/45R17	3 (+1,2,4,6 bei ET34/35)	Nr.80a	TÜV
			8,0x17	43	E	24	E-80743W11	225/45R17	3 (+1,2,4,6 bei ET34/35)	Nr.80a	TÜV
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11	235/40R17	(1,2,3,4,5,6 bei ET34/35) - ET43/45 nur HA	Nr.80a	TÜV
			8,0x17	45	V	25	V7-8045W11	245/40R17 HA	2,4,6	Nr.80a	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	205/45R18	(3 bei ET35)	Nr.80a	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845W1...	215/40R18	A,3 (+1,2,4,6 bei ET35)	Nr.80a	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	225/40R18 245/35R18 HA	A,3 (+1,2,4,6 bei ET35) A,2,4,6	Nr.80a	TÜV
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	215/40R18	1,2,3,4,6	Nr.80a	TÜV
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11	225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	1,2,3,4,5,6 2,4,6 2,4,6	Nr.80a	TÜV
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930W3...	215/35R19 225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1,2,3,4,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7g 2,4,6	Serie	TÜV
1er Reihe (E82, E88) Typ 182, 1C -Coupé (ab 11/2007) -Cabrio (ab 04/2008) e1*2001/116*0352*.... e1*2007/46*0277*...	5	120 NB 72,6	7,0x16	34	E	24	E-70634W11	195/55R16	3 - außer 100+105KW alle nur M&S - bis 160KW	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635W1...	205/55R16	3 >130-160KW nur M&S	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	35	V	25	V6-7035W11	225/50R16	1,2,3,4,6 >130-160KW nur M&S	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	45	E	24	E-70645W11	195/55R16	außer 100+105KW alle nur M&S - bis 160KW	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16	45	V	25	V6-7045W11	205/55R16 225/50R16 HA	>130-160KW nur M&S - ohne SKF >130-160KW nur M&S - ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637W31-0	205/55R16 225/50R16	3 >145KW - max.160KW nur M&S 1,2,3,4,6 >145KW - max.160KW nur M&S	Serie	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	205/50R17	1,2,3,4 (225-240KW nur M&S)	Nr.80a	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	215/45R17	3 (225-240KW nur M&S)	Nr.80a	TÜV
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	225/45R17	1,2,3,4,5,6	Nr.80a	TÜV
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	215/45R17	3 (+1,2,4,6 bei ET34/35) - 225/240KW nur VA	Nr.80a	TÜV
			8,0x17	43	E	24	E-80743W11	225/45R17	3 (+1,2,4,6 bei ET34/35)	Nr.80a	TÜV
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11	235/40R17	1,2,3,4,5,6 (ET43 ohne Auflagen und nur HA)	Nr.80a	TÜV
			8,0x17	45	V	25	V7-8045W11	245/40R17 HA	2,4,6	Nr.80a	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	205/45R18 VA	(3 bei ET35) >160KW nur VA	Nr.80a	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845W1...	215/40R18 VA	3 (+1,2,4,6 bei ET35) - 225-240KW nur VA	Nr.80a	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	225/40R18	3 (+1,2,4,6 bei ET35)	Nr.80a	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	245/35R18 HA	2,4,6	Nr.80a	TÜV
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	215/40R18	1,2,3,4,6 - > 225-240KW nur VA)	Nr.80a	TÜV
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11	225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	1,2,3,4,5,6 2,4,6 2,4,6	Nr.80a	TÜV
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930W3...	215/35R19 225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	1,2,3,4,6 (nur 110-160KW) 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7g 2,4,6	Serie	TÜV
1er Reihe (F20/F21) Typ 1K4, 1K2 5-Türer F20 (ab 10/2011) 3-Türer F21 (ab 10/2012) e1*2007/46*0283*04-....	5	120 NB 72,6	7,0x16	34	E	24	E-70634W11	195/55R16 (Serie)	>125-147KW nur M&S, 3-türer nur 75-105KW	Nr.80d	ABE
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635W1...	205/50R16	A,3,4 - >125-147KW nur M&S	Nr.80d	ABE
			7,0x16	35	V	25	V6-7035W11	205/55R16 (Serie)	A,3,4 - >147-175KW nur M&S	Nr.80d	i.Vorb.
			7,0x16	45	V	25	V6-7045W11	215/55R16 225/45R16 225/50R16	A,1,3,4 - >147-175KW nur M&S A,3,4 - bis 147KW A,1,3,4,6 - >147-175KW nur M&S	Nr.80d	i.Vorb.
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637W31-0	195/55R16 205/50R16 205/55R16 (Serie) 215/55R16 225/45R16 225/50R16 245/45R16 HA	4 - 75-147KW (>125-147KW nur M&S) 3,4 - 75-147KW (>125-147KW nur M&S) 3,4 - 75-160KW (>147-160KW nur M&S) 1,3,4 - 75-160KW (>147-160KW nur M&S) 1,3,4 - 75-147KW 1,3,4,6 - 75-160KW (>147-160KW nur M&S) 4,6 - 75-147KW	Serie	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	205/50R17 (Serie)	3,4 (+1 bei ET35)	Nr.80d	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	215/45R17	4 (+3 bei ET35)	Nr.80d	TÜV
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	225/45R17 (Serie) 235/45R17	3,4 (+ bei ET35) 3,4,6 (+1 bei ET35)	Nr.80d	TÜV
			8,0x17	30	E	24	E-80730W31	205/50R17 (Serie)	(A,4 bei ET43 +1,3 bei ET34/35)	Serie	TÜV
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	215/45R17	(3,4 bei ET35 +1,6 bei ET34)	Nr.80d	TÜV
			8,0x17	43	E	24	E-80743W11	225/45R17 (Serie)	(A,4 bei ET43, +1,3 bei ET35, +6 bei ET34)	Nr.80d	ABE
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11	235/40R17	A,4 (+1,3,5,6,10 bei ET34-45) - ET43/45 nur HA	Nr.80d	TÜV
			8,0x17	45	V	25	V7-8045W11	245/40R18 HA	A,4 (+2,6 bei ET35) - passt nicht bei ET34	Nr.80d	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	215/40R18	3,4 - nicht Design E	Nr.80d	TÜV
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31	225/40R18 (Serie)	1,3,4 (+6 bei ET30)	Serie	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845W1...	235/35R18	1,3,4,6 (+5,10 bei ET30)	Nr.80d	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	235/40R18 245/35R18	1,3,4,5,6,10 - nicht ET30	Nr.80d	i.Vorb.
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	225/40R18 (Serie)	1,3,4,6	Nr.80d	i.Vorb.
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11	235/35R18 235/40R18 245/35R18 (Serie)	1,3,4,5,6 1,3,4,5,6 HA 2,4,6	Nr.80d	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
BMW											
2er Reihe (F22/F23) Typ			Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor. Aktuelle Gutachten können Sie unter der Hotline 06322 / 9899-6000 erfragen.								
3er Reihe (E46) Typ 346L/C/R/K/X -Limo. (Bj. 1998-2005) -Touring (Bj. 1999-2005) -Cabrio (Bj. 2000-2007) -Coupé (Bj. 1999-2006) -Compact (Bj. 2001-2004) e1*97/27*0097*... e1*98/14*0097, -0112, -0146*..., e1*98/14*, e1*2001/116*0167*..., e1*98/14*0144*...	5	120 NB 72,6	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,5x16 7,5x17 7,5x17 8,0x17 8,0x17 8,0x17 8,0x17 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,5x18 8,5x18 8,5x18 8,5x18 8,5x19	34 45 35 35 45 37 35 35 36 30 34 34 35 45 35 43 35 30 30 30 35 30	E E Grip V V Blizzard Blizzard Burnside Grip E E E E Grip Shark E E Monstr V Monstr	24 24 16,18 25 25 19 19 4,6 16,18 11 24 24 24 25 1,2 25 1,2	E-70634W11 E-70645W11 GR70635W1... V6-7035W11 V6-7045W11 BZ75637W31-0 BZ75735W11-0 BU75735W1... GR75736W1... E-80730W31 E-80734W11 E-80743W11 V7-8035W11 V7-8045W11 BU80835W1... E-80830W31 GR80845W1... SH80835W13-5 E-85835W11 E-85845B91 MN85830W3... V8-8535W11 MN85930W3...	205/55R16 225/50R16 205/55R16 225/50R16 245/45R16 HA 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 245/40R17 HA 255/40R17 HA 225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA A,2,4,6 225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA 265/35R18 HA 225/35R19 235/35R19 245/30R19 255/30R19 HA 2,4,6	(A,2,3,6 bei ET34/35) ohne SKF 		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
BMW											
3er Reihe (F30/F31) Typ 3L/3K, 3K-N1 e1*2007/46*0314*05-..., e1*2007/46*0315*06-..., e24*2007/46*0022*03-... -Limo. (ab Bj. 02/2012) -Touring (ab Bj. 09/2012) ☺ = Touring aktualisiert	5	120 ☺ NB 72,6 ☺	7,0x16	20	E	24	E-70620B91	205/60R16 (Serie)	(3,4 bei ET20)	Nr.84e	TÜV
			7,0x16	34	E	24	E-70634W11	215/55R16	(3,4 bei ET20)	Nr.80d	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635W1...	215/60R16	(3,4 bei ET20)	Nr.80d	ABE mit SKF
			7,0x16	20	V	25	V6-7020B91	225/55R16 (Serie)	(3,4,6,10 bei ET20)	Nr.84e	i.Vorb.
			7,0x16	35	V	25	V6-7035W11	235/50R16	A,4 ohne SKF (+6,10 nur HA bei ET20)	Nr.80d	i.Vorb.
								245/50R16	A,3,4 ohne SKF - passt nur bei ET34		
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637W31-0	205/60R16 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
								215/55R16 215/60R16 225/55R16 (Serie) 235/50R16 245/50R16 HA	A,4 ohne SKF A,4 ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	205/50R17		Nr.80d	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	205/55R17		Nr.80d	ABE mit SKF
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	215/50R17 215/55R17 225/45R17 225/50R17 (Serie) 235/45R17 235/50R17 245/45R17	(A,4 ohne SKF bei ET35) A,3,4 ohne SKF (A,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.80d Nur.80d Nur.80d	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,0x17	30	E	24	E-80730W31	225/45R17	(4 bei ET30)	Serie	TÜV
3er Gran Turismo Typ 3-V (F34) (ab Bj. 06/2013) e1*2007/46*0559*....	5	120 NB 72,6	8,0x17	20	E	24	E-80730W31	225/50R17 (Serie)		Nr.84e	i.Vorb.
			8,0x17	30	E	24	E-80730W31	235/50R17	(A,3,4 bei ET30) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	235/55R17	(A,3,4 bei ET30) ohne SKF	Nr.80d	ABE mit SKF
			8,0x17	20	V	25	V7-8020B91	245/50R17	A,1,3,4 ohne SKF - bei ET34 nur HA	Nr.84e	i.Vorb.
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11	255/50R17 HA	A,3,4,10 ohne SKF	Nr.80d	i.Vorb.
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/50R18 (Serie)	mit SKF	Nr.80d	i.Vorb.
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31			Serie	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5			Nr.80d	i.Vorb.
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	225/50R18 (Serie)		Nr.80d	i.Vorb.
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830W3...			Serie	i.Vorb.
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11			Nr.80d	i.Vorb.
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930W3...	225/45R19 (Serie)		Serie	i.Vorb.
4er Reihe (F32/F33) Typ 3C e1*2007/46*0316*08-... -Coupé (ab Bj. 10/2013)	5	120 NB 74,6	7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637W31-0	225/55R16 M&S		Serie	i.Vorb.
			8,0x17	30	E	24	E-80730W31	225/45R17		Serie	ABE mit SKF
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	225/50R17 (Serie)	(A,4 ohne SKF bei ET30)	Nr.80d	ABE mit SKF
								235/45R17 235/50R17 245/45R17 255/45R17	A,3,4 ohne SKF (A,4 ohne SKF bei ET30) A,3,4 (+6,10 bei ET30) ohne SKF A,4 (+3 bei ET30) ohne SKF A,3,4 (+6,10 bei ET30) ohne SKF		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/45R18 (Serie)		Nr.80a	i.Vorb.
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31			Serie	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5			Nr.80a	i.Vorb.
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	225/45R18 (Serie)		Nr.80d	i.Vorb.
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830W3...			Serie	i.Vorb.
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11			Nr.80d	i.Vorb.
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930W3...	225/40R19 (Serie)		Serie	i.Vorb.
5er Reihe (E39) Typ 5/D (Bj. 1995-2003) -Limousine -Touring e1*93/81*, e1*98/14*0028*...	5	120 NB 74,1	7,0x16	20	E	24	E-70620B91	215/55R16		Nr.84a	ABE mit SKF
			7,0x16	20	V	25	V6-7020B91	225/55R16	ohne SKF	Nr.84a	ABE mit SKF
								235/50R16 245/50R16	A,2,6 ohne SKF		
			8,0x17	20	E	24	E-80720B91	225/45R17		Nr.84a	ABE mit SKF
			8,0x17	20	V	25	V7-8020B91	235/45R17 245/40R17 HA 255/40R17 HA	ohne SKF ohen SKF	Nr.84a Nr.84a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,5x18	14	E	24	E-85814B91	225/40R18	(bei Touring nur VA)	Nr.84a	ABE
			8,5x18	14	V	25	V8-8514B91	235/40R18 245/35R18 245/40R18 255/35R18 HA 265/35R18 HA	A,2,3,4,6 (passt nur bei Limousine) A,2,3,4,6 A,2,4,6 A,2,4,6	Nr.84a Nr.84a	ABE ABE
			8,0x17	20	E	24	E-80720B91	235/45R17 M&S	nur wenn Serie	Nr.84a	ABE mit SKF
			8,0x17	20	V	25	V7-8020B91			Nr.84a	ABE mit SKF
			8,5x18	14	E	24	E-85814B91	235/40R18 M&S		Nr.84a	ABE
			8,5x18	14	V	25	V8-8514B91			Nr.84a	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
BMW											
5er Reihe (E60/E61) Typ 560L -Limousine (Bj. 2003-2010) -Kombi (Bj. 2004-2010) -nicht Allrad e1*2001/116*0230*...	5	120 NB 72,6	7,0x16	20	E	24	E-70620B91	205/60R16	(passt nur bei Limousine und nur bei 110-130KW)	Nr.84	ABE mit SKF
			7,0x16	20	V	25	V6-7020B91	225/55R16 (Serie)	(110-200KW) - Bremse beachten	Nr.84	ABE mit SKF
			8,0x17	20	E	24	E-80720B91	225/50R17 (Serie)		Nr.84	ABE mit SKF
			8,0x17	20	V	25	V7-8020B91	235/45R17		Nr.84	ABE mit SKF
								245/45R17 (Serie)	ohne SKF		
			8,5x18	14	E	24	E-85814B91	235/40R18		Nr.84	ABE
5er Reihe Allrad (E60/E61) Typ 560X -Limousine -Kombi e1*2001/116*0362*... Radlast beachten	5	120 NB 72,6	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	225/50R17 (Serie)		Nr.80a	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	235/45R17		Nr.80a	ABE
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	245/45R17	ohne SKF	Nr.80a	ABE
			8,0x17	30	E	24	E-80730W31	225/50R17 (Serie)	(3 bei ET30/34)	Serie	TÜV
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	235/45R17	(3 bei ET30/34)	Nr.80a	TÜV
			8,0x17	43	E	24	E-80743W11	245/45R17	(3 bei ET30/34) ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11			Nr.80a	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/45R18		Nr.80a	ABE
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31	235/40R18	(A,3 bei ET30)	Serie	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	245/40R18 (Serie)	(A,3 bei ET30)	Nr.80a	ABE
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	225/45R18	(3 bei ET30)	Nr.80a	ABE
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830W3...	235/40R18	(3 bei ET30)	Serie	TÜV
5er Reihe (F10) Typ 5L (ab Bj. 03/2010) e1*2007/46*0363*... -Limousine (Facelift 09/2013)	5	120 NB 72,6	8,0x17	30	E	24	E-80730W31	225/55R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
								235/50R17	A,3 ohne SKF		
								255/45R17	A,3 ohne SKF		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/50R18		Nr.84d	ABE mit SKF
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31	235/45R18	(120-230KW)	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	245/45R18 (Serie)	(120-230KW) E-808 mit ECE Genehmigung	Nr.84d	ABE
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	235/45R18	Bremse (Aufl. BW1) + Radlast beachten	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11	245/45R18 (Serie)	Bremse (Aufl. BMW1) + Radlast beachten	Nr.84d	ABE mit SKF
								255/45R18 HA	ohne SKF - Bremse (Aufl. BW1)+Radlast beachten		
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930W3...	225/45R19		Serie	ABE
5er Reihe (F11) Typ 5K, K-N1 (ab Bj. 09/2010) e1*2007/46*0455*... e1*2007/46*0508*... -Kombi (Facelift 09/2013) >> Radlast beachten <<	5	120 NB 72,6	8,0x17	30	E	24	E-80730W31	225/55R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
								235/50R17	A,3 ohne SKF		
								255/45R17	A,3 ohne SKF		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/50R18	(120-230KW) z.T. nur M&S	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31	235/45R18	(120-230KW)	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	245/45R18 (Serie)	(120-300KW) E-808 mit ECE Genehmigung	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	235/45R18	Bremse (Aufl. BW1) + Radlast beachten	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830W3...	245/45R18 (Serie)	(A,3 ohne SKF bei ET30) Bremse + Last beachten	Serie	ABE mit SKF
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11	255/40R18 HA	(A,3,4 bei ET30) ohne SKF Bremse + Last beachten	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930W3...	225/45R19		Serie	ABE
5er Gran Turismo Typ GT, K-N1 (E95) (ab Bj. 10/2009) e1*2007/46*0215*... e1*2007/46*0508*... >> Radlast beachten <<	5	120 NB 72,6	8,0x18	30	E	24	E-80830W31	245/45R18		Serie	ABE mit SKF
								245/50R18 (Serie)	mit ECE Genehmigung !		ABE mit SKF ECE
								255/45R18			
			8,5x18	14	E	24	E-85814B91	245/45R18	3,4 (+6 mit Allradlenkung) - ! Bremse/Radlast/KW !	Nr.84c	TÜV
			8,5x18	14	V	25	V8-8514B91	245/50R18 (Serie)	1,3,4,6 - ! Bremse/Radlast/KW beachten!	Nr.84c	TÜV
								255/45R18	3,4 (+6 mit Allradlenkung) - ! Bremse/Radlast/KW !		
5er Reihe (E63/64) Typ 663C -Coupé (Bj. 2004-2010) -Cabrio e1*2001/116*0253*...	5	120 NB 72,6	8,5x18	14	E	24	E-85814B91	245/45R18		Nr.84	ABE mit SKF
			8,5x18	14	V	25	V8-8514B91			Nr.84	ABE mit SKF
6er Reihe Typ 6C (F13/F12) e1*2007/46*0562*... -Cabrio (ab Bj. 03/2011) -Coupé (ab Bj. 10/2011)	5	120 NB 72,6	8,0x17	30	E	24	E-80730W31	225/55R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			8,0x17	20	V	25	V7-8020B91	235/50R17	ohne SKF	Nr.84c	i.Vorb.
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11	255/45R17	ohne SKF	Nr.84d	i.Vorb.
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/50R18	230,235KW	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31	235/45R18	230,235KW	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	245/45R18 (Serie)	230-330KW	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	235/45R18		Nr.84d	i.Vorb.
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830W3...	245/45R18 (Serie)	(ohne SKF bei ET30)	Serie	ABE mit SKF
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11	255/40R18 HA	(A,3,4 bei ET30) ohne SKF	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930W3...	225/45R19		Serie	ABE
7er Reihe (E65/E66) Typ 765 e1*98/14*, e1*2001/116*0172*00-06... Facelift (2006) e1*2001/116*0172*07...	5	120 NB 72,6	8,0x17	20	E	24	E-80720B91	225/60R17	bis 242KW, wenn nicht Serie dann nur M&S	Serie + Z18	ABE mit SKF
			8,0x17	20	V	25	V7-8020B91	245/55R17	Facelift ohne SKF	Serie + Z18	ABE mit SKF
								255/50R17	Facelift ohne SKF		
			8,5x18	14	E	24	E-85814B91	245/45R18	(nur L196 oder L1100) - Facelift ohne SKF	Serie + Z18	ABE mit SKF
			8,5x18	14	V	25	V8-8514B91	245/50R18	nicht Facelift - ohne SKF	Serie + Z18	ABE mit SKF
								255/45R18	(nur L199 oder L1103) - Facelift ohne SKF		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
BMW											
7er Reihe (F01/F02) Typ 701,7L (ab 11/2008) e1*2001/116*0490*...., e1*2007/46*0276*...	5	120 NB 72,6	8,0x17	30	E	24	E-80730W31	245/55R17 (Serie)	155-190KW (bis max. Achslast 1630kg)	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31	245/45R18 245/50R18 (Serie) 255/45R18	mit ECE Genehmigung !	Serie	ABE mit SKF ECE
			8,5x18	14	E	24	E-85814B91	245/45R18	3,4 (+2,6,10 wenn Allradlenkung) 155-180KW	Nr.84c	TÜV
			8,5x18	14	V	25	V8-8514B91	245/50R18 255/45R18 275/45R18 HA	1,2,3,4,6,10 - 155-180KW 3,4 (+2,6,10 wenn Allradlenkung) 155-180KW 2,4,6 - 155-180KW	Nr.84c	TÜV
7er Reihe (F04) Active Hybrid Typ HY, 3-HY (330KW) e1*2007/46*0323*...., e1*2007/46*0586*...	5	120 NB 72,6	8,0x18	30	E	24	E-80830W31	245/45R18 245/50R18 255/45R18	M&S M&S M&S	Serie	ABE mit SKF
X1 (E84) (ab Bj. 11/2009) Typ X1, X-N1, X1-N1 e1*2007/46*0275*...., e1*2007/46*0454*...., e24*2007/46*0024*...	5	120 NB 72,6	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	225/50R17 (Serie)	nur 85-190KW	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	235/45R17 245/45R17 HA	nur 85-190KW nur 85-190KW nur 85-190KW - ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			8,0x17	20	E	24	E-80720B91	225/50R17 (Serie)	3 bei ET30 +4 bei ET20, nicht ET35, ET34 nur TÜV (3,4 bei ET20)	Nr.84 Serie	TÜV ABE
			8,0x17	30	E	24	E-80734W31	235/45R17	3 bei ET30 +4 bei ET20 - passt nicht bei ET34/35	Nr.80a	ABE mit SKF
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	245/45R17		Nr.80a	TÜV
			8,0x17	20	V	25	V7-8020B91	255/45R17	3,4,5,6 - passt nicht bei ET34/35 - ET30 nur HA	Nr.84 Nr.80a	TÜV ABE mit SKF
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11			Nr.80a	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/45R18 (Serie)	E-808 mit ECE ! ohne SKF bei ET30	Nr.80a Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31	235/40R18	A,3,4 bei ET30	Nr.80a	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	245/40R18 HA		Nr.80a	ABE mit SKF
			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	225/45R18 (Serie)		Nr.80a	ABE
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830W3...	235/40R18	A,3,4 - passt nur bei ET30	Serie	ABE
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11	245/40R18 255/40R18 HA	(A,3,4 bei ET30) ET35 nur HA A,4	Nr.80a	ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930W3...	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19 HA	A,3,4 A,3,4 A,4	Serie	ABE
X3 (E83) Typ X83 (Bj. 2004-2010) e1*2001/116*0249*... bei ET34 Radlast beachten bei ET35 Radlast beachten	5	120 NB 72,6	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	215/60R17	>160KW nur M&S	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	225/55R17	>160KW nur M&S	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	235/55R17 (Serie)	>160KW nur M&S	Serie	ABE mit SKF
								245/50R17 245/55R17 255/50R17	A,3,4 >160KW nur M&S - ohne SKF A,3,4 >160KW nur M&S - ohne SKF A,3,4 (passt nur von 110-160KW) ohne SKF		
			8,0x17	30	E	24	E-80730W31	215/60R17	>160KW nur M&S	Serie	ABE mit SKF
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	225/55R17	>160KW nur M&S - A,4 bei ET34/35 + 3 bei ET30 (A,3,4 und ohne SKF bei ET30/34/35)	Serie	ABE mit SKF
			8,0x17	43	E	24	E-80743W11	235/55R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11	245/50R17	A,3,4 passt nur bei ET30/34/35 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,0x17	45	V	25	V7-8045W11	245/55R17	A,3,4 passt nur bei ET30/34/35 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
								255/50R17	A,3,4 passt nur bei ET30/34/35 ohne SKF		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	235/50R18 (Serie)	(A,3,4 bei ET30/35 - ohne SKF)	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31	245/45R18	(3,4 bei ET30)	Serie	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845W1...	255/45R18	(A,3,4 bei ET30/35 - ohne SKF)	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5			Serie	ABE mit SKF
X3 (ab Bj. 11/2010) Typ X3, X-N1 (F25) e1*2007/46*0512*...., e1*2007/46*0464*... Radlast beachten 17" nur bis 190KW Radlast beachten Radlast beachten	5	120 NB 72,6	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	205/65R17 (Serie)	M&S	Nr.84d	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	215/60R17	M&S	Nr.84d	ABE mit SKF
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	225/60R17 (Serie)	ohne SKF	Nr.84d	ABE mit SKF
								235/55R17 245/55R17	A,3,4 ohne SKF		
			8,0x17	30	E	24	E-80730W31	225/60R17 (Serie)		Serie	ABE
			8,0x17	34	E	24	E-80734W11	235/55R17	(A,3,4 bei ET30/34) ohne SKF bei ET30-35	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,0x17	43	E	24	E-80743W11	245/55R17 (Serie)	(A,3,4 bei ET34/35 +10 bei 30) o. SKF bei 30-35	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11	255/50R17	(A,3,4,10 bei ET30/34/35) ohne SKF, nicht ET43/45	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,0x17	45	V	25	V7-8045W11			Nr.84d	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/50R18	nur 100-190KW	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,0x18	30	E	24	E-80830W31	225/55R18	nur 100-190KW	Serie	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845W1...	235/50R18	(A,3,4 bei ET30) nur 100-190KW - ohne SKF bei 35	Nr.84d	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	245/50R18 (Serie)	(A,3,4 bei ET35 +10 ohne SKF bei ET30)	Nr.84d	ABE mit SKF
								255/45R18	(A,3 bei ET30) ohne SKF		
X5 (E53) Typ X53 (Bj. 1999-2007) e1*98/14*, e1*2001/116*0153*... oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung Fortsetzung siehe nächste Seite	5	120 NB 72,6	7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	235/65R17	(nur M&S wenn bereits Serie)	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	255/55R17 255/60R17 275/55R17	A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,0x17	43	E	24	E-80743W11	235/65R17		Serie	ABE
			8,0x17	45	V	25	V7-8045W11	255/55R17 255/60R17		Serie	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845W1...	255/50R18	nur bis 235KW	Serie	ABE
								255/55R18	(>235-265KW nur M&S)		
			8,5x18	45	Dynamite	12	DY85845B93-1	255/50R18	(3,4 bei ET35) - bis 235KW	Serie + Z18	ABE
			8,5x18	45	E	24	E-85845B91	255/55R18 (Serie)	(3,4 bei ET35) - >235-265KW nur M&S	Serie + Z18	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Chevrolet (Daewoo)											
Aveo (Bj. 2008-2011) Typ KLAS e4*2001/116*0063*18-....			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.72	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16		Nr.72	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.72	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.72	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 (Serie) 215/40R16	2,3,4 2,3,4,6	Nr.72	TÜV
Aveo (ab Bj. 10/2011) Typ KL1T e4*2007/46*0270*....	4	100 NB 56,6	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/80R14 (Serie)		Nr.72	i.Vorb.
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/70R14 185/75R14 (Serie) 195/65R14 195/70R14		Nr.72	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/65R15		Nr.72	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/60R15		Nr.72	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/65R15 (Serie)		Nr.72	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	205/60R15		Nr.72	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	215/60R15	ohne SKF	Nr.72	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/55R16		Nr.72	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/60R16	ohne SKF	Nr.72	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	205/50R16 205/55R16 (Serie)		Nr.72	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/55R16 195/60R16 205/50R16 205/55R16 (Serie) 225/45R16 225/50R16 HA	ohne SKF A,4,6 ohne SKF A,4,6 ohne SKF A,4,6 ohne SKF A,4,6 ohne SKF	Nr.72	ABE mit SKF
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	205/45R17 205/50R17 (Serie)		Nr.72	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/45R17 205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17		Nr.72	ABE
Aveo (ab Bj. 10/2011) Typ KL1T e4*2007/46*0270*....	5	105 NB 56,6	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O81-0	195/55R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639O8...	195/60R16 205/50R16 205/55R16 (Serie) 225/50R16 HA	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,4,6 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638O83-5	195/55R16 195/60R16 205/50R16 205/55R16 (Serie) 225/45R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O8...	205/45R17 205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17		Serie	ABE
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735O83-5	205/45R17 205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17	A,4,6 A,4,6 A,4,6	Serie	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835O8...			Serie	i.Vorb.
Captiva (ab Bj. 2006) Typ KLAC, KLAD e4*2001/116*0113*, -0117*... inkl. Facelift 2011	5	115 NB 70,2	6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642G51-0	215/70R16 (Serie)	>120-190KW nur M&S bis 120KW - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	41	Grip	16,18	GR65641G5...	225/65R16 225/70R16 235/65R16	>120-190KW nur M&S - ohne SKF bis 120KW - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638G5...	215/70R16 (Serie)	>110-169KW nur M&S bis 110KW - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638G53-5	225/65R16 225/70R16 235/65R16	>110-169KW nur M&S - ohne SKF bis 110KW - ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5...	215/60R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17 (Serie) 235/65R17 245/55R17	93-110KW 93-110KW - ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,7 ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735G5...	225/60R17	(nur 93-135KW)	Serie	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735G5...	235/55R17	(A,3,4 bei ET35)	Serie	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738G53-5	235/60R17 (Serie) 235/65R17 245/55R17 255/55R17	(A,3,4 bei ET35) A,7g (+3,4 bei ET35) A,3,4 A,3,4 - passt nur bei ET35	Serie Serie Serie	ABE ABE ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845G5...	235/55R18 (Serie)	8	Serie	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845G5...			Serie	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845G5...			Serie	TÜV
Cruze (ab Bj. 05/2009) Typ KL1J e4*2001/116*0140* ☺ = SW aktualisiert	5	105 NB 56,6 ☺	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O81-0	205/60R16 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639O8...	215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16	ohne SKF (A,7g) - ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638O83-5	205/60R16 (Serie) 215/55R16 225/55R16 245/50R16 HA	(10mm Kette) ohne SKF ohne SKF A,2,4,6 - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O8...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 (Serie) 215/55R17	ohne SKF 11 - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Chevrolet (Daewoo)											
Cruze (ab Bj. 05/2009) Typ KL1J e4*2001/116*0140* ☺ = SW aktualisiert	5	105 NB 56,6 ☺						225/45R17 225/50R17	ohne SKF ohne SKF		
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735083-5	205/50R17 205/55R17 215/50R17 (Serie) 225/45R17 225/50R17 235/45R17	A,2,3,4	Serie	ABE
			8,0x18 8,0x18	35 35	Poison Shark	8,9,10 11	PN8083508... SH80835083-5	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	A,7 A,3,4,6 A,3,4,6,10	Serie Serie	ABE ABE
Cruze I-SW Typ KL1J e4*2001/116*0140* -Fließheck (ab 05/2009) -Kombi (ab Bj. 2012) ☺ = SW aktualisiert	5	115☺ NB 70,2 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺	6,5x16 6,5x16	42 41	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65642G51-0 GR65641G5...	205/60R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16 225/55R16	ohne SKF ohne SKF - nicht Grip ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16	38 38	Burnside Shark	4,6 11	BU70638G5... SH70638G53-5	205/60R16 (Serie) 215/55R16 225/55R16 245/50R16 HA	(10mm Kette) ohne SKF ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17 (Serie)	A,2,4,6 - ohne SKF	Serie	ABE
			7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 38	Burnside Grip Shark	4,6 16,18 11	BU75735G5... GR75735G5... SH75738G53-5	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17 (Serie) 235/45R17	(A,2,3,4 bei ET35)	Serie Serie Serie	ABE ABE ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	45 45 45 45	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU80845G5... GR80845G5... PN80845G5... SH80845G53-5	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18		Serie Serie Serie Serie	ABE ABE ABE ABE
Kalos (Bj. 2002-2011) Typ KLAS e4*98/14*, e4*2001/116*0063*00-17	4	100 NB 56,6	5,5x14 5,5x14 5,5x14 5,5x14	35 43 35 43	Blizzard Blizzard Grip Grip	19 19 16,18 16,18	BZ55435A21-0 BZ55443A21-0 GR55435A2... GR55443A2...	175/65R14 185/60R14	(A,3 bei ET35)	Nr.72 Nr.72 Nr.72 Nr.72	ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 45 38 45 38 38 38 38	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Poison Shark	19 19 5,7 5,7 16,18 8,9,10 11	BZ60537A21-0 BZ60545A21-0 BU60538A2... BU60545A2... GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	185/55R15 195/50R15 205/50R15	A,3,4 - passt nicht bei ET45 A,2,3,4,7 - passt nicht bei ET45	Nr.72 Nr.72 Nr.72 Nr.72 Nr.72 Nr.72 Nr.72 Nr.72	ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A2... PN60640A2... SH60640A23-5	195/45R16	3	Nr.72 Nr.72 Nr.72	TÜV TÜV TÜV
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 215/40R16	2,3,4 2,3,4	Nr.72	TÜV
Lanos Typ KLAT, SUPT e4*96/27*, e4*98/14*, e4*2001/116*0002*, -0017*...	4	100 NB 56,6	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16,18	BZ55435A21-0 GR55435A2...	175/65R14 185/65R14 195/60R14	A,2,6 A,2,4,6	Nr.5 Nr.5	ABE ABE
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38 38	Blizzard Burnside Grip Poison Shark	19 5,7 16,18 8,9,10 11	BZ60537A21-0 BU60538A2... GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	185/55R15 195/50R15	2,6 2,4,6	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A2... PN60640A2... SH60640A23-5	195/45R16	2,5,6	Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 205/45R16 215/40R16	2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6	Nr.5	TÜV
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17	2,3,4,5,6	Nr.5	TÜV
Malibu (ab Bj. 2012) Typ KL1G e9*2007/46*0188*...	5	120 NB 67,1	7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 36	Blizzard Burnside Grip	19 4,6 16,18	BZ75735W11-0 BU75735W1... GR75736W1...	225/50R17 (Serie) 225/55R17 235/50R17 245/45R17 245/50R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.80c Nr.80c Nr.80c	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18	45 35	Grip Burnside		GR80845W1... BU80835W1...	225/45R18 (Serie) 225/50R18 235/35R18 245/40R18 245/45R18 (Serie)	ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.80c Nr.80c	ABE mit SKF ABE mit SKF
Nexia Typ KLETN H018, e13*93/81*, e1*95/54*0006*...	4	100 NB 56,6	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16,18	BZ55435A21-0 GR55435A2...	175/65R14 185/60R14	2,3 2,3,6	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38	Blizzard Grip Poison Shark	19 16,18 8,9,10 11	BZ60537A21-0 GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	185/55R15 195/50R15	2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV TÜV TÜV
			6,0x16 6,0x16	40 40	Poison Shark	8,9,10 11	PN60640A2... SH60640A23-5	195/45R16 205/45R16	2,10 2,3,7,10	Nr.5 Nr.5	TÜV TÜV
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 205/45R16 215/40R16	2,3,4,6 2,3,4,6,7 2,3,4,6	Nr.5	TÜV

Fzg.-Typ, Model Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Chevrolet (Daewoo)											
Nubira Typ KLAJ, UU6J, SUPJ -Limousine -Kombi e4*96/27*, e4*97/27*, e4*98/14*, e4*2001/116* 0004, -0018, -0025*... vor Bj. 99 Multipack-Nr.5 ab Bj. 99 Multipack-Nr.72	4	100 NB 56,6	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	185/65R14	(A,2 bei Limousine)	Nr.5 / 72	ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	195/60R14		Nr.5 / 72	ABE
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2... GR55435A2...			Nr.5 / 72	ABE
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	195/50R15	2,3	Nr.5 / 72	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2... BU60538A2...	195/55R15	2,3,6	Nr.5 / 72	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2... GR60538A2...	205/50R15	2,3,6	Nr.5 / 72	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2... PN60538A2...			Nr.5 / 72	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5 SH60538A23-5			Nr.5 / 72	TÜV
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2... PN60640A2...	205/45R16	(A,2 bei Limousine)	Nr.5 / 72	ABE/TÜV
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5 SH60640A23-5			Nr.5 / 72	ABE/TÜV
Orlando (ab Bj. 03/2011) Typ KL1Y, KL1YN e4*2007/46*0224*..., e4*2007/46*0295*...	5	115 NB 70,2	6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642G51-0	215/55R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	41	Grip	16,18	GR65641G5... GR65641G5...	215/60R16 (Serie) 225/55R16		Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638G5... BU70638G5...	215/55R16 215/60R16 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638G53-5 SH70638G53-5	225/55R16 225/55R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5... PN70738G5...	215/50R17 215/55R17 (Serie)	ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735G5... BU75735G5...	235/50R17 215/55R17 (Serie)	A,3,4,10 ohne SKF	Serie	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735G5... GR75735G5...	225/50R17 (Serie) 225/50R17 (Serie)		Serie	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738G53-5 SH75738G53-5	235/45R17 235/50R17 245/45R17	A,2,3,4,10	Serie	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845G5... BU80845G5...	215/45R18 225/45R18		Serie	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845G5... GR80845G5...	225/45R18 235/40R18		Serie	ABE
Spark (ab Bj. 02/2010) Typ KL1M e4*2007/46*0129*..., (Facelift 03/2013)	4	100 NB 56,6	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	155/65R14	nicht Blizzard	Nr.72	TÜV
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	165/60R14	(A,3 bei ET35) ohne SKF - nicht Blizzard	Nr.72	ABE
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2... GR55435A2...	165/65R14	(A,3 bei ET35) ohne SKF	Nr.72	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2... GR55443A2...	175/60R14	(A,3,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.72	ABE
								175/65R14	(A,3,4 bei ET35) ohne SKF		
								185/55R14	A,3 (+1,4,6 bei ET35)		
								185/60R14	A,3 (+1,4,6 bei ET35)		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/55R15	(3 bei ET37/38)	Nr.72	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	165/60R15 (Serie)	(3 bei ET37/38)	Nr.72	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2... BU60538A2...	175/50R15	(3,4,6 bei ET37/38)	Nr.72	TÜV
Trax (ab 05/2013) Typ KL1B / J-A e4*2007/46*0696*..., e4*2007/46*0537*...	5	105 NB 56,6	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O81-0	195/70R16 (Serie)	M&S	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639O8... GR65639O8...	205/65R16		Serie	ABE mit SKF
								205/70R16 (Serie)			
								215/65R16 (Serie)	ohne SKF		
								225/60R16	ohne SKF		
								225/65R16	ohne SKF		
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638O83-5 SH70638O83-5	205/65R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
								205/70R16 (Serie)	ohne SKF		
								215/65R16 (Serie)	ohne SKF		
								225/60R16	ohne SKF		
PT Cruiser Typ PT (Bj. 2000-2010) -Fließheck -Cabrio e11*98/14*0058*...	5	100 NB 57,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3... PN70638B3...	205/55R16	10 (+8 bei Automatik)	Nr.68	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5 SH70638B33-5	225/45R16	3,4,10 (+8 bei Automatik)	Nr.68	TÜV
								225/50R16 HA	4,10 (+8 bei Automatik)		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3... PN70738B3...	205/45R17	(A,8 bei Automatik)	Nr.68	ABE
								205/50R17	(A,8 bei Automatik)		
								215/45R17	(A,8 bei Automatik)		
								225/45R17	A,3,4 (+8 bei Automatik)		
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5 SH75735B33-5	205/45R17	(A,8 bei Automatik)	Nr.68	ABE
								205/50R17	A,3,4 (+8 bei Automatik)		
								215/45R17	A,3,4 (+8 bei Automatik)		
Chrysler								225/45R17	A,3,4 (+8 bei Automatik)		
								235/40R17	A,3,4 (+8 bei Automatik)		
								245/40R17 HA	A,4		
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5 SH80835B33-5	215/40R18	3,4 (+8 bei Automatik)	Nr.68	TÜV
								225/40R18	3,4 (+8 bei Automatik)		
								255/35R18 HA	4,6		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Chrysler											
Sebring (Bj. 2000-2007) Typ JR -Limousine -Cabrio e11*98/14*0138*...	5	100 NB 57,1	7,0x16 7,0x16	38 38	Poison Shark	8,9,10 11	PN70638B3... SH70638B33-5	205/55R16 205/60R16 225/50R16 HA 225/55R16 HA	A,2 A,2	Nr.68 Nr.68	ABE ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 225/45R17	A,2,3,4,5	Nr.68	ABE
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 HA 245/40R17 HA	2 2,3,6 (+5,8 bei Cabrio) 2,3,4 2,4,6 2,4,6	Nr.68	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	215/45R18 225/40R18 245/35R18 HA 245/40R18 HA 255/35R18 HA	2,3,6 2,3,4,6 2,4,6 2,4,6 (passt nur bei Cabrio) 2,4,6 (passt nur bei Cabrio)	Nr.68	TÜV
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17 225/55R17	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
Sebring (Bj. 2007-2010) Typ JS -Limousine -Cabrio e11*2001/116*0143*...	5	114,3 NB 67,1	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/50R17	A,2,3,4,6,8 - passt nur bei ET35	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/55R17	A,2,3,4,6,8 - passt nur bei ET35	Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 (Serie) 235/45R18	A,8	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/55R18 (Serie)	(8 bei ET40)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/50R18	A,2,3,4,6,8 - nicht ET40	Nr.23	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/45R18	(8 bei ET40)	Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/45R18	A,2,3,4,6,8 - nicht ET40	Nr.23	ABE
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE			
8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18	2,3,4,6	Nr.93	TÜV			
Stratus Typ JX e11*93/81*0028*...	5	100 NB 57,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/55R16	2,5	Nr.68	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	215/50R16 215/55R16	2,5 2,3,5,6	Nr.68	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 215/45R17 225/45R17	2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6	Nr.68	TÜV
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/50R17 225/45R17 235/45R17	2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6	Nr.68	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA 245/40R18 HA 255/35R18 HA	2,3,4,6 2,3,4,5,6 2,4,6	Nr.68	TÜV
Voyager Typ GS e11*93/81*0027*...	5	114,3 NB 71,6	8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/50R18 245/45R18	2,3,4,5,7,10 2,3,4,5,10 (+7 wenn nicht 215/65R16 Serie)	Nr.100	TÜV
Grand Voyager Typ RT (Bj. 2008-2011) e11*2001/116*0144*00-05	5	127 NB 71,6	7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	225/60R17 225/65R17	3,4 3,4	Nr.64a	TÜV
Citroen											
Berlingo II (2002-2008) Facilift - Typ G*...*, M59, -GN, -GL e2*2001/116*0275-0278*, -0321, -0338*..., L080, L159, L161	4	108 NB 65,1	5,5x14 5,5x14	24 24	Blizzard Grip	19 16	BZ55424P21-0 GR55424P22-7	175/65R14 C 175/70R14	(nicht bei Typ M59, GN, -GL)	Nr.51a Nr.51a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			5,5x14	24	Grip	16	GR55424P22-7	175/65R14 C 175/70R14	(nicht bei Typ M59, GN, -GL)	Nr.51a Nr.51a	ABE mit SKF ABE mit SKF
Berlingo III (ab Bj.2008) Typ 7*****, 7, B9 e2*2001/116*0366*..., e2*2007/46*0022*..., N129 Radlast beachten	4	108 NB 65,1	7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	205/60R16 215/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/50R17 215/50R17 (Serie) 225/45R17		Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/45R18 225/40R18	2,3,4 2,3,4	Nr.51a	TÜV
C1 (ab Bj. 07/2005) Typ P*...*, PG e11*2001/116*0238*..., e11*2007/46*0056*... © = Facelift 2012 aktualisiert	4	100 NB 54,1	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16,18	BZ55435A21-0 GR55435A2...	155/65R14 (Serie) 165/60R14 185/50R14 185/55R14	(A,2,6 bei 5 Türen) -nicht Blizzard A,6 (+2 bei 5-Türer) - nicht Blizzard A,2,4,5,6 A,2,4,5,6	Nr.78 Nr.78	TÜV ABE
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/50R15	6 (+2 bei 5 Türen) - keine Freigabe bei Grip	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	175/50R15	6 (+2 bei 5 Türen)	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/45R15	2,4,6 (+5 bei 5 Türen)	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.78	TÜV
C2 (ab Bj. 09/2003) Typ J*...*, J*NFS e2*2001/116*0283-0286, -0309, -0316, -0344*... Typ J*NFS (90KW) ab 16"	4	108 NB 65,1	5,5x14 5,5x14	24 24	Blizzard Grip	19 16	BZ55424P21-0 GR55424P22-7	165/70R14 175/65R14	ohne SKF	Nr.51a Nr.51a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	185/55R15	(A,5 wenn ausschließlich 14" Serie)	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	195/45R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...			Nr.51a	ABE
6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5			Nr.51a	ABE			
C3 (Bj. 2002-2009) Typ F*...*, e2*98/14*0256-0259*, -0261, -0289, -0317, -0318, -0329*... Fortsetzung siehe nächste Seite	4	108 NB 65,1	5,5x14 5,5x14	24 24	Blizzard Grip	19 16	BZ55424P21-0 GR55424P22-7	165/70R14 175/65R14 185/60R14	11 11 - ohne SKF 11 - ohne SKF	Nr.51a Nr.51a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	185/60R15	11	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...	195/50R15	11 - ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7	195/55R15	11 - ohne SKF	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Citroen											
C3 (Bj. 2002-2009) Typ F*...* e2*98/14*0256-0259*, -0261, -0289, -0317, -0318, -0329*...	4	108 NB 65,1	6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	195/45R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	195/50R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5	205/45R16		Nr.51a	ABE
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	195/45R16 195/50R16 205/45R16	11 A,1,6,11 A,1,6,11	Nr.51a	ABE
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/40R17	2,4,5,6	Nr.51a	TÜV
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/35R18	1,2,3,4,5,6	Nr.51a	TÜV
C3 Pluriel (2003-2010) Typ H***** e2*2001/116*0266*...	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	185/65R15 (Serie)		Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...	195/60R15	ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	195/50R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	195/55R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5			Nr.51a	ABE
			6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	205/45R17		Nr.51a	ABE
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/45R17	2,5,6,10	Nr.51a	TÜV
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/35R18	1,2,3,4,5,6	Nr.51a	TÜV
C3 Picasso (ab 03/09) Typ SH****, SH e2*2001/116*0371*... e2*2007/46*0110*...	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	195/60R15 (Serie)	60-70KW (80-88KW nur M&S)	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	195/50R16		Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	195/55R16 (Serie)		Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	205/45R17 (Serie)		Nr.51a	ABE
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/40R17		Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/40R18 215/35R18 215/40R18	2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10	Nr.51a	TÜV
C3 / DS3 (ab Bj. 01/10) Typ S****, S e2*2007/46*0003*... e2*2007/46*0060*...	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	185/65R15 (Serie)	nur bis 88KW	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...	195/60R15	nur bis 88KW	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	185/55R16	nur bis 88KW	Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	195/50R16	nur bis 88KW	Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5	195/55R16 (Serie)	DS3 bis 115KW	Nr.51a	ABE
			6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	195/45R17		Nr.51a	ABE
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/45R17 (Serie)		Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/40R18 215/35R18 215/45R17	3,4 3,4 3,4 2,3,4,10	Nr.51a	TÜV
DS3 Racing (ab 08/2012) Typ e.....	4	108 NB 65,1	7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5		nur M&S	Nr.51a	i.Vorb.
C4 (Bj. 2004-2010) Typ L*...* e2*2001/116*0302*...	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	195/65R15 (Serie)	(>80-103KW nur M&S)	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...	205/60R15	(nur bis 80KW)	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	205/55R16 (Serie)		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...			Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5			Nr.51a	ABE
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	205/55R16 (Serie)	A,2,4	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/50R17 (Serie)	A,2 (+8 bei 100KW und 6-Gang Schaltgetriebe) (A,8 bei 100KW und 6-Gang Schaltgetriebe)	Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/45R17 225/45R17 205/45R18 215/40R18 225/40R18	A,2 (bei 100KW und 6-Gang Getriebe nur HA) 2,4 2,4,6 2,3,4,6	Nr.51a	TÜV
C4 (ab Bj. 10/2010) Typ N e2*2007/46*0040*... e2*2007/46*0079*...	4	108 NB 65,1	7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	195/55R16 195/60R16 205/55R16 (Serie)	nur 68-88KW nur 68-88KW	Nr.51a	ABE mit SKF
								215/55R16 225/50R16	A,2,3,4 ohne SKF A,2,3,4,6 ohne SKF		
			6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	205/50R17		Nr.51a	ABE mit SKF
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 (Serie)		Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/40R18 205/45R18 215/40R18 225/40R18	2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4,6	Nr.51a	TÜV
C4 Aircross Typ B (ab Bj. 04/2012) e2*2007/46*0117*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/70R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/65R16		Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	235/60R16	(ohne SKF bei ET45)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/65R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/65R16		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/65R16 245/60R16	ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Citroen											
C4 Aircross Typ B (ab Bj. 04/2012) e2*2007/46*0117*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	215/65R17 225/60R17 235/55R17		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 215/65R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17		Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17	ohne SKF ohne SKF (A,3,4 bei ET35) ohne SKF A,3,4 (+10 bei ET35) ohne SKF A,2,3,4,6,10 ohne SKF - passt nicht bei ET38 A,2,3,4,6,10 ohne SKF - passt nicht bei ET38	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/65R17		Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/60R17		Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/55R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17		Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 225/50R18 225/55R18 (Serie) 235/50R18 245/50R18	ohne SKF A,3,4 ohne SKF (3,4 bei ET35) (3,4 bei ET35) (3,4 bei ET35) - passt nicht bei ET45 3,4,10 - passt nur bei ET35 (3,4,10 bei ET35) - passt nicht bei ET45	Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18		Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/55R18 (Serie)		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	A,4 - ohne SKF A,4,8 - ohne SKF	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/50R18		Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18		Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/55R18 (Serie)		Nr.23	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/45R19 235/45R19 245/45R19		Nr.23	ABE
C4 Picasso (2006-2013) Typ U****, U e2*2001/116*0345*..., e2*2007/46*0061*... >> Radlast beachten <<	4	108 NB 65,1	7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	205/55R16 205/60R16 215/55R16 (Serie) 225/50R16 225/55R16	(nur 80,88,92KW) (nur 80,88,92KW) ohne SKF ohne SKF A,4 - ohne SKF A,4,8 - ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/50R17 215/50R17 (Serie) 225/45R17	(nur 80,88,92KW)	Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/45R18 225/40R18	A,4	Nr.51a	ABE
C4 Picasso, Grand Picasso Typ 3 (ab 11/2013) e2*2007/46*0356*...,	5	108 NB 65,1	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/60R16 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.108	i.Vorb.
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/55R17 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/55R17 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.108	i.Vorb.
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN65745B5...	225/45R18 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
C5 (Bj. 2001-2004) Typ D*...* e2*98/14*0215-0221, -0249*...	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	195/65R15 (Serie)	bis 103KW bis 103KW nur wenn bereits Serie und bis 103KW	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...	205/60R15		Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7	205/65R15 (Serie)		Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	205/55R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	215/55R16 (Serie)		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5			Nr.51a	ABE
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	205/55R16 215/55R16 (Serie) 225/50R16 HA 235/50R16 HA 235/50R16 HA	5 (nur bis 103KW) 5 (6 bei Kombi)	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17	5 (nur bis 103KW) 5 5	Nr.51a	TÜV
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/40R18 215/45R18 225/35R18 225/40R18	A,7 (nur Limousine und bis 103KW) A,5	Nr.51a	ABE
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	215/55R16 (Serie) 235/50R16 HA	5 6	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	215/45R17 225/45R17	5 5	Nr.51a	TÜV
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/40R18 215/45R18 225/40R18	A,5	Nr.51a	ABE
C5 (Bj. 2004-2008) Typ R*...* e2*2001/116*0303-0308, 0315, -0335*...	4	108 NB 65,1	7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	215/55R16 (Serie) 235/50R16 HA	5 6	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	215/45R17 225/45R17	5 5	Nr.51a	TÜV
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/40R18 215/45R18 225/40R18	A,5	Nr.51a	ABE

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Dacia											
Dokker Typ SD (OSD) e2*2001/116*0314*55-..., e2*2007/46*0030*16-...	4	100 NB 60,1	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7			Nr.1	i.Vorb.
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	205/45R17		Nr.1	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5			Nr.1	i.Vorb.
Duster 2WD, 4WD Typ SD/SR (ab 04/2010) e2*2001/116*0314*..., e2*2001/116*0323*..., e2*2007/46*0013*..., e2*2007/46*0030*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/65R16 (Serie)		Nr.110b	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/60R16	(A,3 bei ET39) - ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/60R16	(A,3,4 bei ET39) - ohne SKF	Nr.110b	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16 (Serie)	(3,4 bei ET38)	Nr.110b	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	225/60R16	(3,4 bei ET38) - ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	235/60R16	(3,4 bei ET38) - ohne SKF	Nr.110b	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	245/55R16	A,3 (+4 bei ET38) - ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.110b	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.110b	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	215/55R17		Nr.110b	ABE mit SKF
								215/60R17	ohne SKF		
								225/55R17	ohne SKF		
								235/50R17	ohne SKF		
								235/55R17	ohne SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/55R17	(3,4 bei ET38)	Nr.110b	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/60R17	(3,4 bei ET38) - ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
								225/55R17	(3,4 bei ET38) - ohne SKF		
								235/50R17	(3,4 bei ET38) - ohne SKF		
								235/55R17	(3,4,5 bei ET38) - ohne SKF		
								245/50R17	A,3,4 (+5 bei ET38) ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/55R17	(3,4 bei ET35/38)	Nr.110b	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/60R17	(3,4 bei ET35/38)	Nr.110b	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17	(3,4 bei ET35/38)	Nr.110b	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	235/50R17	A,3,4	Nr.110b	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	235/55R17	A,3,4 (+5 bei ET35)	Nr.110b	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/50R17	A,3,4 (+5 bei ET35)	Nr.110b	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.110b	ABE
			7,8x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/50R18	3,4	Nr.110b	TÜV
								215/55R18	3,4		
								225/50R18	3,4		
								235/45R18	3,4		
								235/50R18	3,4,5		
								245/45R18	3,4		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18	A,3,4	Nr.110b	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/45R18	(3,4 bei ET35/40)	Nr.110b	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	A,3,4 (+5 bei ET35)	Nr.110b	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/45R18	A,3,4 (+5 bei ET35)	Nr.111b	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.110b	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.110b	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.110b	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.110b	ABE
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18	3,4	Nr.111b	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/50R18	3,4,5,6,10	Nr.110b	TÜV
								245/45R18	3,4,6,10		
								255/45R18	3,4,5		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/45R19	3	Nr.110b	TÜV
								235/40R19	3,4		
								245/40R19	3,4,5		
								255/40R19	3,4,5		
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	235/35R20	3,4,10	Nr.110b	TÜV
								245/35R20	3,4,10		
Lodgy (ab Bj. 06/2012) Typ SD e2*2001/116*0314*49-... * Radlast beachten	4	100 NB 60,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/65R15 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/60R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip*	16,18	GR60538A2...	205/55R15	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/50R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/55R16 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	205/50R16	ohne SKF	Nr.1	i.Vorb.
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/60R15	6,10	Nr.1	TÜV
								195/55R16 (Serie)	6,10		
Logan Typ SD/SR -Limousine e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29, e2*2007/46*0030*..., e2*2007/46*0013*...	4	100 NB 60,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/80R14 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/70R14	(ET35 ohne SKF)	Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/70R14	(ET35 ohne SKF)	Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	195/65R14	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/65R15	nur 50-65KW	Nr.1	ABE
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/65R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/60R15	ohne SKF	Nr.1	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	205/55R15	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/60R15	ohne SKF	Nr.1	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16		Nr.1	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16		Nr.1	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/55R16		Nr.1	ABE
								205/50R16			
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16		Nr.1	ABE
								195/55R16	A,5		
								205/50R16	A,5		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Dacia											
Logan Typ SD/SR -Limousine e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29, e2*2007/46*0030*..., e2*2007/46*0013*...	4	100 NB 60,1						215/45R16 215/50R16 225/45R16	A,5 A,1,3,4,5,6 A,5		
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17 205/45R17		Nr.1	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/45R17 215/40R17 215/45R17		Nr.1	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/35R18 215/40R18 225/35R18	5 5,7 5	Nr.1	TÜV
Logan MCV Typ SD/SR -Kombi e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29, e2*2007/46*0030*..., e2*2007/46*0013*...	4	100 NB 60,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	185/70R14		Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	195/65R14	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/65R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/60R15	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	205/55R15	(A,6 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	205/60R15	(A,6 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16		Nr.1	ABE
Logan Pick Up, Logan geschl. Kasten Typ FSD/USD, SD/SR N386, e2*2007/46*0030*..., e2*2007/46*0013*...	4	100 NB 60,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/65R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/60R15	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	205/60R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/55R16	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	205/50R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.1	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/55R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	6,10 4,6,10 6,10 4,6,10	Nr.1	TÜV
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	215/45R17		Nr.1	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/40R18	6,7,10	Nr.1	TÜV
Sandero (ab 06/2008) Typ SD/SR e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29, e2*2007/46*0013*..., e2*2007/46*0030*...	4	100 NB 60,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/80R14 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	165R14		Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/70R14		Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/70R14		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/65R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/65R15 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/60R15	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	205/55R15	(A,3,4 bei ET37) - ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/60R15	(A,3,4 bei ET37) - ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/55R16	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16 195/55R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	3,4 3,4 3,4 3,4	Nr.1	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17 205/45R17		Nr.1	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/45R17 215/40R17 215/45R17		Nr.1	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18 215/35R18 215/40R18	A,3,4 A,3,4,7	Nr.1	ABE
Sandero II (ab 2013) Typ SD/SR (5SD/5SR) e2*2001/116*0314*58-..., e2*2001/116*0323*29-..., e2*2007/46*0030*20-...	4	100 NB 60,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0			Nr.1	i.Vorb.
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0			Nr.1	i.Vorb.
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...			Nr.1	i.Vorb.
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/65R15 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/60R15	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/55R15	ohne SKF	Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	205/60R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/55R16 205/50R16	ohne SKF	Nr.1	i.Vorb.

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Dacia											
Sandero II (ab 2013) Typ SD/SR (5SD/5SR) e2*2001/116*0314*58-..., e2*2001/116*0323*29-..., e2*2007/46*0030*20-...	4	100 NB 60,1	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16 195/55R16		Nr.1	i.Vorb.
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17 205/45R17		Nr.1	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5			Nr.1	i.Vorb.
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18 215/35R18 215/40R18	A,4 A,3,4,7	Nr.1	ABE
Sandero Stepway I Typ SD/SR (2009-2012) e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29	4	100 NB 60,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/65R15 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/60R15		Nr.1	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	205/55R15	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	205/60R15	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/55R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	205/50R16	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.1	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/55R16 205/50R16 225/45R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17 205/45R17		Nr.1	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/45R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17		Nr.1	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18 215/35R18 215/40R18	A,7	Nr.1	ABE
Sandero Stepway II Typ SD/SR (ab Bj. 2013) e2*2001/116*0314*58-..., e2*2001/116*0323*29-...	4	100 NB 60,1	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	205/55R16	(mit 9mm SKF)	Nr.1	i.Vorb.
Daihatsu											
Charade (ab Bj. 2011) Typ XP9F e11*2001/116*0249*...	4	100 NB 54,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/60R15 (Serie)		Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/55R15		Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	205/50R15	(A,2,3,4,6 bei ET37/38)	Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/45R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/50R16		Nr.8	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16 215/45R16	2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,5,6	Nr.8	TÜV
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17 205/40R17		Nr.8	ABE
Copen (Bj. 2002-2010) Typ L8 e13*2001/116*0120*...	4	100 NB 54,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/50R15	2,6 (+3,4 bei ET37)	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	TÜV
Cuore (ab Bj. 2007) Typ L27 e6*2001/116*0110*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	155/65R14 (Serie) 165/60R14	2,3,4 2,3,4	Nr.8	TÜV
Grand Move Typ G3 (Bj. 1997-2002) e6*95/54*0032*...	4	100 NB 56,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14	2	Nr.6	TÜV
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14	1,2,6	Nr.6	TÜV
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15	1,2,3,4,6	Nr.6	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/50R15	1,2,3,4,6	Nr.6	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.6	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.6	TÜV
Materia (ab Bj. 03/07) Typ M4 e13*2001/116*0198*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14 (Serie)		Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14 195/55R14 195/60R14	A,2 ohne SKF A,2 ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/60R15		Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/55R15 (Serie)		Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/50R15	(A,2,3 bei ET37) - ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	195/55R15	A,7 (+2,3 bei ET37) - ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.8	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 205/45R16 215/40R16	2 2,3 2,3,6	Nr.8	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	185/35R17 195/40R17		Nr.8	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17 205/40R17 215/35R17	A,2,3,7 A,2,3	Nr.8	ABE
Sirion Typ M1 e6*95/54*, e6*98/14*0054*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/60R14		Nr.8	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Daihatsu											
Sirion (ab Bj.2005) Typ M3 e13*2001/116*..., e13*2003/97*0147*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14 (Serie)	2,6	Nr.8	TÜV
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14 195/60R14	2,6 2,3,4,6	Nr.8	TÜV
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/55R15	2,6 (passt nur bei 51KW)	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/55R15	2,3,4,6	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/50R15	2,3,4,6	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16	2,6	Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.8	TÜV
6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.8	TÜV			
7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 205/45R16	2,3,6 2,3,6	Nr.8	TÜV			
6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	185/35R17 195/40R17	2,6 2,6	Nr.8	TÜV			
YRV (Bj. 2000-2005) Typ M2 e6*98/14*0077*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/65R14		Nr.8	ABE
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/60R14	A,2,6	Nr.8	ABE
Dodge											
Avenger (ab 04/2008) Typ JS -Limousine e11*2001/116*0143*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/50R17	A,3,4,8 - passt nur bei ET35	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/55R17	A,3,4,8 - passt nur bei ET35	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/55R18 (Serie)	(8 bei ET40)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/50R18	A,3,4,6 - nicht ET40	Nr.23	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/45R18	(8 bei ET40)	Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/45R18	A,3,4,6 - nicht ET40	Nr.23	ABE
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE			
8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18	3,4	Nr.93	TÜV			
Caliber (Bj. 2006-2011) Typ PK e11*2001/116*0142*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 235/45R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18	A,3,4	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/45R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/45R18	A,3,4	Nr.23	ABE
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE			
8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18 245/45R18	3,4 3,4	Nr.93	TÜV			
Journey (Bj. 2008-2011) Typ JC e11*2001/116*0145*...	5	127 NB 71,6	7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	215/60R17 225/60R17 225/65R17 (Serie) 235/55R17 235/60R17 235/65R17 245/55R17	M&S ohne SKF ohne SKF ohne SKF - nicht Allrad ohne SKF - nicht Allrad A,7 ohne SKF - nicht Allrad A,3,4 ohne SKF - Allrad	Nr.64a	ABE mit SKF
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835D73-1	235/50R18 235/55R18 235/60R18	3,4 3,4 3,4,7	Nr.64a	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/60R18		Nr.97a	ABE
8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/60R18		Nr.97a	ABE			
Fiat											
500 / 500C Typ 312 (51-74KW) -Filelheck (Flh) ab 10/2007 -Cabrio (Cbo) ab 09/2009 e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...	4	98 NB 58,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435F41-0	165/65R14	nur 51KW	Nr.15d	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16	GR55435F42-7	175/65R14 (Serie) 185/60R14 195/60R14	ohne SKF ohne SKF	Nr.15d	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537F41-0	185/55R15 (Serie)	nur mit el. Servolenkung	Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538F4...	195/50R15	nur ET37 - nur mit el. Servolenkung	Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Grip	16	GR60538F42-7			Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538F4...			Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538F43-5			Nr.15d	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640F4...	195/45R16 (Serie)		Nr.15d	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640F4...			Nr.15d	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640F43-5			Nr.15d	ABE
7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/45R16 (Serie)		Nr.15d	ABE			
6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740F4...	195/40R17		Nr.15d	ABE			
7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	195/40R17		Nr.15d	ABE			
500 Abarth I-C Typ 312 (99,103,118KW) e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...	4	98 NB 58,1	7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/45R16		Nr.15d	ABE
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	195/40R17 205/40R17		Nr.15d	ABE
Bravo (ab Bj.04/2007) Typ 198 e3*2001/116*0248*..., e3*2001/116*0288*..., e3*2007/46*0022*...	4	98 NB 58,1	7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/55R16 205/55R16 215/50R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.15d	ABE mit SKF
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 (Serie)		Nr.15d	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Fiat											
Croma (Bj. 2005-2010) Typ 194 e3*2001/116*0210*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O11-0	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(nur 85-110KW) ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16 7,0x16	35 38 38	Grip Poison Shark	16 8,9,10 11	GR70635O12-7 PN70638O1... SH70638O13-5	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16 HA	(nur 85-110KW) ohne SKF ohne SKF	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O1...	205/50R17 215/50R17 225/45R17	(nur 85-110KW)	Nr.80a	ABE
			7,5x17 7,5x17	35 38	Grip Shark	16,18 11	GR75735O1... SH75738O13-5	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	(nur 85-110KW) (A,5 bei ET38)	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE
Doblo Typ 223, 223L e3*98/14*0071*...., K750	4	98 NB 58,1	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16	BZ55435F41-0 GR55435F42-7	175/70R14 175/70R14 C 175/75R14 C	Achslast beachten Achslast beachten Achslast beachten	Nr.51a Nr.51a	ABE mit SKF ABE mit SKF
Fiorino / Qubo Typ 225, 225L (ab 03/08) e3*2001/116*0271*...., e3*2007/46*0011*...., N157	4	98 NB 58,1	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16	BZ55435F41-0 GR55435F42-7	175/70R14 (Serie) 185/65R14 185/70R14 195/65R14	 ohne SKF	Nr.51a Nr.51a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38 38	Blizzard Burnside Grip Poison Shark	19 5,7 16 8,9,10 11	BZ60537F41-0 BU60538F4... GR60538F42-7 PN60538F4... SH60538F43-5	175/65R15 185/60R15 185/65R15 (Serie) 195/60R15 205/55R15 205/60R15	nur bei 14" Serie nur bei 14" Serie ohne SKF A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF	Nr.51a Nr.51a Nr.51a Nr.51a Nr.51a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640F4... PN60640F4... SH60640F43-5	195/50R16 195/55R16 (Serie) 205/50R16	 A,3	Nr.51a Nr.51a Nr.51a	ABE ABE ABE
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/50R16 195/55R16 (Serie) 215/45R16	3,4 3,4 3,4	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	195/45R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17	3 3 3,4 3,4	Nr.51a	TÜV
Freemont (ab Bj. 09/2011) Typ JC e11*2001/116*0145*...	5	127 NB 71,6	7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	215/60R17 225/60R17 225/65R17 (Serie) 235/55R17 235/60R17 235/65R17 245/55R17	M&S ohne SKF ohne SKF ohne SKF - nicht Allrad ohne SKF - nicht Allrad A,7 ohne SKF - nicht Allrad A,3,4 ohne SKF - nicht Allrad	Nr.64a	ABE mit SKF
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835D73-1	235/50R18 235/55R18 235/60R18	3,4 3,4 3,4,7	Nr.64a	i.Vorb.
Idea (ab Bj. 01/2004) Typ 350 e3*2001/116*0153*...	4	98 NB 58,1	6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38 38	Blizzard Burnside Grip Poison Shark	19 5,7 16 8,9,10 11	BZ60537F41-0 BU60538F4... GR60538F42-7 PN60538F4... SH60538F43-5	195/60R15 205/55R15		Nr.15d Nr.15d Nr.15d Nr.15d Nr.15d	ABE ABE ABE ABE ABE
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	205/50R16 215/45R16 225/45R16	A,6	Nr.15d	ABE
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	205/40R17 205/45R17 215/40R17		Nr.15d	ABE
Linea (ab Bj. 07/2007) Typ 323 e3*2001/116*0260*...	4	98 NB 58,1	6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38 38	Blizzard Burnside Grip Poison Shark	19 5,7 16 8,9,10 11	BZ60537F41-0 BU60538F4... GR60538F42-7 PN60538F4... SH60538F43-5	185/65R15 (Serie) 195/60R15 (Serie) 205/55R15	A,3,4	Nr.15d Nr.15d Nr.15d Nr.15d Nr.15d	ABE ABE ABE ABE ABE
			6,0x16 6,0x16	40 40	Burnside Poison	5,7 8,9,10	BU60640F4... PN60640F4...	195/55R16 205/50R16 215/50R16	A,4	Nr.15d Nr.15d	ABE ABE
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/55R16 205/50R16 215/45R16 215/50R16 225/45R16	3,4 2,3,4,6 3,4 1,2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.15d	TÜV
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	205/45R17 215/40R17 215/45R17	4 3,4 2,3,4	Nr.15d	TÜV
Panda (Bj. 09/2003-2012) Typ 169 e3*2001/116*0151*...	4	98 NB 58,1	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16	BZ55435F41-0 GR55435F42-7	165/65R14 (Serie) 165/70R14 175/60R14 175/65R14	7g	Nr.15d Nr.15d	ABE ABE
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38 38	Blizzard Burnside Grip Poison Shark	19 5,7 16 8,9,10 11	BZ60537F41-0 BU60538F4... GR60538F42-7 PN60538F4... SH60538F43-5	175/55R15		Nr.15d Nr.15d Nr.15d Nr.15d Nr.15d	ABE ABE ABE ABE ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Fiat											
Panda 4x4 Typ 169 -Trekking -Climbing e3*2001/116*0151*... (nicht Cross und Sport Panda) mkV = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung okV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	4	98 NB 58,1	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16	BZ55435F41-0 GR55435F42-7	165/70R14 175/65R14 185/60R14 185/65R14	ohne SKF (A,3,4 wenn okV) ohne SKF (A,3,4 wenn okV) ohne SKF	Nr.15d Nr.15d	ABE mit SKF ABE mit SKF
Panda (ab Bj. 02/2012) Typ 312 e3*2007/46*0064*... e3*2007/46*0071*...	4	98 NB 58,1	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16	BZ55435F41-0 GR55435F42-7	165/65R14 (Serie) 165/70R14 (Serie) 175/60R14 175/65R14 (Serie) 185/60R14	ohne SKF	Nr.51a Nr.51a	i.Vorb. ABE mit SKF
Punto (Bj. 1999-2007) Typ 188 e3*96/79*0048*...	4	98 NB 58,1	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16	BZ55435F41-0 GR55435F42-7	165/70R14 185/60R14	nur wenn bereits Serie	Nr.51a Nr.51a	ABE mit SKF ABE mit SKF
Punto (Grande Punto) Typ 199 (ab Bj. 09/2005) e3*2001/116*0217*... e3*2001/116*0286*... e3*2007/46*0009*... e3*2007/46*0010*...	4	100 NB 56,6	6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 45 38 45 38 38 38 38	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Poison Shark	19 19 5,7 5,7 16,18 8,9,10 11	BZ60537A21-0 BZ60545A21-0 BU60538A2... BU60545A2... GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	175/65R15 185/60R15 185/65R15 195/60R15 205/55R15	nur 48-57KW und nur wenn bereits Serie nur 48-57KW - ohne SKF bei ET45 ohne SKF bei ET45 (A,3 bei ET37/38) ohne SKF A,3,4 ohne SKF - nicht ET45	Nr.5a Nr.5a Nr.5a Nr.5a Nr.5a Nr.5a Nr.5a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A2... PN60640A2... SH60640A23-5	175/60R16 185/55R16 195/50R16 195/55R16 (Serie) 205/50R16	nur 48-57KW A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF A,2,3,4,6 ohne SKF	Nr.5a Nr.5a Nr.5a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16 195/55R16 (Serie) 205/50R16 215/45R16 225/45R16	2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.5a	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	205/45R17 (Serie)		Nr.5a	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17 205/45R17 (Serie) 215/40R17	3 3 2,3,4,6	Nr.5a	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18 215/35R18 215/40R18	(A,2,3,4,6 bei 48-99KW) (A,2,3,4,6 bei 48-99KW) nur 114-132KW	Nr.5a	ABE
Sedici (ab Bj. 2006) Typ FY e4*2001/116*0106*...	5	114,3 NB 60,1	6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	45 45 45 45 45	Blizzard Burnside Grip Poison Shark	19 4,6 16,18 8,9,10 11	BZ60545B81-0 BU60545B8... GR60545B8... PN60545B8... SH60545B83-5	195/65R15 205/60R15 205/65R15 215/60R15	ohne SKF	Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,5x16 6,5x16 6,5x16 6,5x16	39 45 39 50	Blizzard Blizzard Grip Grip	19 19 16,18 16,18	BZ65639B81-0 BZ65645B81-0 GR65639B8... GR65650B8...	205/55R16 205/60R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16 225/55R16	ohne SKF nicht ET50 - ohne SKF nicht ET50 - ohne SKF	Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b	ABE ABE mit SKF ABE ABE
			7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 38 38 38	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16 8,9,10 11	BU70638B8... GR70638B82-7 PN70638B8... SH70638B83-5	205/55R16 205/60R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16 225/55R16 235/50R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3,4	Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b	ABE ABE ABE ABE
			7,0x17 7,0x17	38 48	Poison Poison	8,9,10 8,9,10	PN70738B8... PN70748B8...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17		Nr.35b Nr.35b	ABE ABE
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 47 35 47 35 47 38 47	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Grip Shark Shark	19 19 4,6 4,6 16,18 16,18 11 11	BZ75735B81-0 BZ75747B81-0 BU75735B8... BU75747B8... GR75735B8... GR75747B8... SH75738B83-5 SH75747B83-5	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17 235/45R17	(A,3,4 bei ET35) A,3,4 - passt nur bei ET35 (A,3,4 bei ET35)	Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b	ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/45R18 225/40R18		Nr.35b	ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 35 40 35 45 35 45	Burnside Burnside Grip Grip Poison Poison Shark Shark	4,6 4,6 16,18 16,18 8,9,10 8,9,10 11 11	BU80835B8... BU80845B8... GR80835B8... GR80840C6... PN80835B8... PN80845B8... SH80835B83-5 SH80845B83-5	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18 245/40R18	(A,3,4 bei ET35/38) A,3,4 - passt nicht bei ET45 A,2,3,4 - passt nicht bei ET45	Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.96b Nr.35b Nr.35b Nr.35b Nr.35b	ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 235/40R18 245/35R18 245/40R18	A,3,4 A,3,4 A,3,4	Nr.35b	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19 235/35R19 245/30R19 245/35R19	A,3,4 A,3,4 A,2,3,4	Nr.35b	ABE
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/30R20	2,4,6,10	Nr.35b	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Fiat											
Seicento (Bj. 1998-2009) Typ 187 e3*96/79*0036*...	4	98 NB 58,1	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16	BZ55435F41-0 GR55435F42-7	175/50R14		Nr.15c Nr.15c	ABE ABE
Stilo (Bj. 2001-2007) Typ 192 e3*98/14*0089*...	4	98 NB 58,1	7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	205/55R16 (Serie) 215/50R16 225/50R16	2,5,6 2,4,5,6 1,2,3,4,5,6,8	Nr.15d	TÜV
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17	2,6 4,6 2,3,4,6	Nr.15d	TÜV
Ford											
B-Max (ab Bj. 10/2012) Typ JK8 e1*2007/46*0092*...	4	108 NB 63,4	6,0x15 6,0x15	38 38	Burnside Grip	5,7 16,18	BU60538A3... GR60538A3...	185/60R15 (Serie) 185/65R15 195/55R15 195/60R15 (Serie) 205/55R15	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.12 Nr.12	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A3... PN60640A3... SH60640A33-5	185/55R16 195/50R16 195/55R16 (Serie) 205/50R16		Nr.12 Nr.12 Nr.12	ABE ABE i.Vorb.
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A3...	195/45R17 205/45R17 (Serie)		Nr.12	ABE
Focus C-Max Typ DM2 (Bj. 2003-2010) e13*2001/116*0109*... (Facelift 2007)	5	108 NB 63,4	6,5x16 6,5x16	50 50	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65650F51-0 GR65650F5...	205/55R16 (Serie)		Nr.64a Nr.64a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	48 48 48 48	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU70648B5... GR70648B5... PN70648B5... SH70648B53-5	205/55R16 (Serie) 215/50R16 225/50R16	(A,2,4,6 bei ET42 - passt nicht bei ET48) A,1,3,4,5,6 (passt nicht bei ET48)	Nr.105 Nr.105 Nr.105 Nr.105	ABE ABE ABE ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17		Nr.105	ABE
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	47 47 47 47	Blizzard Burnside Grip Shark	19 4,6 16,18 11	BZ75747B51-0 BU75747B5... GR75747B5... SH75747B53-5	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17		Nr.105 Nr.105 Nr.105 Nr.105	ABE ABE ABE ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	A,5 (A,5 wenn nicht Serie)	Nr.105	ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	45 45 45 45	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU80845B5... GR80845B5... PN80845B5... SH80845B53-5	215/40R18 225/35R18 225/40R18	6 2,5,6 1,2,5,6	Nr.105 Nr.105 Nr.105 Nr.105	TÜV TÜV TÜV TÜV
C-Max Compact Grand C-Max Typ DXA (ab Bj. 12/2010) e13*2007/46*1103*...	5	108 NB 63,4	6,5x16 6,5x16	50 50	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65650F51-0 GR65650F5...	205/55R16 (Serie) 205/60R16 215/55R16 (Serie) 225/50R16	(Grand C-Max nur 77,92KW) nicht Grand C-Max - ohne SKF (A,7g bei Grand C-Max - je nach Serienbereifung) ohne SKF	Nr.64a Nr.64a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	48 48 48 48	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU70648B5... GR70648B5... PN70648B5... SH70648B53-5	205/55R16 (Serie) 205/60R16 215/55R16 (Serie) 225/50R16	(Grand C-Max nur 77,92KW) nicht Grand C-Max - ohne SKF (A,7g bei Grand C-Max - je nach Serienbereifung) ohne SKF	Nr.105 Nr.105 Nr.105 Nr.105	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745F5...	205/50R17 215/45R17		Nr.64a	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 (Serie) 225/45R17	(Grand C-Max nur 77,92KW) nicht Grand C-Max	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	47 47 47 47	Blizzard Burnside Grip Shark	19 4,6 16,18 11	BZ75747B51-0 BU75747B5... GR75747B5... SH75747B53-5	205/50R17 215/45R17 215/50R17 (Serie) 225/45R17	(Grand C-Max nur 77,92KW) nicht Grand C-Max (A,7g bei Grand C-Max - je nach Serienbereifung)	Nr.105 Nr.105 Nr.105 Nr.105	ABE ABE ABE ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18	nicht Grand C-Max nicht Grand C-Max	Nr.105	ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	45 45 45 45	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU80845B5... GR80845B5... PN80845B5... SH80845B53-5	215/40R18 215/45R18 225/40R18 235/40R18 (Serie) 245/35R18	nicht Grand C-Max (7g bei Grand C-Max - je nach Serienbereifung) A,3 (+4 bei Compact, +7g bei Grand C-Max) A,1,3,4	Nr.105 Nr.105 Nr.105 Nr.105	ABE ABE ABE ABE
Fiesta (Bj. 1995-2001) Typ JAS, JBS e13*93/81* e13*95/54*0008, -0009*...	4	108 NB 63,4	5,5x14 5,5x14	43 43	Blizzard Grip	19 16	BZ55443A31-0 GR55443A32-7	165/60R14 165/65R14 175/65R14 185/50R14	(A,7 wenn nicht Serie) - bis 66KW nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie - ohne SKF nur bis 66KW - ohne SKF	Nr.12 Nr.12	ABE mit SKF ABE mit SKF
Fiesta (Bj. 2001-2008) Typ JH1, JD3 e1*98/14*0191*... e1*2001/116*0210*...	4	108 NB 63,4	5,5x14 5,5x14	43 43	Blizzard Grip	19 16	BZ55443A31-0 GR55443A32-7	175/65R14 (Serie) 185/55R14 185/60R14	ohne SKF ohne SKF	Nr.12 Nr.12	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	45 38 45 38 47,5	Blizzard Burnside Burnside Grip Poison	19 5,7 5,7 16,18 8,9,10	BZ60545A31-0 BU60538A3... BU60545A3... GR60538A3... PN60547A3...	185/55R15 195/45R15 195/50R15 (Serie) 205/50R15	(3,4 bei ET38) - SKF bei ST150 (3,4 bei ET38) - passt nicht bei ST150 (A,4 bei ET45 + 3,6 bei ET38) A,3,4 (+5,6 bei ET38)	Nr.12 Nr.12 Nr.12 Nr.12 Nr.12	ABE TÜV ABE TÜV ABE
			6,0x15	47,5	Shark	11	SH60547A33-5			Nr.12	ABE
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A3... PN60640A3... SH60640A33-5	195/45R16 (Serie)	3,4	Nr.12 Nr.12 Nr.12	TÜV TÜV TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Ford											
Fiesta (ab Bj. 10/2008) Typ JA8, JR8 e9*2001/116*0069*00-10, e9*2007/46*0002*00-06, DE*2007/46*0072*...., e9*2007/46*0092*...., e13*2007/46*1058*00-08 ☺ = Facelift (MJ 2013) aktualisiert	4	108 NB 63,4 ☺	5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A31-0	175/65R14 (Serie)	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.12	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16	GR55443A32-7	185/60R14		Nr.12	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A31-0	185/55R15		Nr.12	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A3...	195/50R15 (Serie)	A,1,3,4,6 - passt nur bei ET38	Nr.12	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A3...	205/55R15		Nr.12	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A3...			Nr.12	ABE
			6,0x15	47,5	Poison	8,9,10	PN60547A3...			Nr.12	ABE
			6,0x15	47,5	Shark	11	SH60547A33-5			Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A3...	195/45R16 (Serie)		Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A3...			Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A33-5			Nr.12	ABE
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A3...	185/35R17 195/40R17	nur 44-88KW	Nr.12	ABE
Focus (Bj. 1998-2004) Typ D...W...D...X -Fließheck -Limousine -Turnier e13*97/27*, e13*98/91*, e13*98/14*0037, -0040, -0056, -0058*... Flh = Fließheck Car = Turnier StH = Stufenheck Cbo = Cabrio	4	108 NB 63,4	5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A31-0	175/70R14	>74KW nur M&S	Nr.12	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16	GR55443A32-7	185/65R14	96KW nur M&S	Nr.12	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A31-0	185/55R15	passt nur bis 85KW - (96KW nur M&S)	Nr.12	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A3...	195/50R15	(A,2,3 bei ETE38) - 96KW nur M&S	Nr.12	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A3...	195/55R15	(A,2,3 bei ETE38) - 96KW nur M&S	Nr.12	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A3...	195/60R15	(A,7 wenn nicht bereits Serie + 2,3 bei ET38)	Nr.12	ABE
			6,0x15	47,5	Poison	8,9,10	PN60547A3...	205/50R15	(A,2,3 bei ETE38) - 96KW nur M&S	Nr.12	ABE
			6,0x15	47,5	Shark	11	SH60547A33-5	205/55R15	(A,2,3 bei ETE38)	Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A3...	195/50R16		Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A3...	205/45R16		Nr.12	ABE
Focus ST 170 Typ DA1,DB1,DN1 e13*98/14* 0081,-0082, 0095*... Flh = Fließheck Car = Turnier StH = Stufenheck Cbo = Cabrio	4	108 NB 63,4	6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A3...	195/55R16 M&S	A,2	Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A3...	205/55R16 M&S		Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A33-5			Nr.12	ABE
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	195/55R16		Nr.64a	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...	205/55R16 (Serie)		Nr.64a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	195/55R16		Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	205/55R16 (Serie)		Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	215/50R16		Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	215/55R16		Nr.105	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745F5...	205/50R17 (Serie)		Nr.64a	ABE mit SKF
Focus 2 (Bj. 2004-2011) Typ DA3, DB3 -Fließheck (ab 11/2004) -Turnier (ab 2005) -Stufenheck -Cabrio (ab 05/2007) e13*2001/116*0144*...., e13*2001/116*0157*... Flh = Fließheck Car = Turnier StH = Stufenheck Cbo = Cabrio	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	195/55R16	(passt nur bei 59-92KW und nicht bei Cbo)	Nr.64a	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...	205/55R16 (Serie)	166KW nur mit M&S	Nr.64a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	195/55R16	nur bis 107KW - ohne SKF		
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	205/55R16 (Serie)	(passt nur bei 59-92KW und nicht bei Cbo)	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	215/50R16	auch 166KW mit M&S	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	215/55R16	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745F5...	205/50R17 (Serie)	A,5 ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	215/45R17		Nr.64a	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17 (Serie)	(bei Focus ST-166KW nur M&S)	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17	(bei Focus ST-166KW nur M&S)	Nr.105	ABE
Focus RS Typ DA3, DA3-RS -Fließheck (224,257KW) e13*2001/116*0144*...., e13*2001/116*1010... Flh = Fließheck Car = Turnier StH = Stufenheck Cbo = Cabrio	5	108 NB 63,4	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17 (Serie)	(bei Focus ST-166KW nur M&S)	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/50R17 (Serie)	(bei Focus ST-166KW nur M&S)	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/45R17	(bei Focus ST-166KW nur M&S)	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	225/45R17	(bei Focus ST-166KW nur M&S)	Nr.105	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	205/45R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/40R18	nur bis 107KW	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/40R18 (Serie)	nur bis 107KW	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/35R18	(bei Focus ST-166KW nur M&S)	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5		(59-107KW) (A,6 bei Cbo)	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5		A,6 (+5 bei 59-107KW) - (+4,5 bei Cbo)	Nr.105	ABE
Focus 3 (ab Bj. 03/2011) Typ DYB e13*2007/46*1138*... -Fließheck -Kombi	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	205/55R16 (Serie)	M&S	Nr.105	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...	215/55R16 (Serie)	M&S - ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	225/45R17	M&S	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	235/45R17	M&S - ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	205/50R17		Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	215/45R18		Nr.105	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745F5...	225/45R18		Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 (Serie)		Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17		Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17		Nr.105	ABE mit SKF
Focus RS Typ DA3, DA3-RS -Fließheck (224,257KW) e13*2001/116*0144*...., e13*2001/116*1010... Flh = Fließheck Car = Turnier StH = Stufenheck Cbo = Cabrio	5	108 NB 63,4	7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/45R17		Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	235/45R17		Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	215/45R18		Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/40R18		Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/40R18		Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/35R18		Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105	ABE mit SKF

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Ford											
Fusion (Bj. 2002-2012) Typ JU2 e1*98/14*0194*...	4	108 NB 63,4	5,5x14 5,5x14	43 43	Blizzard Grip	19 16	B255443A31-0 GR55443A32-7	185/60R14 M&S		Nr.12 Nr.12	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A31-0	185/60R15 (Serie)	(3,4 bei ET38) nur wenn bereits Serie	Nr.12	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A3...	195/55R15	(3,4 bei ET38)	Nr.12	TÜV
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A3...	195/60R15 (Serie)	(3,4 bei ET38)	Nr.12	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A3...	205/55R15	A,3,4	Nr.12	TÜV
			6,0x15	47,5	Poison	8,9,10	PN60547A3...	215/50R15	3,4 - passt nur bei ET38	Nr.12	ABE
			6,0x15	47,5	Shark	11	SH60547A33-5	215/55R16	3,4,6 - passt nur bei ET38	Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A3...	195/50R16	3,4	Nr.12	TÜV
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A3...	195/55R16	3,4	Nr.12	TÜV
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A33-5	205/45R16 (Serie)	3,4	Nr.12	TÜV
							205/50R16	3,4			
Galaxy (Bj. 1995-2006) Typ WGR e1*93/81*, e1*95/54*, e12001/116*0024*...	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 205/60R15 215/60R15		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16	(>128-150KW nur M&S, 6 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16	A,6 (+4 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	A,3,4,6 (+2 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	235/50R16	A,2,3,4,6 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	245/45R16	2,3,4,6 (passt nur bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	225/45R17	6 (+4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	4,6 (+2,3 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	245/40R17	2,3,4,6	Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18	3,4,6	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	235/40R18	2,3,4,6	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	TÜV
			8,5x18	40				235/40R18	2,3,4,6	Nr.45	TÜV
Galaxy (ab Bj. 05/2006) Typ WA6 e13*2001/116*0185*... (inkl. Facelift 2010)	5	108 NB 63,4	6,5x16 6,5x16	50 50	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65650F51-0 GR65650F5...	215/60R16 (Serie) 225/55R16 235/50R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.117 Nr.117	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	215/60R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	225/55R16	ohne SKF	Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	235/50R16	ohne SKF	Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	245/50R16	ohne SKF	Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	215/55R17 225/50R17 (Serie) 235/50R17		Nr.105a	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	215/55R17		Nr.105a	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	225/50R17 (Serie)		Nr.105a	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	235/45R17		Nr.105a	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	235/50R17		Nr.105a	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/45R18		Nr.105a	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	235/40R18		Nr.105a	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/45R18 (Serie)		Nr.105a	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	245/40R18		Nr.105a	ABE
KA (ab Bj. 08/2008) Typ RU8 e3*2001/116*0280*...	4	98 NB 58,1	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16	BZ55435F41-0 GR55435F42-7	165/65R14 (Serie) 165/70R14 175/60R14 175/65R14 (Serie) 185/55R14 185/60R14 195/60R14	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.15d Nr.15d	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537F41-0	185/55R15		Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538F4...	195/45R15		Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Grip	16	GR60538F42-7	195/50R15 (Serie)		Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538F4...			Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538F43-5			Nr.15d	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640F4...	195/45R16 (Serie)		Nr.15d	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640F4...			Nr.15d	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640F43-5			Nr.15d	ABE
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/45R16 (Serie) 205/40R16 205/45R16 215/35R16 HA 215/40R16 HA	A,4 A,4 A,4 A,4	Nr.15d	ABE
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740F4...	185/35R17 195/40R17		Nr.15d	ABE
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	195/40R17 215/35R17 HA	3,4,6,10	Nr.15d	ABE
Kuga I (Bj. 2008-2013) Typ DM2 e13*2001/116*0109*19-31	5	108 NB 63,4	6,5x16 6,5x16	50 50	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65650F51-0 GR65650F5...	215/65R16 215/70R16 225/65R16 235/60R16 (Serie)	nur 100KW und wenn bereits Serie	Nr.64a Nr.64a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	215/70R16		Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	225/65R16		Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	235/60R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	245/55R16 245/60R16	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745F5...			Nr.64a	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	235/55R17 (Serie) 245/50R17 245/55R17	ohne SKF ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	235/55R17 (Serie)		Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	245/50R17	A,3 ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	245/55R17	A,3 ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	255/50R17	A,3,4 ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	235/50R18 (Serie) 245/45R18		Nr.105	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Ford											
Kuga I (Bj. 2008-2013) Typ DM2 e13*2001/116*0109*19-31	5	108 NB 63,4						245/50R18	A,3		
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	235/50R18 (Serie)		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	245/45R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	245/50R18	A,3	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	255/45R18		Nr.105	ABE
			9,0x20	45	W10	3	W10-902045B51-0	245/35R20		Nr.64a	TÜV
								245/40R20	3,4		
								255/35R20	3,4		
								265/35R20	3,4		
								275/30R20	3,4		
								275/35R20	1,2,3,4		
Kuga II (ab Bj. 05/2013) Typ DM2 e13*2001/116*0109*31-...	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	215/65R16 (Serie)		Nr.64a	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...	225/60R16		Nr.64a	ABE mit SKF
								225/65R16			
								235/60R16 (Serie)			
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	215/65R16 (Serie)		Nr.105	i.Vorb.
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	225/60R16		Nr.105	i.Vorb.
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	225/65R16		Nr.105	i.Vorb.
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	235/60R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
								245/55R16	ohne SKF		
								245/60R16			
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745F5...	215/60R17		Nr.64a	i.Vorb.
								225/55R17			
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	235/55R17 (Serie)		Nr.105	i.Vorb.
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	215/60R17		Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	225/55R17		Nr.105	i.Vorb.
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/60R17		Nr.105	i.Vorb.
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	235/50R17		Nr.105	ABE mit SKF
								235/55R17 (Serie)	ohne SKF		
								245/50R17	ohne SKF		
								245/55R17	A,3,4		
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	215/50R18		Nr.105	ABE mit SKF
								215/55R18			
								225/50R18			
								225/55R18	A,7 ohne SKF		
								235/45R18			
								235/50R18 (Serie)	ohne SKF		
								245/45R18	A,3,4,7 ohne SKF		
								245/50R18			
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/50R18		Nr.105	i.Vorb.
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/55R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/45R18		Nr.105	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	235/50R18 (Serie)		Nr.105	i.Vorb.
								245/45R18			
								245/50R18			
								255/45R18			
			9,0x20	45	W10	3	W10-902045B51-0	245/35R20	3,4	Nr.64a	TÜV
								245/40R20	3,4		
								255/35R20	3,4		
								265/35R20	3,4		
Maverick/Escape Typ 1EZ, -/R; 1N2, -/R (Bj. 2000-2007) e4*98/14*-0043, -0051*..., e13*2001/116* -0091, -0093*...	5	108 NB 67,1	6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/70R16 (Serie)	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE mit SKF
								235/60R16	11 (nur wenn bereits Serie)		
								235/65R16	11 (nur wenn bereits Serie)		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16 (Serie)	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	235/60R16	11 (nur wenn bereits Serie)	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/65R16	11 (nur wenn bereits Serie)	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/70R16 (Serie)	(nur wenn bereits Serie)	Nr.23	ABE mit SKF
								245/60R16	11, ohne SKF		
								255/60R16	A,2,7 ohne SKF		
								255/65R16	A,2,7 ohne SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	235/55R17	(nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16)	Nr.23	ABE
								235/60R17	(nur bei Serie 215/70R16 o. 235/70R16)		
								235/65R17	(7 wenn nicht bereits Serie)		
								245/55R17	A,2 (nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16)		
								255/50R17	A,2 (nur bei Serie 225/70R15 o. 215/70R16)		
								255/55R17	A,2 (+7 bei 15" Serie)		
								255/60R17	A,2 (+7 wenn nicht 235/70R16 Serie)		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/55R17	(passt nur bei Serie 225/70R15 und 215/70R16)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/60R17	(A,7 bei 91KW und 15" Serie)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/65R17	(A,7 bei 91KW und 185/65R15 Serie)	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/55R17	(passt nur bei Serie 225/70R15 und 215/70R16)	Nr.23	ABE
								255/50R17	A,2,4 (passt nur bei Serie 225/70R15 und 215/70R16)		
								255/55R17	A,2,4 (+7 bei 15" Serie)		
								255/60R17	A,2,4 (+7 bei 185/65R15 Serie)		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	235/50R18	bei Serie 225/70/15-215/70/16	Nr.23	ABE
								235/60R18	nur 145KW + 235/70/16 Serie		
								245/50R18	A,2		
								255/50R18	A,2,4,7		
								255/55R18	A,2,4,7		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/50R18	(2 bei ET35), (bei Serie 225/70/15-215/70/16)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/60R18	(2 bei ET35), (nur 145KW + 235/70/16 Serie)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/50R18	A,2,5,11 (passt nur bei ET35-40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	255/45R18	(2,4,11 bei ET35) passt nicht bei ET45	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/50R18	2,4,11 (passt nur bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	255/55R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5		2,4,7,11 (passt nur bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/50R18	2 (passt nur bei Serie 225/70/15-215/70/16)	Nr.93	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/60R18	2 (+7 wenn nicht 235/70R16 als Serie)	Nr.23	TÜV
								245/50R18	2,4 (passt nur bei Serie 225/70/15-215/70/16)		
								255/45R18	2,4 (passt nur bei Serie 225/70/15-215/70/16)		

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Ford											
Maverick/Escape Typ 1EZ, -/R; 1N2, -/R (Bj. 2000-2007) e4*98/14*-0043, -0051*... e13*2001/116* -0091, -0093*...	5	108 NB 67,1	8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	245/45R19 255/40R19 255/45R19 255/45R19	11 A,2,11 A,2,7g A,2,7g	Nr.23	ABE
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/40R20 255/35R20 255/45R20 265/35R20	2,3,11 2,3,4,11 2,3,4,7 2,3,4,11	Nr.23	TÜV
Mondeo (Bj. 2001-2007) Typ B4Y,B5Y -Limousine -Fließheck e1*98/14*0154, -0155*...	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	205/50R16	nur bis 150KW	Nr.64a	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...	205/55R16 (Serie)	166KW nur M&S	Nr.64a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/50R16	nur bis 150KW	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	205/55R16 (Serie)	166KW nur M&S	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17	(166KW nur M&S) bis 150KW A,3,4 (166KW nur M&S)	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17 (Serie)	166KW nur M&S	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17	bis 150KW	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/45R17	A,4 - 166KW nur M&S	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.105	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	bis 150KW bis 150KW A,3,4 nur bis 150KW A,3,4 bis 166KW	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/40R18	3,4	Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/35R18	3,4,6	Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	225/40R18	3,4,6	Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105	TÜV
Mondeo (Bj. 2001-2007) Typ BWY -Kombi e1*98/14*0156*...	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	205/50R16	nur bis 150KW	Nr.64a	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...	205/55R16 (Serie)	166KW nur M&S	Nr.64a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/50R16	nur bis 150KW	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	205/55R16 (Serie)	166KW nur M&S	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	225/45R16	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17 235/45R17	166KW nur M&S bis 150KW 166KW nur M&S A,3 (nur bis 150KW)	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17 (Serie)	166KW nur M&S	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17	bis 150KW	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/45R17	166KW nur M&S	Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	235/40R17	A,3 - nur bis 150KW	Nr.105	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	bis 150KW bis 150KW A,3 nur bis 125KW A,3 bis 166KW	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/40R18	(passt bis 150KW)	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/35R18	A,3 (passt bis 125KW)	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	225/40R18	A,3 (passt bis 166KW)	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105	ABE
Mondeo C Typ BA7 (ab Bj. 06/2007) -Limousine -Fließheck -Turnier e13*2001/116*0249*... (inkl. Facelift 12/2010)	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	205/55R16 (Serie)	nur 74-92KW	Nr.64a	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...	215/55R16 (Serie)	(A,7g wenn nicht bereits Serie)	Nr.64a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/55R16 (Serie)	nur 74-92KW	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	215/55R16 (Serie)	(A,7 wenn nicht Serie)	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	225/50R16	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	235/50R16	A,4,7g - ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745F5...	205/50R17 215/45R17	nur 74-92KW	Nr.64a	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17	nur 74-92KW nur wenn Serie 215/55R16,235/45R17,235/40R17	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17	nur 74-92KW	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17		Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	215/50R17	nur wenn Serie 215/55R16,235/45R17,235/40R17	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	225/45R17 235/45R17 (Serie)	A,7g (siehe Gutachten) ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18	nur 74-92KW nur 74-92KW (A,7g)	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/40R18	(Turnier nur 81 und 92KW)	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	215/45R18	(A,7 bei Serie 215/55R16,235/45R17,235/40R18)	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	225/40R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	235/40R18 (Serie) 235/45R18 245/35R18	(A,7 wenn nicht Serie 215/55R16,235/45R17,235/40R18) (A,7 bei Serie 215/55R16,235/45R17,235/40R18) A,4	Nr.105	ABE
Mustang GT (V8) Typ S197 (Bj. 2004-2009) (T82/T85) e9*2001/116*0054*...	5	114,3 NB 70,7	8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Nr.131	ABE
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Nr.131	ABE
S-Max (ab Bj. 05/2006) Typ WA6 e13*2001/116*0185*...	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	215/60R16 (Serie)		Nr.117	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...	225/55R16 235/50R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.117	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	215/60R16 (Serie)		Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	225/55R16	ohne SKF	Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	235/50R16	ohne SKF	Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	245/50R16	A,4 ohne SKF	Nr.105a	ABE mit SKF

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK p.c.d.	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Ford											
S-Max (ab Bj. 05/2006) Typ WA6 e13*2001/116*0185*...	5	108 NB 63,4	7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	215/55R17 225/50R17 (Serie) 235/50R17		Nr.105a	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	215/55R17		Nr.105a	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	225/50R17 (Serie)		Nr.105a	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	235/45R17		Nr.105a	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	235/50R17		Nr.105a	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	225/45R18 235/40R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/45R18		Nr.105a	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	235/40R18		Nr.105a	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/45R18 (Serie)		Nr.105a	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	245/40R18		Nr.105a	ABE
Touneo Connect Typ PH2, PJ2 Transit Connect Typ PT2, PU2 e1*2001/116*0206*..., e1*2001/116*0207*..., L071, L072, e1*2007/46*0271*..., e1*2007/46*0272*...	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	205/55R16	4	Nr.64a	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...			Nr.64a	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/55R16	4	Nr.105	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...			Nr.105	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.105	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.105	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 225/45R17	4 4	Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17	4,6,10	Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	225/45R17	4,6,10	Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...			Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.105	TÜV
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	225/40R18	4,6,10	Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/40R18	4,6,10	Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...			Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...			Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105	TÜV
Honda											
Accord (Bj. 2002-2008) CL7,-9; CM1,-2 CN1,-2 e6*2001/116*0091, -0097*... -Limousine -Tourer	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15	(passt nur bei CM1 und CL7)	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15	(passt nur bei CM1 und CL7)	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15	ohne SKF (passt nur bei CM1/CL7)	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16	11 (6 bei ET39)	Nr.64	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/50R16	11 (A,2,3,4,6 bei ET39/45) ohne SKF	Nr.64	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.64	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16	(2,6 bei ET38)	Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	225/50R16	A,2,6 (+3,4,5 bei ET38)	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7			Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.64	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	(ET38 - 3,4,6 +2 bei Tourer)	Nr.64	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 225/45R17	(ET38 - 3,4,6 +2 bei Tourer) (ET38 - 3,4,6 +2 bei Tourer)	Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/50R17	A,6 (+2 bei Tourer, +3,4 bei ET38)	Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	215/45R17	(6 bei ET38 +2 bei Tourer)	Nr.64	ABE
7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	225/45R17	A,6 (+3,4,5 bei ET38 +2 bei Tourer)	Nr.64	ABE			
7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.64	TÜV			
7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.64	ABE			
7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/40R18	2,3,4,6	Nr.64	TÜV			
8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	2,3,4,5,6	Nr.64	TÜV			
8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/35R18 HA	2,4,6	Nr.95	TÜV			
8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.64	TÜV			
8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.64	TÜV			
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	3,4,5,6 (+2 bei Tourer) 2,4,6 2,4,6	Nr.64	TÜV			
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19 235/35R19	3,4,5,6 2,3,4,5,6,7	Nr.64	TÜV			
Accord (ab 06/2008) Typ CU1,-2,-3 e6*2001/116*0113*, -0114*, -0115*... Accord Tourer (07/08) Typ CW1,-2,-3 e6*2001/116*0120*, -0121*, -0122*...	5	114,3 NB 64,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)	nur 115KW (nicht CU2, CW2)	Nr.64	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/55R16	nur 110, 115KW (nicht CU2, CW2)	Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/60R16 (Serie)	nur 110, 115KW (nicht CU2, CW2)	Nr.64	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/55R16	(A,3 bei ET39) nur 110,115KW (nicht CU, CW2)	Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)	nur 115KW	Nr.64	ABE
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/55R16	nur 110, 115KW - (A,3 bei ET38-45 ohne SKF)	Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/60R16 (Serie)	nur 110, 115KW - (A,3 bei ET38-45 ohne SKF)	Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/55R16	nur 110, 115KW - (A,3,4,5 bei ET38) - ohne SKF	Nr.64	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.64	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	nur 115KW	Nr.64	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17 (Serie)	nur 115KW (A,3 bei ET38) nur 110, 115KW - ohne SKF nur 110, 115KW (A,3 bei ET35) nur 110, 115KW - ohne SKF	Nr.64 Nr.64	ABE ABE mit SKF
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/50R17	nur 115KW (3 bei ET38)	Nr.64	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	205/55R17	nur 115KW (3 bei ET38)	Nr.64	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	215/50R17	A,3 (+4 bei ET38) - nur 110+115KW ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	225/45R17	(3,4 bei ET38)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5	225/50R17 (Serie) 235/45R17 245/45R17	A,3,4 (+1,2,5 bei ET38) ohne SKF A,3 (+4 bei ET38) ohne SKF A,3,4 (+1,2,5 bei ET38) ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 225/40R18 225/45R18 (Serie)	nur 110,115KW (nicht CU2, CW2) A,3 A,3	Nr.64	ABE

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Honda											
Accord (ab 06/2008) Typ CU1,-2,-3 e6*2001/116*0113*, -0114*, -0115*... Accord Tourer (07/08) Typ CW1,-2,-3 e6*2001/116*0120*, -0121*, -0122*...	5	114,3 NB 64,1	8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/45R18	nicht CU2/CW2 - nur 110,115KW	Nr.64	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/40R18	(A,3 bei ET40)	Nr.95	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	225/45R18 (Serie)	(A,3 bei ET40)	Nr.64	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5	235/40R18	A,3,4	Nr.64	ABE
								235/45R18 (Serie)	A,3,7 (+1,2,5 bei ET40) passt bei CW2/CU2		
								245/40R18	A,3,4 (+2,6 bei ET40)		
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18	3,4	Nr.64	TÜV
								225/45R18 (Serie)	3,4		
								235/40R18	1,2,3,4,5		
								235/45R18 (Serie)	3,4,7 - passt nur bei Typ CW2/CU2 mit 148KW		
Civic Type R Typ EP3 (Bj. 2001-2005) e11*98/14*0175*... -3-Türer (147KW)	5	114,3 NB 64,1	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/45R17 (Serie)		Nr.64	ABE
								215/40R17	A,2,3,4		
								215/45R17	A,2,6,7,8		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/45R17 (Serie)	(2 bei ET38, +3,4 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/40R17	2,3,4 (+6,8 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/45R17	2,7 (+1,3,4,6,8 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.64	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/35R18		Nr.64	ABE
								225/35R18	A,1,2,3,4,5,6,8		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/35R18	2,3,4 (+1 bei ET35 - +8 bei ET40)	Nr.64	TÜV
Civic (Bj. 2001-2006) Typ EP1,-2,-4 (3-Türer), EU5,-6,-7,-8,-9 (5-Türer) (7. Generation) e11*98/14*0173*, -0174*, -0188*, -0158*-0161*, -0189*...	4	100 NB 56,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	185/70R14	ohne SKF	Nr.6	ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	195/65R14		Nr.6	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...			Nr.6	ABE
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...			Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	195/60R15		Nr.6	ABE
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	205/55R15	(A,2 bei EP Modellen) - passt nicht bei ET45	Nr.6	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/65R15	ohne SKF bei ET45	Nr.6	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	195/60R15	(A,3 bei ET37/38) ohne SKF	Nr.6	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.6	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.6	ABE
Civic Sport (2001-2006) Typ EP1,-2,-4, EV1 (7. Generation) e11*98/14*0173, -0174, -0188*..., e11*2001/116*0198*...	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/60R15		Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	195/65R15	ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/50R16		Nr.64	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16	(A,6 bei ET39)	Nr.64	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/50R16	(A,1,6 bei ET39)	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/50R16	2,11	Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16	1,2,6,11	Nr.64	TÜV
Civic (Bj. 2006-2011) Typ FK1,-2,-3 (8. Generation - 5-Türer) e11*2001/116*0255*00-06, e11*2001/116*0256*00-06, e11*2001/116*0257*00-05	5	114,3 NB 64,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/50R16	1,2,6,11	Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/50R16	1,2,3,4,6,11	Nr.64	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/45R17		Nr.64	ABE
								205/50R17	A,1,2,5,6		
								215/40R17	A,2,3 - passt nur bei Serie 195/60R15		
								215/45R17	A,2,6		
								225/45R17	A,1,2,3,4,5,6		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/45R17	(2,6,11 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/50R17	A,1,2,6 (+5,11 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/40R17	A,2,3,6 (passt nur bei Serie 195/60R15)	Nr.64	TÜV
Civic (Bj. 2006-2011) Typ FK1,-2,-3 (8. Generation - 5-Türer) e11*2001/116*0255*00-06, e11*2001/116*0256*00-06, e11*2001/116*0257*00-05	5	114,3 NB 64,1	7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	215/45R17	A,2,6 (+1,11 bei ET35)	Nr.64	ABE
								225/45R17	A,1,2,3,4,6 (+5,11 bei ET35)		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/35R18	2,3,6,10	Nr.64	TÜV
								215/40R18	2,6		
								225/35R18	2,3,4,6		
								225/40R18	1,2,5,6		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/35R18	2,3,4,6	Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	215/40R18	1,2,3,4,6	Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/35R18	2,3,4,6	Nr.95	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	225/40R18	1,2,3,4,6	Nr.64	TÜV
Civic (Bj. 2006-2011) Typ FK1,-2,-3 (8. Generation - 5-Türer) e11*2001/116*0255*00-06, e11*2001/116*0256*00-06, e11*2001/116*0257*00-05	5	114,3 NB 64,1	6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16 (Serie)		Nr.64	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/55R16	ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
								225/50R16	ohne SKF		
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/55R16 (Serie)		Nr.64	ABE
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/55R16		Nr.64	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...	225/50R16		Nr.64	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/50R17		Nr.64	ABE
								215/45R17			
								225/45R17 (Serie)			
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/50R17		Nr.64	ABE
Civic (Bj. 2006-2011) Typ FK1,-2,-3 (8. Generation - 5-Türer) e11*2001/116*0255*00-06, e11*2001/116*0256*00-06, e11*2001/116*0257*00-05	5	114,3 NB 64,1	7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	215/45R17		Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	225/45R17 (Serie)		Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.64	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Honda											
Civic (Bj. 2006-2011) Typ FK1,-2,-3 (8. Generation - 5-Türer) e11*2001/116*0255*00-06, e11*2001/116*0256*00-06, e11*2001/116*0257*00-05	5	114,3 NB 64,1	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/40R18 (Serie)		Nr.64	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18	(2,3 bei ET40)	Nr.64	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/40R18 (Serie)	(1,2,3,4,6 bei ET40)	Nr.95	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	245/35R18	A,1,2,3,4,6 (bei ET40 nur HA)	Nr.64	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.64	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/40R18 (Serie) 245/35R18 HA	1,2,3,4,6 1,2,3,4,6 2,4,6	Nr.64	TÜV
Civic Type S, R Typ FN1,-2,-3,-4 (8. Generation - 3-Türer) Bj. 2007-2012 e11*2001/116*0297,-0306, -0298,-0334*...	5	114,3 NB 64,1	6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16 (Serie)		Nr.64	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/55R16 225/50R16	ohne SKF (A,2 bei ET45) ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/55R16 (Serie)		Nr.64	ABE
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/55R16		Nr.64	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...	225/50R16	A,2	Nr.64	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/50R17 215/45R17 225/45R17 (Serie)		Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/50R17		Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	215/45R17		Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	225/45R17 (Serie)		Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.64	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/40R18 (Serie)	A,2 A,2,3,4,6	Nr.64	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18	(2,3,4,6 bei ET40)	Nr.64	ABE
Civic Hybrid Typ FD3 - (70kW) e11*2001/116*0271*...	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15		Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16		Nr.64	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16	(A,1,5,6 bei ET39)	Nr.64	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	1,5,6	Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	205/55R16	1,2,4,5,6	Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.64	TÜV
Civic (ab Bj. 2012) Typ FK1,-2,-3 (9. Generation) e11*2001/116*0255*07-..., e11*2001/116*0256*07-..., e11*2001/116*0257*06-...	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)	(nur FK1,FK2 - 73+104KW)	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15	(nur FK1,FK2 - 73+104KW)	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/60R16	nur 73 +104KW	Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/50R16	ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/55R16 225/50R16	ohne SKF (A,3,10 bei ET39) ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	195/60R16		Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	205/50R16	ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...	205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	215/55R16 225/50R16 235/50R1	A,3 ohne SKF A,3,4,6 ohne SKF A,3,4,6,10 ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN657458...	205/50R17 215/50R17		Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	ohne SKF	Nr.64	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 215/50R17 225/45R17 (Serie)	(A,1,3 bei ET38) ohne SKF (A,1 bei ET38) ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(A,3 bei ET35)	Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17		Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	(A,3,10 bei ET38 + 4,6 bei ET35)	Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	225/45R17 (Serie)	(A,3,10 bei ET35/38)	Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/45R17	(A,3,10 bei ET38 + 4,6 bei ET35)	Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.64	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.64	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18 (Serie)	A,1 A,1	Nr.64	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18		Nr.64	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/35R18	(A,1,3 bei ET40)	Nr.95	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	225/40R18 (Serie)	(A,1,3 bei ET40)	Nr.64	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5	235/35R18 235/40R18 245/35R18 HA	A,10 (+3,4 bei ET40) A,10 (+3,4 bei ET40)	Nr.64	i.Vorb.

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Honda											
Civic (ab Bj. 2012) Typ FK1,-2,-3 (9. Generation) e11*2001/116*0255*07-..., e11*2001/116*0256*07-..., e11*2001/116*0257*06-...	5	114,3 NB 64,1	8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/35R18 225/40R18 (Serie) 235/35R18 235/40R18	3 1,3 1,3 3,4,6,10 3,4,6,10	Nr.64	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...			Nr.64	i.Vorb.
Civic (ab Bj. 2012) Typ FB1, -2, -7, -8 (9. Generation) 4-Türer e11*2007/46*0183..., e11*2007/46*0184..., e11*2007/46*0185..., e11*2007/46*0186...	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)		Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15	ohne SKF	Nr.64	i.Vorb.
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	i.Vorb.
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16		Nr.64	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	195/60R16		Nr.64	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/50R16 205/55R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16	(A,1,10 bei ET39) (A,1,10 bei ET39) (A,1,2,10 bei ET39) (A,1,2,10 bei ET39)	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	1,10	Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	195/60R16	1,10	Nr.64	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	205/50R16	1,2,10	Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	205/55R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16	1,2,10 1,2,10 1,2,3,4,5,10	Nr.64	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17	A,1,2,10 A,1,10 A,1,2,10	Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/45R17	1,10	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/50R17	1,3,4,5,6,10	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/45R17 (Serie)	1,2,10	Nr.64	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	225/45R17	1,3,4,5,6,10	Nr.64	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/40R18 205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	A,1,10 A,1,2,10 A,1,2,10	Nr.64	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18	1,10	Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/35R18	1,2,10 - passt nur bei ET40	Nr.95	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	225/40R18	1,2,10 - passt nur bei ET40	Nr.64	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.64	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	1,2,10 1,2,3,4,10 1,2,3,4,10	Nr.64	TÜV
			8,5x19	40						Nr.64	i.Vorb.
CR-V (II) (Bj. 2001-2006) Typ RD8 e11*98/14*0190*00-01	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	205/70R15		Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/65R16		Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/60R16 225/60R16	ohne SKF A,2,3 ohne SKF - nicht ET50	Nr.64 Nr.64	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/65R16	(2,3,4 bei ET38)	Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/60R16	(A,2,3,5 bei ET38)	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/60R16	2,3,4 (passt nicht bei ET48)	Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	235/55R16	2,3,4 (passt nicht bei ET48)	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.64	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 225/55R17 235/50R17	2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/55R17	(2,3,4 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/50R17	A,3 (+2,4 bei ET35)	Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/50R17	A,3 (+2,4 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	225/55R17	2,3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/45R17	2,3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	235/50R17	2,3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.64	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/45R17	2,3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5	245/50R17	2,3,4,6,8 - passt nicht bei ET47	Nr.64	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/50R18 225/45R18 235/45R18 245/45R18	2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4,8	Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18	2,3,4	Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/45R18	2,3,4	Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/45R18	2,3,4 (+8 bei ET45)	Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.95	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.64	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18 235/45R18 245/45R18	2,3,4 2,3,4 2,3,4,8	Nr.64	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	245/35R19 245/40R19	2,3,4,6,8 2,3,4,6,8	Nr.64	TÜV

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Honda											
CR-V (II) (Bj. 2001-2006) Typ RD8, RD9 e11*98/14*0190*02-..., e11*2001/116*0234*...	5	114,3 NB 64,1	6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/65R16		Nr.64	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/60R16	A,2,3 - passt nicht bei ET50	Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16	(2,3,4 bei ET38)	Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	225/60R16	2,3,4 (passt nicht bei ET48)	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	235/55R16	2,3,4 (passt nicht bei ET48)	Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	235/60R16	2,3,4 (passt nicht bei ET48)	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.64	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	3,4 (passt nur bei ET45)	Nr.64	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/60R17	3,4 (+2 bei ET38)	Nr.64	TÜV
								225/55R17	2,3,4 (+8 bei ET45)		
								235/50R17	2,3,4 (passt nur bei ET38)		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/55R17	3 (+2,4 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/60R17	3 (+2,4 bei ET35, +8 bei ET47)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17	2,3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	235/50R17	2,3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/55R17	2,3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	245/50R17	2,3,4,6,8 (passt nicht bei ET47)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.64	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/50R18	2,3,4	Nr.64	TÜV
								225/45R18	2,3,4		
								225/50R18	2,3,4,8		
								235/45R18	2,3,4		
								245/45R18	2,3,4,8		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18	2,3,4	Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/50R18	2,3,4 (+ 8 bei ET45)	Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/45R18	2,3,4	Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/45R18	2,3,4 (+8 bei ET45)	Nr.95	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18	2,3,4,6,8 - passt nicht bei 45	Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.64	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18	2,3,4	Nr.64	TÜV
								235/45R18	2,3,4		
								245/45R18	2,3,4,8		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/45R19	2,3,4	Nr.64	TÜV
								245/40R19	2,3,4,6,8		
CR-V (III) (Bj. 2007-2012) Typ RE5, RE6, RE7 e11*2001/116*0301*00-05, -0302*00-05, -322*00-... (inkl Facelift 2010)	5	114,3 NB 64,1	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/65R17 (Serie)	(A,3 bei ET38) ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	235/60R17	(A,2,3 bei ET38) ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
								245/55R17	A,3 (+2 bei ET38) ohne SKF		
								255/55R17	A,3 (+2 bei ET38) ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/65R17 (Serie)	(3 bei ET35/38)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	235/60R17	(A,3 bei ET35-41, +2 bei ET35)	Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	245/55R17	(A,2,3 bei ET35-41, +4 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	255/55R17	A,2,3 (+4 bei ET38) - nicht ET35+47	Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.64	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.64	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/60R18 (Serie)		Nr.64	ABE
								235/55R18	A,3		
								245/50R18	A,2,3		
								255/50R18	A,2,3,4		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/60R18 (Serie)	(3 bei ET40, 2,3 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/55R18	A,3 (+2 bei ET35)	Nr.64	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/50R18	A,3 (+2 bei ET40 - nicht ET35)	Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	255/50R18	2,3,4 (passt nur bei ET40)	Nr.95	TÜV
CR-V (IV) (ab Bj. 10/2012) Typ RE5, RE6 e11*2001/116*0301*06-..., e11*2001/116*0302*06-... Fortsetzung siehe nächste Seite	5	114,3 NB 64,1	6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	225/65R17 (Serie)		Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/65R17 (Serie)		Nr.64	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	235/60R17	(A,3 bei ET38) ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
								245/55R17	A,2,3,4,10 ohne SKF - passt nur bei ET38		
								255/55R17	A,2,3,4,10 ohne SKF - passt nur bei ET38		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/65R17 (Serie)	(3 bei ET38, +2,4,10 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	235/60R17	(2,3,4,10 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	245/55R17	(2,3,4,10 bei ET35/38) o. SKF, passt nicht bei ET47	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.64	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/60R18 (Serie)		Nr.64	ABE mit SKF
								235/55R18	A,3 ohne SKF		
								245/50R18	A,2,3,4,10 ohne SKF		
								255/50R18	A,2,3,4,10 ohne SKF		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/60R18 (Serie)	(3 bei ET40 +1,4,10 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/55R18	A,3 (+1,4,10 bei ET35/40)	Nr.64	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.95	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.64	i.Vorb.
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.64	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.64	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.64	i.Vorb.

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Honda											
CR-V (IV) (ab Bj. 10/2012) Typ RE5, RE6 e11*2001/116*0301*06-..., e11*2001/116*0302*06-...	5	114,3 NB 64,1	8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/60R18 (Serie) 235/55R18 245/50R18		Nr.64	i.Vorb.
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	245/45R19 (Serie) 255/45R19		Nr.64	i.Vorb.
CR-Z (ab Bj. 06/2010) Typ ZF1 e11*2007/46*0100*...	5	114,3 NB 64,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.64	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/50R16		Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16 (Serie)	A,3,6	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/50R16		Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/45R16	A,3,6	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/45R16		Nr.64	ABE
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	195/45R17 205/45R17 (Serie)		Nr.64	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/40R17 205/45R17 (Serie) 215/40R17 215/45R17		Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/40R17	(4,6 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/45R17 (Serie)	(4,6 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/40R17	A,3,6 (+4,10 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	215/45R17	A,1,3,4,5,6,10	Nr.64	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/35R18 205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	A,1,7,10 A,1,10	Nr.64	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/35R18	(3,6 bei ET40)	Nr.64	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	215/40R18	A,5,7 (+3,4,10 bei ET40)	Nr.95	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	225/35R18	A,3,6 (+3,4,10 bei ET40)	Nr.64	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.64	ABE
FR-V (Bj. 2005-2009) Typ BE1, BE3 BE5 e6*2001/116*0099, -0100, -0104*...	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15	ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16	(A,1,3,5,6 bei ET39)	Nr.64	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/50R16		Nr.64	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.64	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16	(A,1,5,6 bei ET38)	Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	225/50R16	A,1,2,3,5,6 (ET48 passt nicht)	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7			Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.64	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	(A,1,6 bei ET38)	Nr.64	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 225/45R17	(A,1,3,4,5,6 bei ET38)	Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(A,1,5,6 bei ET38, +2,3,4 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17	(1,3,4,5,6 bei ET35)	Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17	(A,1,3,5,6 bei ET38, +2,4 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.64	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.64	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/40R18	A,1,3,4,5,6	Nr.64	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	(1,3,5,6 bei ET35-40 + 4 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	A,1,5,6 (+2,3,4 bei ET35-40)	Nr.64	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.95	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.64	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.64	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/40R18 245/35R18	A,1,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6	Nr.64	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19 225/35R19 235/35R19	1,2,3,4,5,6 (passt nicht bei BE5) 1,2,3,4,5,6 (passt nicht bei BE5) 1,2,3,4,5,6,7	Nr.64	TÜV
HR-V Typ GH1,2,3,4 e6*98/14*0062, -0063, -0067, -0068*...	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/70R15	nur wenn bereits Serie ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/65R15		Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16	(A,3,4 bei ET39)	Nr.64	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/60R16		Nr.64	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16 225/50R16 225/55R16		Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16	A,3,4 A,3,4 A,3,4	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/60R16		Nr.64	ABE
7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/55R16	Nr.64	ABE				
7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/50R16 225/55R16	Nr.64	ABE				
Fortsetzung siehe nächste Seite											

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Honda											
HR-V Typ GH1,2,3,4 e6*98/14*0062, -0063, -0067, -0068*...	5	114,3 NB 64,1									
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 215/50R17 225/45R17	(A,3,4 bei ET38) A,3,4	Nr.64	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	3	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	3,4	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17	4 (+3 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17 245/45R17	3,4 (+2 bei ET35) 2,3,4	Nr.64	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 225/40R18	3,4 3,4	Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	3,4	Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18	3,4	Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	3,4 (+2 bei ET35)	Nr.95	TÜV
Insight (ab Bj. 04/2009) Typ ZE2 (Hybrid) e6*2001/116*0130*...	4	100 NB 56,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	175/65R15 (Serie)	(A,3 bei ET 38)	Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/60R15		Nr.6	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.6	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.6	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.6	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16 (Serie)	3	Nr.6	TÜV
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.6	TÜV
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.6	TÜV
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.6	TÜV
Jazz (Bj. 2002-2008) Typ GD1, GD5, GE2, GE3 e6*98/14*0087, -0088*... e6*2001/116*0101, -0102*...	4	100 NB 56,1	5,5x14	45	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14	ohne SKF	Nr.6	ABE mit SKF
			5,5x14	38	Blizzard	19	BZ55443A21-0	185/60R14		Nr.6	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	195/55R14		Nr.6	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	195/60R14		Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15	A,2,3,6 - nicht ET43 - ohne SKF	Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/50R15		Nr.6	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	205/50R15		Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.6	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...		A,2,3,6 - nicht ET43 - ohne SKF	Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16		Nr.6	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	205/45R16		Nr.6	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.6	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 205/45R16 215/40R16	2,3,6 2,3,6,8 2,3,4,6,8	Nr.6	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	185/35R17 195/40R17		Nr.6	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17 215/35R17	2,3,4,6,7,8 2,3,4,6,8	Nr.6	TÜV
Jazz (ab Bj. 11/2008) Typ GG1,-2,-3,-5,-6, GE6, GP1 (inkl. Mj. 2011) e6*2001/116*0125, 0126, 0127, 0128, 0131, 0132*... e6*2007/46*0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016*...	4	100 NB 56,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/65R15 (Serie)	(3 bei ET37/38)	Nr.6	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/60R15		Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/55R15		Nr.6	TÜV
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	195/60R15		Nr.6	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...		A,3 (+1,2,4,5 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.6	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.6	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.6	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16 (Serie)		Nr.6	TÜV
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16	3	Nr.6	TÜV
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5		1,2,3,4,5	Nr.6	TÜV
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	205/45R16	1,2,3,4,5	Nr.6	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17 195/45R17 205/45R17	3,4 3,4 1,2,3,4,5	Nr.6	TÜV
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17 205/45R17	1,2,3,4,5 1,2,3,4,5	Nr.6	TÜV
Prelude (Bj. 1997-2002) Typ BB6, BB8 e6*95/54*0037, -0038*...	5	114,3 NB 64,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/50R16	(2,4,6 bei ET39/45)	Nr.64	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0			Nr.64	TÜV
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.64	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/50R16	(2,3,4,6 bei ET38)	Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	225/40R16		Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/45R16		Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...		2,3,4,6 - passt nicht bei ET48	Nr.64	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.64	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/45R17 215/40R17 215/45R17	2,3,4,6 (nur Typ BB8) 2,3,4,6 2,3,4,6,7	Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/45R17	(A,2,6 bei BB8)	Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	215/40R17		Nr.64	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	215/45R17		Nr.64	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/40R17		Nr.64	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5	245/35R17	2,3,4,6 - passt nicht bei ET47	Nr.64	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/35R18 225/35R18	2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/35R18	2,3,4,6	Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/35R18		Nr.95	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.64	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.64	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/35R18	2,3,4,6,10	Nr.64	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Honda											
Shuttle Typ RA1, RA3 e6*93/81*0002*..., e6*95/54*0050*...	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 M&S	nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/65R15		Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	225/60R15 HA	A,4 ohne SKF	Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16		Nr.64	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16		Nr.64	ABE
								225/50R16	A,2,3,4,8		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16		Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	A,2,4,8	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	A,2,4,8	Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	245/45R16 HA	A,2,4	Nr.64	ABE
								245/45R16 HA	A,2,4		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	5,8	Nr.64	TÜV
								215/50R17	8		
								225/45R17	8		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	8 (+ 2,4 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	2,4,8 (passt nur bei ET35)	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17	2,4,8	Nr.64	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.64	TÜV
Stream (Bj. 2000-2007) Typ RN1, RN3 e6*98/14*0081,-0082*...	5	114,3 NB 64,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15		Nr.64	ABE
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...			Nr.64	ABE
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.64	ABE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.64	ABE
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.64	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16	2,8	Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7			Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.64	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.64	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	2,8	Nr.64	TÜV
								215/45R17	8		
								225/45R17	1,2,3,4,8		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	1,2,6,8	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/45R17	2,3,4,5,8	Nr.64	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17	1,2,3,4,6,8	Nr.64	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.64	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/40R18	1,2,3,4,5,6,8	Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/40R18	1,2,3,4 (+5,6 bei ET40 + 8 bei ET35)	Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.64	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.95	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.64	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.64	TÜV
Hyundai											
Accent (ab Bj. 05/2006) Typ MC, MCT e4*2001/116*103,-0110*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/70R14 (Serie)		Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	185/60R14	ohne SKF bei ET35	Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/65R14 (Serie)	ohne SKF bei ET35	Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	195/60R14	(A,3,6 bei ET35) ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
								205/55R14	A,3 (+4,6 bei ET35) ohne SKF		
								205/60R14	A,3 (+4,6 bei ET35) ohne SKF		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15	(A,3 bei ET37)	Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/60R15	(A,3 bei ET37)	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/50R15	A,3 - (+4 bei ET37) - ohne SKF	Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	195/55R15 (Serie)	(A,3,6 bei ET37) - ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/50R15		Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...		A,3,6 (+4 bei Flh und ET37) - passt nicht bei ET45	Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/45R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/50R16	A,3	Nr.8	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16	3,6	Nr.8	TÜV
								195/50R16	3,6 (+4 bei Typ MC)		
								205/45R16 (Serie)	3 (+6 bei Typ MCT); (+4 bei Typ MC)		
								215/40R16	1,3,4,6		
								215/45R16	1,3,4,6		
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17	3	Nr.8	TÜV
								205/40R17	3,4		
								215/35R17	3,4,6		
								215/40R17	3,4,6		
Atos (Bj. 2004/2008) Typ MX1 e11*2001/116*0220*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/60R14	(1,2,3,4 bei ET35) - nicht Blizzard	Nr.8	TÜV
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/50R14	(1,2,3,4 bei ET35)	Nr.8	ABE
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/50R14	1,2,3,4 - passt nicht bei ET43	Nr.8	TÜV
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/50R15	2 - keine Freigabe bei Grip	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	175/50R15	1,2,3,7 (+4 bei ET37)	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	TÜV
Coupé (Bj. 2002-2009) Typ GK e11*98/14*0186*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16		Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16 (Serie)	(1,2 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/50R16	A,2	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/55R16	A,1,2	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	A,2	Nr.23	ABE
								215/45R17 (Serie)			
								225/45R17	A,2		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	1,2	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/45R17 (Serie)	2 (+1 bei ET38)	Nr.23	TÜV

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Hyundai											
Coupé (Bj. 2002-2009) Typ GK e11*98/14*0186*...	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17	1,2 (+3 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/40R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	205/45R18	(1 bei ET35) passt nicht bei ET45	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18	(A,2 bei ET38/40 +1 bei ET35)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18	A,1,2 (+3,4 bei ET35 - passt nicht bei ET45)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
Genesis Coupé Typ BK20/-38 (Bj. 2010) e9*KS07/46*0010-0011*..., e9*KS07/46*0010-0010*...	5	114,3 NB 67,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18 VA	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/45R18 HA		Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19	1,2	Nr.23	TÜV
Getz (Bj. 2002-2008) Typ TB, TBI e4*98/14*0066*..., e4*2001/116*0123*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/65R14	nur bis 71,3KW	Nr.8	ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/65R14 (Serie)	(A,2,3,4 bei ET35)	Nr.8	ABE
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14	(A,2,3,4 bei ET35)	Nr.8	ABE
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	195/55R14	A,2,3,4 - passt nicht bei ET43	Nr.8	ABE
								195/60R14	A,1,2,3,4 - passt nicht bei ET43		
								205/50R14	A,2,3,4,6 - passt nicht bei ET43		
								205/55R14	A,2,3,4,6 - passt nicht bei ET43		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15 (Serie)	(2,3,4 bei ET37/38)	Nr.8	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/50R15	A,3,4 (+2 bei ET37/38)	Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	205/45R15	2,3,4 - passt nur bei ET37/38	Nr.8	TÜV
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16	3,4	Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	205/45R16	1,2,3,4	Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.8	TÜV
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16	2,3,4	Nr.8	TÜV
								205/40R16	2,3,4		
								205/45R16	1,2,3,4		
								215/40R16	2,3,4,6,10		
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	185/35R17	3,4	Nr.8	TÜV
								195/40R17	2,3,4		
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17	2,3,4	Nr.8	TÜV
								205/40R17	1,2,3,4,5,7		
								215/35R17	2,3,4,6,10		
Grandeur Typ TG (Bj. 2005-2011) e4*2001/116*0099*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	225/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	235/60R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	225/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	235/60R16		Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/55R17		Nr.23	ABE
								235/55R17			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/55R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/55R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	245/50R17 HA	A,2,6	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/50R18		Nr.23	ABE
								235/45R18			
								235/50R18			
i10 (Bj. 02/2008-2013) Typ PA e4*2001/116*0131*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/60R14 (Serie)	11 - nicht Blizzard	Nr.8	TÜV
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/60R14 (Serie)	(A,3,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.8	ABE
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/55R14	A,3,4 - nicht ET43	Nr.8	ABE
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...			Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/50R15 (Serie)	3,4 (nur 47-63KW - nicht Diesel)	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/45R15	3,4 (nur 47-63KW)	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/40R16	3,4	Nr.8	TÜV
i10 (ab Bj. 11/2013) Typ IA e11*2007/46*1008*... Fortsetzung siehe nächste Seite	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14 (Serie)		Nr.8	i.Vorb.
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0			Nr.8	i.Vorb.
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...			Nr.8	i.Vorb.
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...			Nr.8	i.Vorb.
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15 (Serie)		Nr.8	i.Vorb.
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0			Nr.8	i.Vorb.
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...			Nr.8	i.Vorb.

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release	
Hyundai												
i10 (ab Bj. 11/2013) Typ IA e11*2007/46*1008*...	4	100 NB 54,1	6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.8	i.Vorb.	
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	i.Vorb.	
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	i.Vorb.	
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	i.Vorb.	
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...			Nr.8	i.Vorb.	
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.8	i.Vorb.	
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.8	i.Vorb.	
i20 (ab Bj. 01/2009) Typ PB, PBT e11*2001/116*0333*..., e11*2007/46*0129*... (inkl. Facelift 2012)	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14	(3,4 bei ET35)	Nr.8	TÜV	
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/70R14 (Serie)	(3,4 bei ET35)	Nr.8	ABE mit SKF	
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14	A,3 (+4 bei ET35) ohne SKF	Nr.8	TÜV	
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/65R14	A,3 (+4 bei ET35) ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF	
								195/60R14	A,3,4 ohne SKF			
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/60R15	(3,4 bei ET37/38)	Nr.8	TÜV	
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	175/65R15	(1,3,4 bei ET37/38)	Nr.8	ABE	
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/55R15	A,3 (+4 bei ET37/38)	Nr.8	TÜV	
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	185/60R15 (Serie)	A,3 (+4 bei ET37/38)	Nr.8	ABE	
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/55R15	A,3,4	Nr.8	TÜV	
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	205/50R15	A,3,4 - passt nur bei ET45	Nr.8	TÜV	
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	TÜV	
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16	3,4	Nr.8	TÜV	
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16 (Serie)	3,4	Nr.8	TÜV	
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.8	TÜV	
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17	3,4	Nr.8	TÜV	
								195/45R17	1,3,4			
								205/40R17	1,3,4			
								215/35R17	2,4,10			
i30, i30 CW (2007-2012) Typ FD, FDH e11*2001/116*0313*..., e11*2001/116*0343*..., e11*2007/46*0225*... -Fielheck -Kombi (CW) 6,0x15 nicht mit Brems- scheiben-Ø 300mm an Achse 1	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	185/65R15 (Serie)	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	195/60R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	195/65R15 (Serie)	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...	205/60R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16		Nr.23	ABE	
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16 (Serie)	(A,3,4,6 bei ET39) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/50R16	(A,3,4,6 bei ET39) ohne SKF	Nr.23	ABE	
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/50R16	A,3,4,6 (+1,5 bei ET39) - passt nicht bei ET50	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	(3,4,6 bei ET38)	Nr.23	TÜV	
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/55R16 (Serie)	(1,3,4,5,6 bei ET38)	Nr.23	ABE	
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/50R16	(A,1,2,3,4,5,6 bei ET38)	Nr.23	TÜV	
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/50R16 HA	A,2,4,6 - nicht ET48	Nr.23	ABE	
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV	
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE	
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV	
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17		Nr.23	ABE	
								215/45R17				
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	(3,4,6 bei ET38)	Nr.23	TÜV	
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17	(3,4,6 bei ET38)	Nr.23	ABE	
								225/45R17 (Serie)	(1,3,4,5,6 bei ET38)			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(1,3,4,5,6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV	
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17	(1,3,4,6 bei ET35/38)	Nr.23	ABE	
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17 (Serie)	(1,2,3,4,5,6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV	
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE	
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV	
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE	
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV	
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE	
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18		Nr.23	ABE	
								215/40R18	A,3,4,6			
								225/35R18	A,3,4,6			
								225/40R18	A,1,3,4,5,6			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	205/45R18	1,3,4,5,6	Nr.23	TÜV	
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18	3,4,6 (+1,5 bei ET35-40)	Nr.23	TÜV	
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/35R18	3,4,6 (+1,2,5 bei ET35-40)	Nr.23	TÜV	
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/40R18	3,4,6 (+1,2,5 bei ET35-40)	Nr.93	TÜV	
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	TÜV	
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	TÜV	
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18	1,3,4,6	Nr.23	TÜV	
								225/35R18	1,3,4,6			
								225/40R18	1,2,3,4,6			
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19	1,2,3,4,5,6 - nur 77-105KW	Nr.23	TÜV	
								225/35R19	1,2,3,4,5,6 - 66-105KW			
i30, i30 CW Typ GDH e11*2007/46*0337*..., e11*2007/46*0338*... -Fielheck (ab 03/2012) -Kombi (CW) (ab 08/2012) -Coupé (ab 01/2013) ⊙ = CW ergänzt # = Coupé ergänzt	5	114,3 ⊙#	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)	11	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		11	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15	11 ohne SKF		Nr.23	ABE mit SKF
			⊙#	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...				Nr.23	ABE mit SKF
			⊙#	45	Shark	11	SH60545B83-5				Nr.23	ABE mit SKF
			⊙#	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16			Nr.23	ABE
			⊙#	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	195/60R16	ohne SKF		Nr.23	ABE mit SKF
			⊙	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/55R16 (Serie)	(A,4,10 bei ET39)		Nr.23	ABE
			⊙	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/50R16	A,4,10 (+1,3 bei ET39) ohne SKF		Nr.23	ABE mit SKF
								225/50R16	A,4,10 (+1,3,6 bei ET39) ohne SKF - nicht ET50			
			⊙#	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	(4,10 bei ET38)		Nr.23	TÜV
			⊙#	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	195/60R16	(4,10 bei ET38) ohne SKF		Nr.23	ABE mit SKF
			⊙	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)	(1,3,4,10 bei ET38)		Nr.23	TÜV
			⊙	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/50R16	(1,3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF		Nr.23	ABE mit SKF
			⊙#	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	1,3,4,6,10 - passt nicht bei ET48		Nr.23	TÜV
			⊙#	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...				Nr.23	ABE mit SKF
			⊙#	38	Shark	11	SH70638B83-5				Nr.23	TÜV
			⊙#	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17			Nr.23	ABE
			⊙#	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	(1,3,4,10 bei ET38)		Nr.23	TÜV

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pzd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Hyundai											
i30, i30 CW Typ GDH e11*2007/46*0337*..., e11*2007/46*0338*... -Fießheck (ab 03/2012) -Kombi (CW) (ab 08/2012) -Coupé (ab 01/2013) ☺ = CW ergänzt # = Coupé ergänzt	5	☺#	7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 225/45R17 (Serie)	(4,10 bei ET38) (1,3,4,10 bei ET38)	Nr.23 Nr.23	ABE
		☺#	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	A,4,10 (+1,3,6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
		☺#	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17	(1,3,4,10 bei ET35/38)	Nr.23	ABE
		☺#	7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17 (Serie)	A,4,10 (+1,3,6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
		☺#	7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE
		☺#	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
		☺#	7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE
		☺#	7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
		☺#	7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
		☺#	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	A,4,10 A,1,3,4,10 A,1,3,4,10	Nr.23	ABE
		☺#	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	4,10 (+1,3,6 bei ET35/40)	Nr.23	TÜV
		☺#	8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/35R18	4,10 (+1,3,6 bei ET35/40)	Nr.23	TÜV
		☺#	8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18	4,10 (+1,3,6 bei ET35/40)	Nr.23	TÜV
		☺#	8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/35R18	1,3,4,6 - passt nur bei ET45	Nr.23	TÜV
		☺#	8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
		☺#	8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	TÜV
		☺#	8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	i.Vorb.
		☺#	8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18	1,3,4,10 1,3,4,6,10 1,3,4,6,10 1,3,4,6,10	Nr.23	TÜV
		☺#	8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19 225/35R19 235/30R19	1,2,3,4 - nur 73-99KW 1,2,3,4,10 1,2,3,4,10	Nr.23	TÜV
i40, i40 CW Typ VF e4*2007/46*0263*..., e4*2007/46*0264*... -Kombi (ab 07/2011) -Limousine (ab 03/012) ☺ = Limousine ergänzt	5	114,3☺ NB67,1☺	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16 205/60R16 (Serie)		Nr.23 Nr.23	ABE ABE
		☺	7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16		Nr.23	ABE
		☺	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	A,1,3,4,5	Nr.23	ABE
		☺	7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/55R16	A,1,3,4,5	Nr.23	ABE
		☺	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 (Serie) 225/45R17 225/50R17	(Serienbereifung und Bremse beachten) A,5 (Serienbereifung und Bremse beachten) (Serienbereifung und Bremse beachten) (Serienbereifung und Bremse beachten) A,1,3,4,5 (Serienbereifung und Bremse beachten)	Nr.23	ABE
		☺	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(1,3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
		☺	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/55R17	(A,5 bei ET38 +1,3,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
		☺	7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17 (Serie)	(A,1,3,4 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
		☺	7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	225/45R17	(1,3,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
		☺	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/50R17	A,5 (+1,3,4 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.23	TÜV
		☺	7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17 245/45R17	(A,1,3,4,5 bei ET35/38) ohne SKF A,5 (+1,3,4 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.23	ABE
		☺	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 225/40R18 225/45R18 (Serie)		Nr.23	ABE
		☺	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	A,1,10	Nr.23	ABE
		☺	8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(A,1,3,4 bei ET35)	Nr.23	ABE
		☺	8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18 (Serie)	(A,5 bei ET40, +1,3,4 bei ET35)	Nr.23	ABE
		☺	8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	(A,1,3,4 bei ET40, +5 bei ET35)	Nr.93	ABE
		☺	8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	A,5 (+3,4,5 bei ET35/40)	Nr.23	ABE
		☺	8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE
		☺	8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	i.Vorb.
		☺	8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	225/40R18	1,3,4,5	Nr.93	i.Vorb.
		☺	8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18 (Serie) 235/40R18 245/40R18	1,3,4,5 1,3,4,5 1,3,4,5,6	Nr.23	TÜV
		☺	8,5x19	40	Monstr	1,2		225/45R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19	1,3,4,5 1,3,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6	Nr.23	TÜV
ix20 Typ JC (ab Bj. 11/2010) e4*2007/46*0207*..., e4*2007/46*0223*... inkl. Facelift 2012	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16	(3,4 bei ET39)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65645B81-0	195/60R16	(3,4 bei ET39)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Grip	16,18	GR65639B8...	205/55R16 (Serie)	(3,4 bei ET39) ohne SKF	Nr.23	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/55R16 225/50R16	A,3,4 (+6 bei ET39 / nicht ET50) ohne SKF A,3,4 (+6, nur HA bei ET39 - nicht ET50) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	(3,4 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	195/60R16	(3,4 bei ET38)	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)	(3,4,6 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/55R16	3,4,6 - passt nicht bei ET48	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	4,6,10 - passt nicht bei ET48	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 (Serie)	(3,4,6 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 225/45R17	(3,4 bei ET38) (3,4,6 bei ET38)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17 (Serie)	A,3,4 (+6 bei ET35/38) (3,4 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17	A,3,4 (+6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Hyundai											
ix20 Typ JC (ab Bj. 11/2010) e4*2007/46*0207*..., e4*2007/46*0223*...	5	114,3 NB 67,1	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	3,4 3,4 3,4,6 3,4,6	Nr.23	TÜV
inkl. Facelift 2012			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18	3,4 (+6 bei ET40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/35R18	3,4 (+6 bei ET40)	Nr.93	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	225/40R18	3,4 (+6 bei ET40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	TÜV
ix35 (ab Bj. 03/2010) Typ EL, ELH, LM (Facelift 09/2013) e11*2007/46*0104*00-03, e11*2007/46*0128*00-06, e11*2007/46*0192*00-05, e11*2007/46*0128*07-..., e11*2007/46*0192*06-....	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/70R16 (Serie)	(3 bei ET33)	Nr.23	TÜV
© = Facelift (ab 09/2013) ergänzt			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/65R16	(A,3 bei ET39 - 3,4 bei ET33) ohne SKF	Nr.23	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	235/60R16	(A,3,4 bei ET39 - 3,4,10 bei ET33) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/65R16	(A,3,4 bei ET39 - 3,4,10 bei ET33) ohne SKF	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16 (Serie)	(3 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	225/65R16	(3,4 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	235/60R16	A,3 (+1,4,10 bei ET38) ohne SKF - nicht ET48	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	235/65R16	A,3 (+1,4,10 bei ET38) ohne SKF - nicht ET48	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	48	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17	(3 bei ET33)	Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	215/65R17	(3 bei ET33) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
								225/60R17 (Serie)	(3,4 bei ET33) ohne SKF		
								235/55R17	(3,4,10 bei ET33) ohne SKF		
								235/60R17	(3,4,10 bei ET33) ohne SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17	(3 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/65R17	(3 bei ET38)	Nr.23	ABE
								225/60R17 (Serie)	(3,4 bei ET38)		
								235/55R17	(1,3,4,10 bei ET38) passt nur bei ET38		
								235/60R17	(1,3,4,10 bei ET38) passt nur bei ET38		
								245/55R17	(1,3,4,10 bei ET38) passt nur bei ET38		
								215/60R17	(3 bei ET35/38 +4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
								215/65R17	(3 bei ET35/38 +4 bei ET35)	Nr.23	ABE
								225/60R17 (Serie)	(3,4 bei ET35/38 +10 bei ET35)	Nr.23	TÜV
								235/55R17	(3,4,10 bei ET35/38 +1 bei ET35) nicht ET47	Nr.23	ABE
								235/60R17	(3,4,10 bei ET35/38 +1 bei ET35) nicht ET47	Nr.23	TÜV
										Nr.23	ABE
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	ABE
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	ABE
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	ABE
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV
										Nr.23	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Hyundai											
Santa Fe (2006-2012) Typ CM e11*2001*116*0270*... (Facelift Ende 2009)	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/65R17 (Serie)	(nicht Blizzard)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8... GR75735B8...	255/55R17 255/60R17	A,3,4 ohne SKF A,3,4 ohne SKF (nicht Blizzard)	Nr.23 Nr.23	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18					
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/60R18 (Serie)		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	ABE
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/60R18	3	Nr.93	TÜV
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	255/45R20	3,4	Nr.23	TÜV
Santa Fe (ab 2012) Typ DM e11*2007*46*0633*...	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/60R17	(3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	235/65R17 (Serie)	(3,4 bei ET35)	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/55R18	(3,4 bei ET35/40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/60R18 (Serie)	(3,4 bei ET35/40)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/55R18	A,3,4 - passt nur bei ET45	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	i.Vorb.
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/60R18 (Serie)		Nr.93	i.Vorb.
Sonata (Bj. 2005-2008) Typ NF e11*2001*116*0241*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/60R16 (Serie)	(3 bei ET33)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/55R16	(2,3,4 bei ET33) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	235/50R16	(A,3 bei ET39 - 2,3,4,6 bei ET33) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/55R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/50R16	A,2,3,6 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/50R17 215/55R17 225/50R17 (Serie)	ohne SKF A,3 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
								235/50R17	A,2,3,6 ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/50R17	(3 bei ET38, +2,6 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/55R17	(3 bei ET38, +2,6 bei ET35) - passt nicht bei ET47	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/50R17 (Serie)	(A,2,3,4,6 bei ET35/38) passt nicht bei ET47	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	235/45R17	(3 bei ET38, +2,6 bei ET35)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/50R17	A,2,3,4,6 - passt nicht bei ET47	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	245/45R17	A,2,3,4,6 - passt nicht bei ET47	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/45R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18	(2,3,6 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/40R18	(A,3,4 bei ET40 + 2,6 bei ET35/38)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/40R18	A,2,3,6 (+4 bei ET35/38) passt nicht bei ET45	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18 235/40R18 245/40R18	3 2,3,6 2,3,4,6	Nr.23	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/40R19 235/35R19 245/35R19	3 2,3,6 2,3,4,6	Nr.23	TÜV
Trajeto (Bj. 2000-2008) Typ FO e11*98/14*0130*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	205/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	215/65R15		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/60R16	(5,6 bei ET45)	Nr.23	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/55R16	A,5,6 - passt nur bei ET39	Nr.23	TÜV
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/60R16	5,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/55R16	5,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/50R17 245/45R17	5,6 2,5,6	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/50R17	2,5,6	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/45R17	2,5,6	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	245/45R17	2,3,4,5,6	Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
Tucson (Bj. 2005-2010) Typ JM e4*2001/116*0087*... mkV = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	5	114,3 NB 67,1	8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	2,3,4,6,8	Nr.93	TÜV
			6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/65R16 (Serie)	(A,3,4 bei ET33 wenn oKV)	Nr.23	TÜV/ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/60R16	passt nur wenn oKV, ohne SKF (A,3,4 bei ET33)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	235/60R16 (Serie)	(A,3,4 und ohne SKF bei ET33/39 wenn oKV)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16 (Serie)	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/60R16	A,3,4 passt nur wenn oKV, ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16 (Serie)	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	245/55R16	(A,3,4 wenn oKV) , ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/55R17 215/60R17 225/55R17 235/50R17 235/55R17 245/50R17	passt nur bei Serie 215/65R16 passt nur bei Serie 215/65R16 - ohne SKF A,3,4 wenn oKV A,3,4 wenn oKV A,3,4 wenn oKV A,3,4 wenn oKV - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Hyundai											
Tucson (Bj. 2005-2010) Typ JM e4*2001/116*0087*... mkV = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/55R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE/TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/60R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE/TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/55R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE/TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/50R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE/TÜV
								235/55R17	(A,3,4 wenn oKV)		
								245/50R17	A,3,4		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/50R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
								225/50R18			
								235/45R18			
								235/50R18	(A,3,4 wenn oKV)		
								245/45R18	(A,3,4 wenn oKV)		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE/TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/45R18	(bei ET35-40 A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE/TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	(A,3,4 bei ET35 + wenn oKV) - nicht ET45	Nr.23	ABE/TÜV
8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/45R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.93	ABE/TÜV			
8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18	(A,3,4 bei ET35 + wenn oKV) - nicht ET45	Nr.23	ABE/TÜV			
8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE/TÜV			
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE/TÜV			
8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE/TÜV			
8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.93	ABE/TÜV			
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/50R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE/TÜV			
					245/45R18	(A,3,4 wenn oKV)					
					255/45R18	(A,3,4 wenn oKV)					
8,5x19	40	Monstr	1,2	MMN85940B8...	225/45R19	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE/TÜV			
					235/45R19	(A,3,4 wenn oKV)					
					245/40R19	(A,3,4 wenn oKV)					
					255/40R19	A,3,4					
9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/35R20	3,4	Nr.23	TÜV			
					255/35R20	3,4					
Veloster (ab Bj. 07/2011) Typ FS e11*2007/46*0194*...	5	114,3 NB 67,1	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/45R17 (Serie)	(6 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	225/45R17	(3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/45R17 (Serie)	(6 bei ET38 +3,4,10 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	225/45R17	A,6,10 (+3,4 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/40R18 (Serie)	6	Nr.23	TÜV
								225/35R18	3,4,6,10		
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18 (Serie)	6 (+3,4,10 bei ET35/40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/35R18	6,10 (+3,4 bei ET35/40)	Nr.93	TÜV
8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	235/35R18	3,4,6,10 - passt nur bei ET45	Nr.23	TÜV			
8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	245/35R18 HA	2,4,6 - passt nur bei ET35/40	Nr.23	TÜV			
8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	i.Vorb.			
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18	3,4,6,10	Nr.23	TÜV			
					225/35R18	3,4,6					
					235/35R18	1,3,4,6,10					
					245/35R18	4,6					
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19	3,4,6	Nr.23	TÜV			
XG 25, 30 Typ XG e11*98/14*0109*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/65R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16	(6 bei ET39)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/60R16	(6 bei ET39)	Nr.23	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16	A,1,6 (+2,5 bei ET45)	Nr.23	TÜV
								225/50R16	1,2,3,4,5,6 - passt nicht bei ET45		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16	1,2,5,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	1,2,5,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	1,2,6	Nr.23	TÜV
					215/50R17	1,2,5,6					
					225/45R17	1,2,5,6					
7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	1,2,5,6	Nr.23	TÜV			
7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	1,2,5,6	Nr.23	TÜV			
7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17	1,2,5,6	Nr.23	TÜV			
7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17	1,2,5,6	Nr.23	TÜV			
7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18	1,2,5,6	Nr.23	TÜV			
					225/40R18	1,2,5,6					
8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	1,2,5,6	Nr.23	TÜV			
8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18	1,2,5,6 (+3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV			
8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	TÜV			
8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV			
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV			
Infiniti											
FX30d/-37i-50 Typ S51, S51N e1*2001/116*0479*..., e1*2007/46*0565*...	5	114,3 NB 66,1	9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	265/50R20 (Serie)	3,4	Nr.65	TÜV
								275/45R20	3,4		
								285/45R20	3,4		
M (ab Bj. 03/2010) Typ Y51 e13*2007/46*1105*...	5	114,3 NB 66,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	245/50R18 (Serie)		Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	255/45R18		Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN89035B8...			Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.65	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	245/50R18 (Serie)		Nr.65	ABE mit SKF
								255/45R18	ohne SKF		
								275/45R18			
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	245/40R19		Nr.65	ABE mit SKF
								245/45R19			
Fortsetzung siehe nächste Seite											

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Infiniti											
M (ab Bj. 03/2010) Typ Y51 e13*2007/46*1105*...	5	114,3 NB 66,1						255/40R19			
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/35R20 245/40R20 (Serie) 255/35R20 265/35R20 275/35R20	A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			Jaguar / Daimler								
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	205/60R16 225/55R16 235/55R16	(nur 147,175KW) A,2,5,6 (bis 203KW) A,2,3,5,6 (bis 203KW)	Nr.105	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	225/50R17 235/50R17 245/45R17	2,5,6 2,5,6 2,3,5,6	Nr.105	TÜV
S-Type (X200) Typ CCX (Bj. 1999-2007) e11*98/14*0115*...	5	108 NB 63,4	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	225/50R17	2,5,6 >203-219KW nur M&S	Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	235/50R17	2,5,6	Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	245/45R17	2,3,5,6	Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.105	TÜV
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	225/45R18 235/40R18	2,5,6 2,5,6	Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	235/40R18	2,5,6	Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	245/40R18	2,3,5,6	Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...			Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105	TÜV
			X-Type (Bj. 2001-2009) Typ CF1 e11*98/14*0176*...	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	205/55R16 (Serie)
6,5x16	50	Grip				16,18	GR65650F5...			Nr.64a	ABE mit SKF
7,0x16	48	Burnside				4,6	BU70648B5...	205/55R16 (Serie)	1,3,4,5,6,8	Nr.105	TÜV
7,0x16	48	Grip				16,18	GR70648B5...	215/50R16	1,2,3,4,5,6,8	Nr.105	TÜV
7,0x16	48	Poison				8,9,10	PN70648B5...	225/45R16	1,3,4,5,6,8	Nr.105	TÜV
7,0x16	48	Shark				11	SH70648B53-5	225/50R16	1,2,3,4,5,6,8	Nr.105	TÜV
7,0x17	48	Poison				8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 215/45R17 225/45R17 (Serie)	1,5,6,8 1,5 1,5,6,8	Nr.105	TÜV
7,5x17	47	Blizzard				19	BZ75747B51-0	205/50R17	1,5,6,8	Nr.105	TÜV
7,5x17	47	Burnside				4,6	BU75747B5...	215/45R17	1,5,6	Nr.105	TÜV
7,5x17	47	Grip				16,18	GR75747B5...	225/45R17 (Serie)	1,5,6,8	Nr.105	TÜV
7,5x17	47	Shark				11	SH75747B53-5			Nr.105	TÜV
7,5x18	45	Monstr				1,2	MN75845B5...	225/40R18	1,2,3,4,5,6	Nr.105	TÜV
8,0x18	45	Burnside				4,6	BU80845B5...	225/40R18	1,2,3,4,5,6,8	Nr.105	TÜV
8,0x18	45	Grip				16,18	GR80845B5...	245/35R18	1,2,3,4,5,6,8	Nr.105	TÜV
8,0x18	45	Poison				8,9,10	PN80845B5...			Nr.105	TÜV
8,0x18	45	Shark				11	SH80845B53-5			Nr.105	TÜV
XF (ab Bj. 03/2008) Typ CC9 e11*2001/116*0323*...	5	108 NB 63,4	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	235/55R17 (Serie)		Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	245/50R17	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	255/50R17	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.105	ABE mit SKF
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	235/50R18 245/45R18 (Serie)		Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	235/50R18	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	245/45R18 (Serie)		Nr.105	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	255/45R18	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
XJ Typ N*3 e11*2001/116*0217*... nur zulässig mit Brems scheiben-Ø bis max.320mm an Achse 1	5	108 NB 63,4	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	235/55R17 (Serie)		Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	245/50R17		Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...			Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.105	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	235/50R18 (Serie) 245/45R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	235/50R18 (Serie)		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	245/45R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	255/45R18	A,1	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105	ABE
			Jeep								
Commander Typ WH e4*2001/116*0095*...	5	127 NB 71,6	7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	235/65R17 (Serie) 245/65R17 (Serie) 255/60R17	M&S ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835D73-1	245/60R18 (Serie) 255/55R18		Serie	ABE
Compass Typ PK (Bj. 2007-2011) e11*2001/116*0142*00-12	5	114,3 NB 67,1	6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17	zum Teil A,3,4 (siehe Gutachten)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 235/45R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18	A,3,4	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/45R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/45R18	A,3,4	Nr.23	ABE
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE			
8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18 245/45R18	A,3,4	Nr.93	ABE			
Compass (ab Bj. 2011) Typ PK e11*2001/116*0142*13-...	5	114,3 NB 67,1	6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17	(nicht ET38)	Nr.23	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release	
Jeep												
Compass (ab Bj. 2011) Typ PK e11*2001/116*0142*13-...	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	ABE	
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	ABE	
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 235/45R18		Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/45R18		Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	ABE	
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE				
8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1					Nr.93	i.Vorb.		
Cherokee Typ KK e4*2001/116*0128*...	5	114,3 NB 71,6	8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/60R18 (Serie)		Nr.97a	ABE	
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/60R18 (Serie)	2,10	Nr.97a	TÜV	
Grand Cherokee Typ WJ, WG (1999-2004) e4*98/14*0039*...	5	127 NB 71,6	7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	235/65R17	3,4	Serie	TÜV	
Grand Cherokee Typ WH (Bj. 2005-2010) e4*2001/116*0095*...	5	127 NB 71,6	7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	235/65R17 245/65R17 (Serie) 255/60R17	M&S A,3,4,10 A,3,4,10	Serie	ABE	
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835D73-1	245/60R18 255/55R18 265/55R18	2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10	Serie	TÜV	
Patriot Typ PK e11*2001/116*0142*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17		Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17		Nr.23	ABE	
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17 (Serie)		Nr.23	ABE	
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17	A,3,4	Nr.23	ABE	
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	ABE	
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	ABE	
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 235/45R18		Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18	A,3,4	Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/45R18		Nr.23	ABE	
8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/45R18	A,3,4	Nr.23	ABE				
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE				
8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18 245/45R18	3,4 3,4	Nr.93	TÜV				
Wrangler III Typ JK (ab Bj. 2007) e4*2001/116*0116*...	5	127 NB 71,6	7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	235/65R17 235/70R17 245/65R17 245/70R17 245/75R17 (Serie) 255/65R17 255/75R17 265/65R17 265/70R17	M&S M&S M&S M&S ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF	
Kia												
Carens / UN Typ FG (Bj. 2006-2013) e4*2001/116*0114*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	205/65R15 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	215/60R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/65R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/55R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE	
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16		Nr.23	ABE	
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	255/55R16	A,3,4,6	Nr.23	ABE	
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	ABE	
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/55R17 215/50R17 225/50R17 (Serie)		Nr.23	ABE	
									A,3,4,6			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/55R17		Nr.23	ABE	
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	(A,3,4,6 bei ET35)	Nr.23	ABE	
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/50R17 (Serie)	A,3,4,6 (+5 bei ET35)	Nr.23	ABE	
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17 245/45R17	(A,3,4,6 bei ET35) A,3,4,6 (+5 bei ET35)	Nr.23	ABE	
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 225/40R18 225/45R18		Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18		Nr.23	ABE	
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(A,3,4,6 bei ET35)	Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18	(A,3,4,6 bei ET35)	Nr.23	ABE	
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	A,3,4,6 (+5 bei ET35 - passt nicht bei ET45)	Nr.93	ABE	
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	A,3,4,6 (+5 bei ET35 - passt nicht bei ET45)	Nr.23	ABE	
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE	
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE	
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 225/45R18 235/40R18		Nr.23	ABE	
						A,3,4,6						
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	235/35R19	3,4,6	Nr.23	TÜV				
Carens Typ RP (ab Bj. 2013) e4*2007/46*0633*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16 (Serie)	(4,6 bei ET39)	Nr.23	TÜV	
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/60R16	ggf. A,7 (+4,6 bei ET39) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16	ggf. A,7 (+4,6 bei ET39) ohne SKF	Nr.23	TÜV	
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/50R16 225/55R16	3,4,6,10 - passt nicht bei ET50 1,3,4,6,10 +ggf.7 - passt nicht bei ET50	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16 (Serie)	(2,4,6,10 bei ET38)	Nr.23	i.Vorb.	
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/60R16	A,11 (+3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	i.Vorb.	
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	A,11 (+3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	i.Vorb.	
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/50R16	A,4,6 (+3,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	i.Vorb.	
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/55R16	A,4,6,11 (+3,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	TÜV	
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE mit SKF	

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pod	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Kia											
Carens Typ RP (ab Bj. 2013) e4*2007/46*0633*...	5	114,3 NB 67,1	7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/50R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17 7,0x17	38 48	Poison Poison	8,9,10 8,9,10	PN70738B8... PN70748B8...	205/50R17 205/55R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17 (Serie) 225/50R17	(3,4,6,10 bei ET38) (A,7g wenn nicht 18" Serie), (+3,4,6,10 bei ET38) o.SKF nicht zulässig bei 18" Serie (4,6 bei ET38) (A,7g wenn nicht 18" Serie), (+3,4,6,10 bei ET38) o.SKF (3,4,6,10 bei ET38) A,4,6 (+7g wenn nicht 18" Serie), (+3,10 bei ET38) o.SKF	Nr.23 Nr.23	TÜV ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 47 35 47 35 47 38	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Grip Shark	19 19 4,6 4,6 16,18 16,18 11	BZ75735B81-0 BZ75747B81-0 BU75735B8... BU75747B8... GR75735B8... GR75747B8... SH75738B83-5	205/50R17 205/55R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17 (Serie) 225/50R17 235/45R17	(3,4,6,10 bei ET35/38) 7g (3,4,6,10 bei ET35/38) (3,4,6,10 bei ET35/38) 7g (3,4,6,10 bei ET35/38) (3,4,6,10 bei ET35/38) 1,3,4,6,10 passt nur bei ET35/38 A,4,6,7g (+1,3,10 bei ET35/38)	Nr.23 Nr.23 Nr.23 Nr.23 Nr.23 Nr.23 Nr.23	TÜV ABE i.Vorb. i.Vorb. i.Vorb. i.Vorb. TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17	A,4,6,7g (+1,3,10 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5	245/45R17	1,3,4,6,10 passt nur bei ET35/38	Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18 (Serie)	A,4,6 A,3,4,6,10 A,3,4,6,7,10	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	1,3,4,6,10 bei ET35/40	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	3,4,6,10 bei ET35/40	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18 (Serie)	1,3,4,6,7,10 bei ET35/40	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/35R18	1,3,4,6,10 bei ET35/40	Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	235/40R18	1,3,4,6,7,10 bei ET35/40	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18 (Serie)		Nr.23	i.Vorb.
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...			Nr.23	i.Vorb.
cee'd, cee'd SW, pro_ cee'd Typ ED -Fließheck (5-Türer) -Kombi (SW) -Coupe (pro_ cee'd) e4*2001/116*0121*..., e4*2007/46*0132*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	185/65R15 (Serie)	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	195/60R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	195/65R15 (Serie)	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...	205/60R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16		Nr.23	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16 (Serie)	(A,3,4,6 bei ET39) - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/50R16	(A,1,3,4,6 bei ET39) - ohne SKF	Nr.23	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/50R16	A,1,3,4,6 - passt nicht bei ET50	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	(3,4,6 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/55R16 (Serie)	(3,4,6 bei ET42, +1 bei ET38)	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/50R16	(A,1,3,4,6 bei ET38/42)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/50R16 HA	A,4,6	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 215/45R17		Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	(3,4,6 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 225/45R17 (Serie)	(3,4,6 bei ET38) (1,3,4,6 bei ET38)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(1,3,4,6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17	(1,3,4,6 bei ET35/38)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17 (Serie)	(1,3,4,6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	A,3,4,6 A,3,4,6 A,1,3,4,6	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	205/45R18	(1,3,4,6 bei ET35-40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18	A,3,4,6 (+1 bei ET35-40)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/35R18	A,3,4,6 (+1 bei ET35-40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/40R18	A,3,4,6 (+1 bei ET35-40)	Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	1,3,4,6 1,3,4,6 1,2,3,4,6	Nr.23	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2		215/35R19 225/35R19	1,3,4,6 - nur 77-106KW und nicht Kombi 1,3,4,6 - 66-106KW	Nr.23	TÜV
cee'd (ab 05/2012) Typ JD -Fließheck (ab 05/2012) -Kombi (ab 09/2012) -Coupe (pro_ cee'd) (ab 04/2013) e4*2007/46*0496*..., e4*2007/46*0497*... ☺ = SW (Kombi) aktualisiert # = pro cee'd (Coupe) aktualisiert Fortsetzung siehe nächste Seite	5	114,3☺#	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)	(nicht mit BremsscheibenØ 280mm an VA)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15	(nicht mit BremsscheibenØ 280mm an VA)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15	ohne SKF (nicht mit BremsscheibenØ 280mm an VA)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16		Nr.23	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	195/60R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/55R16 (Serie)	(A,3,4,10 bei ET39)	Nr.23	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/50R16 225/50R16	(A,3,4,10 bei ET45 +1,6 bei ET39) ohne SKF A,3,4,10 (+1,6 bei ET39) ohne SKF - nicht ET50	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	(4,10 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	195/60R16	(4,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Kia											
cee'd (ab 05/2012) Typ JD -Fließheck (ab 05/2012) -Kombi (ab 09/2012) -Coupé (pro cee'd) (ab 04/2013) e4*2007/46*0496*..., e4*2007/46*0497*... ☺ = SW (Kombi) aktualisiert # = pro cee'd (Coup'e) aktualisiert		☺	7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)	(1,3,4,10 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/50R16	(1,3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	1,3,4,6,10 - passt nicht bei ET48	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17		Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	(1,3,4,10 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17	(4,10 bei ET38)	Nr.23	ABE
								225/45R17 (Serie)	(1,3,4,10 bei ET38)		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	A,3,4,10 (+1,6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17	(1,3,4,10 bei ET35/38)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17 (Serie)	A,3,4,10 (+1,6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18	(A,4 bei pro_cee'd)	Nr.23	ABE
								215/40R18	A,3,4,6,10		
								225/35R18	A,3,4,6,10		
								225/40R18	A,3,4,6,10		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	4,10 (+1,3,6 bei ET35/40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/35R18	4,10 (+1,3,6 bei ET35/40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18	4,10 (+1,3,6 bei ET35/40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/35R18	1,3,4,6 - passt nur bei ET45	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18	1,3,4,6,10	Nr.23	TÜV
								225/35R18	1,3,4,6,10		
								225/40R18	1,3,4,6,10		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19	1,2,3,4 - nur 73-99KW	Nr.23	TÜV
								225/35R19	1,2,3,4,10		
								235/30R19	1,2,3,4,10		
Magentis (Bj. 2005-2010) Typ GE e4*2001/116*0100*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/55R16	passt nur bei ET33/39	Nr.23	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/50R16	A,3,4 - passt nur bei ET33	Nr.23	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/55R16	A,3,4,5,6 - passt nur bei ET33	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16		Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/50R17 (Serie)		Nr.23	ABE
								225/45R17			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/50R17 (Serie)	(A,3,4 bei ET35)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/45R17	(A,3,4 bei ET35)	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18		Nr.23	ABE
								225/40R18			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	(3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(3,4 bei ET35 - nicht ET40/45)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18	A,3,4,5,6 (+1,2 bei ET35 - nicht ET40/45)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	ABE
Opirus (Bj. 2003-2010) Typ LD (137-149KW) e4*2001/116*0075*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0			Nr.23	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	225/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	245/50R16	A,3,10	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	245/55R16	A,3,10	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/50R17	passt nur bei 16" Serie	Nr.23	ABE
								225/55R17			
								235/50R17			
								245/50R17	A,3		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/50R17	passt nur bei 16" Serie	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17	11	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/50R17	(A,3,6,10 bei ET35)	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/45R17	(A,3 bei ET35)	Nr.23	ABE
								245/50R17	A,3 (+6,10 bei 16" Serie)		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/45R18		Nr.23	ABE
								225/50R18			
								235/45R18			
								245/45R18			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/50R18	(A,3,5 bei ET35, ET35-40 - A,10 wenn 16" Serie)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/45R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/40R18	(A,3,6 bei ET35)	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/45R18	(A,3 bei ET35, ET35-40 - A,10 wenn 16" Serie)	Nr.23	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18	passt nur bei 149KW	Nr.23	ABE
								225/50R18	(A,10 wenn 16" Serienbereifung)		
								235/45R18	A,3 (+6 wenn 16" Serienbereifung)		
								245/40R18	A,3 (+6 wenn 16" Serienbereifung)		
								245/45R18	A,3 (+6 wenn 16" Serienbereifung)		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	245/40R19	3,5 (+6 wenn 16" Serienbereifung)	Nr.23	TÜV
								255/35R19	3 (+6 wenn 16" Serienbereifung)		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Kia											
Optima Spirit Typ TF (ab Bj. 03/2012) e4*2007/46*0255*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/50R17	(3,4 bei ET33)	Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	215/55R17 (Serie)	(3,4 bei ET33)	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/50R17 215/55R17 (Serie) 225/50R17 235/50R17	A,3,4 A,3,4,6,10	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/50R17	3,4	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/55R17 (Serie)	3,4	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/50R17	3,4,6,10	Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17 235/50R17	3,4 3,4,6,10	Nr.23	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 215/50R18 225/45R18 (Serie) 235/45R18	ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	(3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/45R18 (Serie)	(3,4 bei ET35)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18	3,4 (+6,10 bei ET35) - passt nicht bei ET45	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/45R18	3,4 (+6,10 bei ET35) - passt nicht bei ET45	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	3,4,6,10 - passt nur bei ET35	Nr.23	TÜV
Optima Hybrid Typ TFE e4*KS07/46*0009*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	205/60R16		Nr.23	ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/65R16		Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/60R16	(A,3,4 bei ET33)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	205/55R17 215/50R17 215/55R17	A,3,4 A,3,4	Nr.23	ABE
							225/50R17	A,3,4			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17	ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/55R17	(3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	A,3,4	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/55R17	A,3,4	Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	225/50R17 235/45R17	A,3,4 A,3,4	Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 215/50R18 225/45R18 (Serie) 235/45R18	ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	(3,4 bei ET35)	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/45R18 (Serie)	(3,4 bei ET35)	Nr.23	i.Vorb.
Picanto (Bj. 2004-2011) Typ BA e4*2001/116*0085*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	155/65R14	nicht Blizzard	Nr.8	TÜV
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	165/60R14 (Serie)	ohne SKF bei ET35 - nicht Blizzard	Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/60R14	nur 55KW (A,2,3,4 ohne SKF bei ET35)	Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/50R14 185/55R14	(A,2,3,4 bei ET35) - ohne SKF A,2 (+3,4 bei ET35) - ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/50R15 (Serie)	(2,3,4 bei ET37/38)	Nr.8	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/45R15	(2,3,4 bei ET37/38)	Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/40R16	2,3,4	Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.8	TÜV
Picanto (ab Bj. 2011) Typ TA e4*2007/46*0256*...	4	100 NB 54,1	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/40R16	1,2,3,4,5	Nr.8	TÜV
			5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	155/65R14	(3,4,6,10 bei ET35) - passt nicht bei Blizzard	Nr.8	TÜV
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	165/60R14 (Serie)	A,3,4,6,10 - ohne SKF - passt nicht bei Blizzard	Nr.8	TÜV
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/50R14	A,3,4,6,10 - ohne SKF	Nr.8	TÜV
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/50R14	A,3,4,6,10 - ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
							185/55R14	A,3,4,6,10 - ohne SKF			
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/50R15	3,4,6,10 - (nur 51,63KW)	Nr.8	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	175/45R15	3,4,6,10	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	175/50R15 (Serie)	3,4,6,10	Nr.8	TÜV
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Kia											
Rio (Bj. 2000-2005) Typ DC e11*98/14*0132*... → bis e11*98/14*0132*00-03 MP-Nr.78 → ab e11*98/14*0132*04-... MP-Nr.8	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14	2	Nr.8 / 78 Nr.8 / 78	TÜV TÜV
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2... 195/55R14	185/60R14 195/55R14	2,5 2,5		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15	2,5,10	Nr.8 / 78 Nr.8 / 78	TÜV TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2... GR60538A2...	195/45R15 195/50R15	2,10 (passt nicht ab *0132*04-) 2,5,11		
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/50R15	2,5,11	Nr.8 / 78 Nr.8 / 78	TÜV TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...				
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8 / 78 Nr.8 / 78	TÜV TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16	2,5		
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.8 / 78 Nr.8 / 78	TÜV TÜV
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5				
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/40R16	2	Nr.8 / 78	TÜV
								195/45R16	2,5,10		
Rio (Bj. 2005-2011) Typ DE e4*2001/116*0093*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/70R14 (Serie)	ohne SKF bei ET35 ohne SKF bei ET35 ohne SKF A,3,4 ohne SKF - nicht ET43	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	185/60R14			
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/65R14 (Serie)			
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	195/60R14 205/55R14			
								205/60R14	A,3,4 ohne SKF - nicht ET43		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3,4 - passt nicht bei ET45	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/60R15			
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/50R15			
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	195/55R15 (Serie)			
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/50R15	A,3,4 - passt nicht bei ET45	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE ABE ABE ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...				
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5				
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16			
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/45R16		Nr.8 Nr.8	ABE ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/50R16			
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16 215/45R16	3,4 3,4,6 3,4 1,3,4,6 1,3,4,6	Nr.8	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17			
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17 205/40R17 215/35R17	A,3,4 A,3,4	Nr.8	ABE
								215/40R17	A,3,4,6		
Rio (ab Bj. 09/2011) Typ UB e11*2007/46*0195*...	4	100 NB 54,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/65R15 (Serie)	ohne SKF A,4 - ohne SKF	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/60R15			
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/55R15			
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...				
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE ABE ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16			
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16		Nr.8 Nr.8	ABE ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/55R16 (Serie) 205/50R16	A,4		
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16 195/55R16 (Serie) 205/50R16 215/45R16 225/45R16	3,4 3,4 3,4,6 3,4,6 3,4,6	Nr.8	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17 205/45R17 (Serie)			
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/45R17 205/40R17 205/45R17 (Serie) 215/40R17	A,3,4	Nr.8	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18	3,4		
Sephia, Spectra, Shuma III Typ FB e4*96/27*, e4*98/14*0024*...	4	100 NB 56,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	185/65R14		Nr.6 Nr.6 Nr.6	ABE ABE ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	195/60R14			
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...				
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...			Nr.6 Nr.6 Nr.6 Nr.6	ABE ABE ABE ABE
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15			
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/50R15		Nr.6 Nr.6 Nr.6 Nr.6	ABE ABE ABE ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/55R15			
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.6 Nr.6 Nr.6 Nr.6	ABE ABE ABE ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5				
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16		Nr.6 Nr.6 Nr.6 Nr.6	ABE ABE ABE ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	205/45R16			
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.6	TÜV
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 195/50R16 205/45R16	2 2 2,6		
Sorento (Bj. 2002-2009) Typ JC e9*98/14*0045*...	5	139,7 NB 95,3						235/60R18 255/55R18	(A,3,4 wenn ohne Kotflügelverbreiterung) A,2,8,10 (+3,4 wenn o. Kotflügelverbreiterung)	Nr.132a	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Kia											
Sorento (Bj. 2009-2012) Typ XM, XMG e11*2001/116*0358*...., e11*2007/46*0141*...., e13*2007/46*1098*...	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/60R17	4	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/65R17 (Serie)	4 - nicht Blizzard	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	255/55R17	3,4	Nr.23	TÜV
								255/60R17	3,4 - nicht Blizzard		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/55R18	(4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/60R18 (Serie)	(4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	255/50R18	3,4 - passt nur bei ET35	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/55R18	3,4 - passt nur bei ET35	Nr.23	TÜV
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/55R18	4 (+3 bei ET35)	Nr.93	TÜV
								235/60R18 (Serie)	4 (+3 bei ET35)		
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	235/45R20	4	Nr.23	TÜV
							245/45R20	3,4			
							255/40R20	3,4			
							255/45R20	3,4			
							265/45R20	3,4			
Sorento (ab Bj. 11/2012) Typ XM FL e11*2007/46*0634*...	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/60R17	(3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/65R17 (Serie)	(3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	255/55R17	3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	255/60R17	3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/55R18	3,4	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/60R18 (Serie)	3,4	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/55R18	3,4	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/55R18	3,4	Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	i.Vorb.
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	235/45R20	3,4	Nr.23	TÜV
							245/45R20	3,4			
							255/40R20	3,4			
							255/45R20	3,4			
							265/45R20	3,4.10			
Soul (ab Bj. 02/2009) Typ AM e4*2001/116*0139*...., e4*2007/46*0133*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	195/70R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	205/65R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...	215/60R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/60R16		Nr.23	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16 (Serie)	(ohne SKF bei ET45)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/60R16	ohne SKF	Nr.23	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/55R16	(A,3,4,10 bei ET39) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
								215/60R16	(A,1,3,4,10 bei ET39) ohne SKF		
								225/50R16	A,1,3,4,6,10 - passt nicht bei ET50		
								225/55R16	A,1,3,4,6,10 - passt nicht bei ET50		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/60R16	Freigabe nicht bei allen Designs	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/55R16 (Serie)	(A,3,4,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/60R16	(A,3,4,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/55R16	(A,1,3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/60R16	(A,1,3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...	225/50R16	A,3,4,6 (+1,2 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/55R16	A,1,2,3,4,6 - nicht ET38 - ohne SKF	Nr.23	ABE
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17		Nr.23	ABE
								205/55R17			
								215/50R17			
								225/50R17			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17		Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/55R17		Nr.23	ABE
								215/50R17			
								225/45R17			
								235/50R17	A,1,3,4,10		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(1,2,3,4,6 bei ET35-38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/55R17	(1,2,3,4,6 bei ET35-38) +A,7 wenn nicht 18" Serie	Nr.23	ABE
7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	(1,2,3,4,6 bei ET35-38) +A,7 wenn nicht 18" Serie	Nr.23	TÜV			
7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	225/45R17	(1,2,3,4,6 bei ET35-38)	Nr.23	ABE			
7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/45R17	(1,2,3,4,6 bei ET35-38) +A,7 wenn nicht 18" Serie	Nr.23	TÜV			
7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE			
7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV			
7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE			
7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18		Nr.23	ABE			
					215/45R18						
					225/40R18	A,1,7					
					225/45R18 (Serie)	A,1,3,4,10					
						A,1,3,4,5,7,10					
8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	(1,3,4,5,6 bei ET35-40) +A,7 wenn nicht 18" Serie	Nr.23	TÜV			
8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	A,1,3,4,6 (+5 bei ET35)	Nr.23	ABE			
8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18 (Serie)	A,1,3,4,6,7 (+5 bei ET35)	Nr.23	TÜV			
8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	A,1,2,3,4,7 - passt nur bei ET45	Nr.93	TÜV			
8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV			
8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE			
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV			
8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE			
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18	1,3,4,5,6	Nr.23	TÜV			
					225/45R18	1,3,4,5,6,7					
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19	1,2,3,4,6	Nr.23	TÜV			
					225/40R19	1,2,4,6					
Sportage (Bj. 2004-2010) Typ JE, JES e4*2001/116*0089, -0120*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/65R16	mKV nur wenn bereits Serie (A,3,4 bei ET33 oKV)	Nr.23	TÜV/ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/60R16	passt nur wenn oKV - ohne SKF (A,3,4 bei ET33)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	235/60R16	ohne SKF wenn oKV oder bei ET33 (A,3,4 bei ET33)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/60R16	A,3,4 passt nur wenn oKV - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	245/55R16	(A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/55R17	passt nur bei Serie 215/65R16	Nr.23	ABE mit SKF
								215/60R17	passt nur bei Serie 215/65R16 - ohne SKF		
					225/55R17	passt nur bei Serie 215/65R16					
					235/50R17	(A,3,4 wenn oKV)					
Fortsetzung siehe nächste Seite											

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pod	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Kia											
Sportage (Bj. 2004-2010) Typ JE, JES e4*2001/116*0089, -0120*... mKV = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	5	114,3 NB 67,1						235/55R17 245/50R17	(A,3,4 wenn oKV) (A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/55R17	(A,3,4 bei ET35 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/60R17	(A,3,4 bei ET35 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/55R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/50R17 235/55R17 245/50R17	(A,3,4 wenn oKV) (A,3,4 wenn oKV) (A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/50R18 225/50R18 235/45R18 235/50R18 245/45R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/45R18	(bei ET35 A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	(A,3,4 wenn oKV) - passt nicht bei ET45	Nr.23	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/45R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18	(A,3,4 wenn oKV) - passt nicht bei ET45	Nr.23	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.93	ABE
Sportage (ab 08/2010) Typ SLS, SL e11*2007/46*0136*..., e11*2007/46*0166*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/70R16 (Serie) 225/65R16 235/60R16 235/65R16	ohne SKF A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/65R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/65R16 245/60R16	ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17 215/65R17 225/60R17 (Serie) 235/55R17 235/60R17	ohne SKF A,3 ohne SKF A,3,10 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 215/65R17 225/60R17 (Serie) 235/55R17 235/60R17 245/55R17	ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17		Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/65R17	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/60R17 (Serie)	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/55R17 235/60R17 245/55R17	A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 225/50R18 225/55R18 235/50R18 235/55R18 (Serie)		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18	(3 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/55R18	(3 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/50R18	A,3 (+4 bei ET35)	Nr.93	ABE
Venga (ab Bj. 01/2010) Typ YN, YNS, YNG e4*2007/46*0130*..., e4*2007/46*0131*..., e50*2007/46*0052*..., e4*2007/46*0261*..., e4*2007/46*0262*... Fortsetzung siehe nächste Seite	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16	(3,4 bei ET39)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65645B81-0	195/60R16	(3,4 bei ET39)	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Grip	16,18	GR65639B8...	205/55R16 (Serie)	(3,4 bei ET39) - ohne SKF	Nr.23	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/55R16 225/50R16	A,3,4 (+6 bei ET39) - passt nicht bei ET50 3,4,6 - ET39 nur HA - passt nicht bei ET50	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	(3,4 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	195/60R16	(3,4 bei ET38)	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)	A,3,4 (+6 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/55R16	A,3,4 (+6 bei ET38) passt nicht bei ET48	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16 HA	(2,4,10 bei ET38) passt nicht bei ET48	Nr.23	TÜV

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Kia											
Venga (ab Bj. 01/2010) Typ YN, YNS, YNG e4*2007/46*0130*..., e4*2007/46*0131*..., e50*2007/46*0052*..., e4*2007/46*0261*..., e4*2007/46*0262*...	5	114,3 NB 67,1	7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17		Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 (Serie)	(3,4,6 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17	(3,4 bei ET38)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17 (Serie)	A,3,4 (+6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17	(3,4 bei ET38 +6 bei ET35)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17	A,3,4 (+6 bei ET35/38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	3,4 3,4 3,4,6 3,4,6	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18	3,4 (+6 bei ET40)	Nr.23	TÜV
8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/35R18	3,4 (+6 bei ET40)	Nr.93	TÜV			
8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	225/40R18	3,4 (+6 bei ET40)	Nr.23	TÜV			
8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	TÜV			
Lancia											
Delta (ab Bj. 08/2008) Typ 844 e3*2001/116*0279*..., e3*2007/46*0008*...	4	98 NB 58,1	7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/55R16 (Serie) 205/55R16 (Serie) 215/50R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.15d	ABE mit SKF
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 (Serie)		Nr.15d	ABE
Flavia Cabrio Typ JS (ab Bj. 2012) e11*2001/116*0143*07...	5	114,3 NB 67,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/55R18	2,3	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/45R18	2,3	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.93	i.Vorb.
Lybra (Bj. 1999-2005) Typ 839 e3*98/14*0047*...	4	98 NB 58,1	7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	205/55R16		Nr.51a	ABE
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	205/45R17	3,6	Nr.51a	TÜV
Musa (ab Bj. 2004) Typ 350 e3*2001/116*0153*...	4	98 NB 58,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537F41-0	195/60R15 (Serie)		Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538F4...	205/55R15		Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Grip	16	GR60538F42-7			Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538F4...			Nr.15d	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538F43-5			Nr.15d	ABE
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	205/50R16 (Serie) 215/45R16 225/45R16	A,6	Nr.15d	ABE
7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	205/40R17 205/45R17 215/40R17		Nr.15d	ABE			
Thesis (Bj. 2002-2009) Typ 841 e3*98/14*0093*...	5	108 NB 58,1	7,5x17	28	Grip	16,18	GR75728B5...	225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 1,2,3,4,6,10 2,3,4,6,10	Nr.79a	TÜV
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	225/65R17 (Serie)	3,4	Nr.64a	ABE mit SKF
Voyager Typ RT (ab Bj. 2012) e11*2001/116*0144*06-...	5	127 NB 71,6	7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	225/65R17 (Serie)	3,4	Nr.64a	ABE mit SKF
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736D7...	225/65R17 (Serie)	3,4	Nr.64a	ABE mit SKF
Y (Bj. 1995-2003) Typ 840 H262, e3*95/54*0004*...	4	98 NB 58,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435F41-0	165/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.51a	ABE
			5,5x14	35	Grip	16	GR55435F42-7	175/60R14 175/65R14 185/55R14 185/60R14		Nr.51a	ABE
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/45R16	3	Nr.51a	TÜV
Ypsilon (Bj. 2003-2011) Typ 843 e3*2001/116*0149*...	4	98 NB 58,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537F41-0	185/55R15		Nr.15d	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538F4...	195/50R15	ohne SKF	Nr.15d	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16	GR60538F42-7	195/55R15 (Serie)	ohne SKF	Nr.15d	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538F4...	205/50R15	A,6 ohne SKF	Nr.15d	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538F43-5			Nr.15d	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/45R16 205/45R16 215/40R16		Nr.15d	ABE
7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	205/40R17 215/35R17	A,6 A,4,6	Nr.15d	ABE			
Lexus											
CT 200h (ab Bj. 03/2011) Typ A10(a) e11*2007/46*0150*...	5	100 NB 54,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/55R16		Nr.35	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	195/60R16 205/55R16 (Serie)		Nr.35	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.35	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B833-5	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17		Nr.35	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B833-5	215/40R18 225/35R18 225/40R18	A,3,4 A,3,4	Nr.35	ABE
GS 300/430 Typ S16 (Bj. 1998-2005) e11*96/79*, e11*98/14*-, e11*2001/116*0078*...	5	114,3 NB 60,1	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/45R17		Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0			Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...			Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	235/40R18		Nr.33	ABE
			Fortsetzung siehe nächste Seite								

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Lexus											
GS 300/430 Typ S16 (Bj. 1998-2005) e11*96/79*-, e11*98/14*-, e11*2001/116*0078*...	5	114,3 NB 60,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/40R18	(3 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	245/40R18	A,3 (passt nicht bei ET45)	Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.33	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.96	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.33	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/40R18 245/40R18 265/35R18 HA	3 3 4	Nr.33	TÜV
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	235/35R19 245/35R19	3 3	Nr.33	TÜV			
GS 300/430 Typ S19 (ab Bj. 2005) e6*2001/116*0103*00-05	5	114,3 NB 60,1	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/50R17 (Serie)		Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/45R17		Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	245/45R17		Nr.33	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/45R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/40R18	ohne SKF bei ET40	Nr.33	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/40R18 (Serie)	ohne SKF bei ET40	Nr.33	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.96	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.33	ABE mit SKF
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18 235/40R18 245/40R18 (Serie)		Nr.33	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	255/35R18 255/40R18	A,2,3,4,6 A,2,3,4,6	Nr.33	ABE
								235/35R19 245/35R19	nur 183+208KW		
								255/30R19 255/35R19	A,2,3,4,6,10 A,2,3,4,6,10		
GS 450h (ab Bj. 2007) Typ HS19 (218KW) e6*2001/116*0106*...	5	114,3 NB 60,1	7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/50R17 235/45R17 245/45R17		Nr.33	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/45R18		Nr.33	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	245/40R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.33	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.96	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.33	ABE mit SKF
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18 235/40R18 245/40R18 255/35R18 255/40R18	A,2,3,4,6 A,2,3,4,6	Nr.33	ABE			
IS 200/300 Typ XE1 (Bj. 1999-2005) e11*98/14*-, e11*2001/116*0110*...	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16	(2,3,4 bei ET39)	Nr.33	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	GR65645B81-0	225/50R16	A,2,3,4 - passt nicht bei ET50	Nr.33	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.33	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16	2,3,4	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/50R16	1,2,3,4,5,6	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/45R17	(2 bei ET38)	Nr.33	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	225/45R17	(1,2,3,4 bei ET38) - ET48 nur Kombi und nur HA	Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/45R17	(2 bei ET35-38)	Nr.33	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	225/45R17	(1,2,3,4 bei ET35/38) ET47 nur HA	Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/40R17	1,2,3,4,5,6 (nicht ET47)	Nr.33	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.33	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.33	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	A,2 nur 114KW A,2,3,4 A,2,3,4,5	Nr.33	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/35R18	2,3,4 (+5,6 bei ET45)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	2,3,4,5,6 (+1 bei ET45)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/35R18	1,2,3,4,5,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	255/35R18 HA	2,4,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.96	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.33	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/35R18 225/40R18 255/35R18 HA	1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 2,4,6	Nr.33	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19	1,2,3,4,5,6,7	Nr.33	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release			
Lexus														
IS (Bj. 2005-2013) Typ XE2, XE2(a) e11*2001/116*0206*...	5	114,3 NB 60,1	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF			
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/50R16		Nr.33	ABE mit SKF			
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/55R16		Nr.33	ABE mit SKF			
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/50R16		Nr.33	ABE mit SKF			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 215/45R17 225/45R17 (Serie)		Nr.33	ABE mit SKF			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF			
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/45R17		Nr.33	ABE mit SKF			
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17 (Serie)		Nr.33	ABE mit SKF			
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17 245/45R17 HA		Nr.33	ABE mit SKF			
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/40R18 225/40R18	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	ohne SKF - passt nicht bei IS250c (bei IS250c nur VA und ohne SKF) A,7 ohne SKF (bei IS250c nur VA) (A,3 bei ET35) ohne SKF - passt nicht bei IS250c (IS220d und IS250 ohne SKF)	Nr.33	ABE			
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18		Nr.33	ABE mit SKF			
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18		Nr.33	ABE			
8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/35R18	Nr.96	ABE mit SKF							
8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18 HA	Nr.33	ABE							
8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...		Nr.33	ABE mit SKF							
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5		Nr.33	ABE							
8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5		Nr.33	ABE mit SKF							
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18 HA 245/40R18 HA 255/35R18 HA 255/40R18 HA	A,5,7 - Cabrio nur VA nicht Cabrio nicht Cabrio	Nr.33	ABE						
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19 VA 235/35R19 245/30R19 245/35R19 HA 255/30R19 HA 255/35R19 HA	A,5,7 A,3 - nicht Cabrio nicht Cabrio	Nr.33	ABE						
IS (ab Bj. 06/2013) Typ XE3	5	114,3 NB 60,1	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor. Aktuelle Gutachten können Sie unter der Hotline 06322 / 9899-6000 erfragen.											
LS 430 (Bj. 2001-2006) Typ F3 e6*98/14*, e6*2001/116*0079*...	5	114,3 NB 60,1	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/55R17	1,3	Nr.33	TÜV			
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/50R17	1,3,4	Nr.33	TÜV			
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	245/50R17	1,2,3,4,5	Nr.33	TÜV			
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	TÜV			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/45R18	(A,3 bei ET35)	Nr.33	TÜV			
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/45R18	A,1,3	Nr.33	TÜV			
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	255/45R18	A,1,2,3,4,5 - passt nur bei ET35	Nr.96	ABE			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	TÜV			
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	TÜV						
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/45R18 245/45R18	3 1,2,3	Nr.33	TÜV						
LS 460 / 600h Typ F4/HF4 (ab Bj. 2008) e6*2001/116*0108*..., e6*2001/116*0109*...	5	120 NB 60,1	8,5x19	35	Monstr	1,2	MN85940B8...	235/45R19 245/40R19 245/45R19 255/40R19 HA	nicht LS600h (290KW) nicht LS600h (290KW) ohne SKF, nicht 270KW + LS600h	Nr.33	ABE mit SKF			
	5	114,3 NB 60,1	7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 35	Blizzard Burnside Grip	19 4,6 16,18	BZ75735B81-0 BU75735B8... GR75735B8...	225/60R17	150,155,203KW (155KW nur M&S)	Nr.33 Nr.33 Nr.33	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF			
RX350 / 450h Typ AL1(a) / HAL1(a) (ab Bj. 04/2009) e6*2001/116*0117*..., e6*2001/116*0118*...	5	114,3 NB 60,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/60R18 (Serie)		Nr.33	ABE			
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.33	ABE mit SKF			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	ABE mit SKF			
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/60R18 (Serie)		Nr.96	ABE			
			8,5x19		Monstr	1,2	MN85940B8...	235/50R19 235/55R19 255/50R19 275/45R19	bis max. 1530kg Achslast bis max. 1490kg Achslast A,3,4 - bis max. 1490kg Achslast A,3,4 - bis max. 1510kg Achslast					
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	235/45R20 245/45R20 255/45R20		Nr.33	ABE			
SC 430 (Bj. 2001-2010) Typ Z4 e6*98/14*, e6*2001/116*0084*...	5	114,3 NB 60,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	245/40R18		Nr.33	ABE			
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...			Nr.33	ABE			
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.33	ABE			
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.96	ABE			
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	ABE			
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	ABE			
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	ABE			
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.33	ABE			
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	245/40R18 265/35R18 HA	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF			
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	245/35R19		Nr.33	ABE			
Mazda														
2 (Bj. 04/2003-2007) Typ DY e1*2001/116*0212*...	4	108 NB 63,4	5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A31-0	175/65R14 (Serie)	ohne SKF	Nr.12	ABE mit SKF			
			5,5x14	43	Grip	16	GR55443A32-7	185/55R14		Nr.12	ABE mit SKF			
										185/60R14	ohne SKF			
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A31-0	185/55R15	ohne SKF (A,3,4 ohne SKF bei ET38) A,3,4 (+6 ohne SKF bei ET38)	Nr.12	ABE			
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A3...	195/45R15		Nr.12	ABE mit SKF			
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A3...	195/50R15 (Serie)		Nr.12	ABE			
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A3...	205/55R15		Nr.12	ABE mit SKF			
			6,0x15	47,5	Poison	8,9,10	PN60547A3...			Nr.12	ABE			
			Fortsetzung siehe nächste Seite											
						6,0x15	47,5	Shark	11	SH60547A33-5			Nr.12	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mazda											
2 (Bj. 04/2003-2007) Typ DY e1*2001/116*0212*...	4	108 NB 63,4	6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A3...	195/45R16		Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A3...	195/45R16		Nr.12	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A33-5			Nr.12	ABE
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A3...	185/35R17 195/40R17	nur 44-88KW	Nr.12	ABE
2 (ab Bj. 09/2007) Typ DE, DE1 e13*2001/116*0254*, -0255*...	4	100 NB 54,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/60R15		Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/55R15		Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/50R15	ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	205/50R15	(A,2,3,4 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16 (Serie)		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.8	ABE
3 (Bj. 2003-2009) Typ BK -Fließheck -Limousine e1*2001/116*0234*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/65R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16 (Serie)	(2,3,4,6 bei ET39)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/50R16	2,3,4,6 - passt nur bei ET39	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/50R16 HA	2,3,4,5,6 - nur bei ET39	Nr.23	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16 (Serie)	(2,3,6 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/50R16	2,3,6 (+4 bei ET38), (passt nicht bei ET48)	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/50R16 HA	2,4,6 (passt nicht bei ET48)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 (Serie)	2,6 (+3 bei ET38 - 191KW nur M&S)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 225/45R17	3,6 (+2 bei ET38 - 191KW nur M&S) 2,3,5,6 (+4 bei ET38 - 191KW nur M&S)	Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/50R17 (Serie)	A,6 (+2,3 bei ET38) 191KW nur M&S	Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	215/45R17	(2,3,6 bei ET38) 191KW nur M&S	Nr.23	ABE
3 (Bj. 04/2009-2013) Typ BL e11*2001/116*0262*00-09 -Fließheck (Flh) -Stufenheck (Sth)	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)	nur 77,80,85KW	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15 (Serie)	nur 77,80,85KW	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16 (Serie)	(2,3 bei ET39)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/50R16	(A,2,3,10 bei ET39/45) - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16	A,2,3,10 - passt nicht bei ET50	Nr.23	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16 (Serie)	(2,3,10 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/50R16	(A,2,3,4,6 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	A,2,3,4,6 - nicht ET48 - ohne SKF	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/50R16	A,2,3,4,6 - nicht ET48 - ohne SKF	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 (Serie)	(2,3,10 bei ET38) 191KW nur M&S mit SKF	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 225/45R17	(2,3 bei ET38) 191KW nur M&S (2,3,10 bei ET38) 191KW nur M&S	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17 (Serie)	A,2,3 (+10 bei ET38 +4,6 bei ET35) 191KW M&S	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17	(2,3 bei ET38 +10 bei ET35) 191KW nur M&S	Nr.23	ABE
3 (Bj. 04/2009-2013) Typ BL e11*2001/116*0262*00-09 -Fließheck (Flh) -Stufenheck (Sth)	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17	A,2,3 (+10 bei ET38 +4,6 bei ET35) 191KW M&S	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mazda											
3 (Bj. 04/2009-2013) Typ BL e11*2001/116*0262*00-09 -Fließheck (Fih) -Stufenheck (Sth)	5	114,3 NB 67,1	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/40R18 205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	2,3 - nur 77-111KW 2,3 - 77-136KW 2,3 - 77-136KW 2,3,10 - nur 77-111KW 2,3,10 - nur 77-191KW	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	2,3 (+4,6 bei ET35-40) - nur 77-136KW	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/35R18	2,3 (+4,6 bei ET35-40) - nur 77-111KW	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18	2,3 (+4,6 bei ET35-40) - 77-191KW	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18	2,3,4,6 - nur 77-136KW 2,3,4,6 - nur 77-111KW 2,3,4,6 - bis 191KW 2,3,4,6 - bis 191KW	Nr.23	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19 225/30R19 225/35R19 235/35R19	2,3,4,6,10 - nur 77-111KW 2,3,4,6,10 - 77-110,111KW 2,3,4,6,10 - 77-111,191KW 2,3,4,6,7,10 - 77-191KW	Nr.23	TÜV
3 (ab Mj. 2013) Typ BL (-JMZBM) e11*2001/116*0262*10-...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.23	i.Vorb.
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0			Nr.23	i.Vorb.
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	i.Vorb.
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7			Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7			Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	16,18	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 (Serie)		Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18 (Serie)	(2 bei ET40, 3,4,6,10 bei ET35)	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(3,4,6,10 bei ET35/40)	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18	(3,4,6,10 bei ET35/40)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	(3,4,6,10 bei ET35/40)	Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	(3,4,6,10 bei ET35/40) ET35 nur HA	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/45R18 (Serie) 225/40R18		Nr.23	i.Vorb.
323 (Bj. 1998-2003) Typ BJ, BJD e1*97/27*0094*... e1*98/14*0094*... e1*98/14*0181*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14	nur wenn bereits Serie und nur bis 84KW	Nr.8	ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	185/60R14	11 nur bis 84KW	Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/65R14	96KW nur M&S	Nr.8	ABE
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	195/60R14	A,2 nur bis 84KW und nur ET35	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15	nicht ET45	Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/50R15	A,2 - nicht ET45	Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/55R15	(A,2 bei ET37/38)	Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	205/50R15	A,2,3,4 - nicht ET45	Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16	A,2	Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	205/45R16	A,2	Nr.8	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16	2	Nr.8	TÜV
								1,2			
								205/45R16	1,2,3,4		
								215/40R16	1,2,3,4		
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17 215/35R17	1,2,3,4 1,2,3,4,6	Nr.8	TÜV
323 F (Bj. 1998-2003) Typ BJ, BJD e1*98/14*0094, -0181*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/55R15		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/50R15	A,2,6 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/45R16	2,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/50R16	A,2,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/45R16	(2,6 bei ET38)	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/45R16	2,4,6 (passt nicht bei ET48)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	48	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/40R17 215/40R17	2,6 2,5,6	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/40R17	2,6	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/40R17	2,4,6	Nr.23	TÜV

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mazda											
323 F (Bj. 1998-2003) Typ BJ, BJD e1*98/14*0094, -0181*...	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/35R17	2,3,4,6	Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/35R18	1,2,5,6,7	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/35R18	1,2,4,5,6,7	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
5 (Bj. 06/2005-2010) Typ CR1 e13*2001/116*0156*... bei 15" nicht mit Brems Scheibe Ø300mm an Achse 1	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16 (Serie)	(2 bei ET39/45 + 3 bei ET39)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/50R16	2,3 - passt nur bei ET39	Nr.23	TÜV mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/50R16 HA	2,4 - passt nur bei ET39	Nr.23	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16 (Serie)	2 (+3 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/50R16	2,3 (passt nicht bei ET38)	Nr.23	TÜV mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/50R16 HA	2 (passt nicht bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7			Nr.23	TÜV mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	TÜV mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 (Serie)	2,3	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17	2 (+3 bei ET38)	Nr.23	TÜV
							225/45R17	2,3			
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/50R17 (Serie)	2,3	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	215/45R17	2 (+3 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	225/45R17	2,3,4,6 ET47 nur HA	Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/40R18	2,3	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	2,3 (+4,6 bei ET40, +8 bei ET45)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18	2,3,4,6,8	Nr.23	TÜV
5 (ab Bj. 09/2010) Typ CW e1*2007/46*0433*	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)	nur 85KW	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15 (Serie)	A,2 - nur 85KW	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16	(2,6,10 bei ET39) - nur 85KW	Nr.23	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	195/60R16	(2,6,10 bei ET39) - nur 85KW - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/55R16 (Serie)	(A,2 bei ET45 +3,6,10 bei ET39) - ohne SKF	Nr.23	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/55R16	2,3,6,10 - passt nur bei ET39	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	(2,3,6,10 bei ET38) - nur 85KW	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	195/60R16	(2,3,6,10 bei ET38) - nur 85KW - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)	A,2 (+3,6,10 bei ET38) - ohne SKF	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/55R16	1,2,3,4,6,10 - passt nur bei ET38	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 (Serie)	2	Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 (Serie)	2 (+3,6,10 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17	2 (+3,6,10 bei ET38)	Nr.23	TÜV
							225/45R17	2,3,4,10 - passt nicht bei ET48			
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/50R17 (Serie)	2,3,6,10 (+3 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	215/45R17	2 (+3,6,10 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	225/45R17	1,2,3,4,6,10 - passt nicht bei ET47	Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18	2,6,10	Nr.23	TÜV
							225/40R18	2,3,6,10			
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/40R18	1,2,3,4,6,10	Nr.93	TÜV
6 (Bj. 2002-2008) Typ GG/GY,GG1/GY1 -Limousine -Kombi -Fließheck e1*98/14*0188*... e11*2001/116*0203*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)	119-122KW nur M&S	Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/55R15		Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16	119-122KW nur M&S	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/50R16	(A,2 bei ET45) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16	(2 bei ET38), (119-122KW nur M&S)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/50R16	A,2 (+3,4 bei ET38) - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/45R16	(2,3,4 bei ET38) - ohne SKF	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/50R16	A,2 (+3,4,6 bei ET38) - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	A,2 (+3,4 bei ET38, 119-122KW nur M&S, nicht 191KW)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17	(2,3,4 bei ET38 - >122-191KW nur M&S)	Nr.23	ABE
							225/45R17	A,2,3,4 (nur 88-122KW) ohne SKF			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	A,2 (+3,4 bei ET35/38) - (bei 119-122KW nur M&S)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17	(2,3,4 bei ET35/38) - (191KW nur M&S)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17	A,2 (+3,4,6 bei ET35/38) - nur 88-122KW	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75747B8...	235/40R17	A,2,3,4 (+6 bei ET35/38) - nur 88-122KW	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/40R18	2,3,4 (88-122KW)	Nr.23	TÜV

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mazda											
6 (Bj. 2002-2008) Typ GG/GY,GG1/GY1 -Limousine -Kombi -Fließheck e1*98/14*0188*..., e11*2001/116*0203*...	5	114,3 NB 67,1						215/45R18 225/35R18 225/40R18	2,3,4,7 (122, 191KW) 2,3,4 (88-122KW) 2,3,4 (88-191KW)		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	2,3,4 - nur 88-122KW	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/45R18	1,2,3,4,6 (+7 bei 15" Serie) - nur 122,191KW	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/35R18	2,3,4 - nur 88-122KW	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/40R18	2,3,4	Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	235/35R18	2,3,4,6 - nur 88-122KW	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	235/40R18	1,2,3,4,6 - nur 122, 191KW und 18" Serie	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5	245/35R18	2,3,4 - nur 88-122KW	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 215/45R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18 HA	2,3,4 (nur 88-122KW) 1,2,3,4,6,7 (nur 122 und 191KW) 2,3,4 (nur 88-122KW) 2,3,4,6 (88-191KW) 2,3,4,6 (nur 88-122KW) 1,2,3,4,6 (nur 122, 191KW und bei 18" Serie) 2,3,4,6 (nur 88-122KW) 2,4,6 (nur 88-122KW)	Nr.23	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19	2,3,4,6 (nur bis 122KW)	Nr.23	TÜV
								235/35R19	1,2,3,4,6 (+7 bei 88-122KW)		
6 (Bj. 2008-2012) Typ GH e1*2001/116*0448*..., -Limousine -Fließheck -Kombi (ab 04/2008)	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/65R16 (Serie)	(A,2,3 bei ET39)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16	(A,3,4 bei ET39/45)	Nr.23	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/60R16 (Serie)	(A,2,3,4 bei ET39/45)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/55R16 225/50R16 225/55R16	(A,2,3,4 bei ET39/45) - ohne SKF A,3 (+2,4 bei ET45) - ohne SKF - nicht ET39 A,2,3 (+4 bei ET45) - ohne SKF - nicht ET39	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/65R16 (Serie)	(2,3,4 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/55R16	(A,3 bei ET45 +2,4 bei ET38)	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/60R16 (Serie)	(A,2,3 bei ET45 +4 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/55R16	A,3	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	A,2,3,4 (+6 und nur HA bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...	225/55R16	A,2,3,4 (+6 und nur HA bei ET38)	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/50R16	A,2,3,4,6 - passt nur bei ET48	Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	3 (+2,4 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/55R17 215/50R17 (Serie) 225/45R17	2,3 (+4 bei ET38) 2,3,4 (+1 bei ET38) 3 (+2,4 bei ET38)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/50R17	3	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	205/55R17	2,3	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	215/50R17 (Serie)	2,3,4	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5	225/45R17	3	Nr.23	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/45R18 225/40R18	3 2,3,4 2,3,4	Nr.23	TÜV
								225/45R18 (Serie)	2,3,4		
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/45R18	2,3,4	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/40R18	2,3,4	Nr.93	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	225/45R18 (Serie)	2,3,4	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5	235/40R18	1,2,3,4	Nr.23	TÜV
								245/40R18 HA	2,4,6		
6 Typ GJ, GH e1*2007/46*1001*..., e1*2001/116*0448*14-..., -Kombi (ab 12/2012) -Limousine (ab 02/1013)	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/65R16 (Serie)	M&S	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/60R16	M&S ohne SKF bei ET39	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/60R16	M&S (A,1,2 bei ET39) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16 (Serie)	M&S	Nr.23	ABE
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	225/60R16	M&S	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	235/60R16	M&S (A,1,3,4,10 bei ET38) - ohne SKF	Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7			Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	ABE
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/55R17	M&S	Nr.23	ABE
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	215/60R17	M&S	Nr.23	ABE mit SKF
								225/55R17 (Serie)	M&S (A,2 bei ET33)		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/55R17	M&S	Nr.23	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/60R17 225/55R17 (Serie) 235/50R17 235/55R17	M&S M&S (A,2,3,4 bei ET38) ohne SKF (A,2,3,4,6 bei ET38) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/55R17	M&S (2 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/60R17	M&S (1,2 bei ET35)	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17 (Serie)	(A,2 bei ET38 +3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	235/50R17	A,3,4,6,10 passt nicht bei ET47	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	235/55R17	A,3,4,6,10 passt nicht bei ET47	Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/50R17 HA	A,2 (+3,4,6,10 bei ET35/38) nur HA, ohne SKF bei 47	Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/50R18 235/45R18 245/45R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18	(A,2 bei ET40 +3,4,10 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/45R18	(10 bei ET35)	Nr.23	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/45R18	(A,2 bei ET40 +3,4,10 bei ET35)	Nr.93	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	255/45R18	A,1,2 (+3,4,6,10 bei ET35) - passt nicht bei ET45	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/50R18 235/45R18		Nr.23	i.Vorb.
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/45R19 (Serie)		Nr.23	i.Vorb.

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release	
Mazda												
CX-5 (ab Bj. 04/2012) Typ KE, GH e13*2007/46*1247*..., e1*2001/116*0448*14...	5	114,3 NB 67,1	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/65R17 (Serie)	ohne SKF ohne SKF (A,3,4 bei ET38) ohne SKF A,3,4 ohne SKF - passt nur bei ET38	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	235/60R17		Nr.23	ABE mit SKF	
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/65R17 (Serie)		Nr.23	ABE	
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	235/60R17		(A,3 bei ET35) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/65R17		(A,3 bei ET35) ohne SKF	Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	255/55R17	(A,3,4 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	255/60R17	A,3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.23	ABE	
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE mit SKF	
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	ABE	
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE mit SKF	
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/60R18 235/55R18 235/60R18 245/55R18 255/50R18 255/55R18	A,7 A,3 A,3,4 A,3,4	Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/60R18	(3 bei ET35)	Nr.23	TÜV	
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/55R18	(A,3 bei ET40 +4 bei ET35) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/60R18	A,7 (+3 bei ET40 +4 bei ET35) ohne SKF	Nr.23	TÜV	
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/55R18	(3,4 bei ET35/40) ohne SKF	Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/50R18	A,3 (+4 bei ET40) ohne SKF - passt nicht bei ET35	Nr.23	TÜV	
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE mit SKF	
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	i.Vorb.	
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	i.Vorb.	
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/55R18 245/50R18		Nr.23	ABE	
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/55R19 235/50R19 235/55R19 245/45R19 245/50R19 255/45R19 275/45R19	A,3 A,3,7 A,3 A,3,4 A,3 A,3,4	Nr.23	ABE				
9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	3 3,4 3,4 3,4 3,4,10	Nr.23	TÜV				
CX-7 (ab Bj. 2007) Typ ER, ERE e11*2001/116*0308*..., e13*2007/46*1109*...	5	114,3 NB 67,1	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	235/65R17 (Serie)	(3,4 bei ET38) - nur M&S	Nr.23	TÜV	
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	255/60R17	A,3,4 (+2 bei ET38) - nur M&S / ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/65R17 (Serie)	M&S (3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV	
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	255/60R17	M&S, 2,3,4 - passt nicht bei ET47	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...			Nr.23	TÜV	
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE mit SKF	
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV	
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE mit SKF	
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV	
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE mit SKF	
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	235/60R18 (Serie) 255/55R18	3,4 2,3,4	Nr.23	TÜV	
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/60R18 (Serie)	(3,4 bei ET35-40)	Nr.23	TÜV	
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	255/55R18	2,3,4 passt nur bei ET40	Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.23	TÜV	
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	TÜV	
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV	
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE	
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV	
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE	
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/60R18 (Serie)	3,4 (+2 bei ET35)	Nr.93	TÜV	
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	255/55R18	2,3,4 - passt nur bei ET40	Nr.23	TÜV				
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	235/55R19 255/50R19 275/45R19	3,4 2,3,4 2,3,4	Nr.23	TÜV				
9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/45R20 255/45R20 265/45R20	2,3,4 2,3,4 1,2,3,4	Nr.23	TÜV				
MPV (Bj. 1999-2005) Typ LW / LWD e1*98/14*0118, -0165*...	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	205/65R15	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	215/60R15		Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16	passt nur bei 88-90KW	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/55R16		Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/60R16	nur wenn Serie, nur 100KW	Nr.23	ABE mit SKF	
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/50R16 225/55R16	passt nur bei 88-90KW, nicht bei ET50 - ohne SKF A,2 passt nicht bei ET45/50 - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16	passt nur bei 88-90KW	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/55R16	ET38 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/60R16	nur wenn Serie, nur 100KW (nicht ET48)	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/50R16	A,4 - ohne SKF (nur 88-90KW, nicht ET48)	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/55R16	A,2,4 - ohne SKF (nicht ET48)	Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE mit SKF	
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	ABE mit SKF	
7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 225/45R17 225/50R17 235/45R17	passt nur bei 88-90KW A,4 (nur 88-90,104KW) A,2,4 (nur 100KW) A,4	Nr.23	ABE				
7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	passt nur bei 88-90KW	Nr.23	ABE				
7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17	A,4 (passt nur bei 88-90 und 104KW)	Nr.23	ABE				
7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/50R17	A,2,3,4 (passt nur bei 100KW)	Nr.23	ABE				

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mazda											
MPV (Bj. 1999-2005) Typ LW / LWD e1*98/14*0118, -0165*...	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17 245/45R17	A,3,4 A,2,3,4	Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	235/45R18 245/40R18	2,4 (+7 bei 15" Serie) 2,4	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/45R18	2,3,4 (+7 bei 15" Serie)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/40R18	2,3,4	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18 245/40R18	2,3,4 (+7 bei 15" Serie) 2,3,4,6	Nr.93	TÜV
MX-5 (Bj. 1998-2005) Typ NB, NBD e11*96/79*, e11*98/14*0083*..., e1*98/14*0192*...	4	100	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/70R14 M&S	nur bis 130KW und nur wenn bereits Serie	Nr.8	ABE
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14		Nr.8	ABE
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	205/55R14	A,3,4 - nicht ET43	Nr.8	ABE
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15		Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/50R15	ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/50R15	ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	205/45R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.8	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	205/45R16 215/40R16		Nr.8	ABE
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17 195/45R17		Nr.8	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17 215/35R17		Nr.8	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/35R18 215/35R18	2,7 2,3,4,7	Nr.8	TÜV
	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/50R16 (Serie)	(3,4 bei ET45)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/50R16 (Serie)	3,4	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70638B82-7	225/45R16	3,4	Nr.23	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/40R17 205/45R17 (Serie) 215/40R17 215/45R17	A,3 A,3,7	Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/40R17	3	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	205/45R17 (Serie)	3	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	215/40R17	3,4	Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5	215/45R17	3,4,7	Nr.23	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/35R18 205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4,7 1,2,3,4,5	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	205/40R18	2,3,4	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	215/35R18	2,3,4	Nr.93	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	215/40R18	2,3,4 (+7 wenn nicht Serie)	Nr.23	TÜV
Premacy (Bj. 1999-2005) Typ CP, CPD e1*98/14*0116, -0161*...	5	114,3 NB 67,1	8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5	225/35R18	2,3,4 (+1,5 bei ET40)	Nr.23	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/35R18 225/30R18 225/35R18	1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5	Nr.23	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19	1,2,3,4,5 (+7 wenn nicht 18" Serie)	Nr.23	TÜV
								225/30R19	1,3,4,5		
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	185/55R15	nur 66-84KW	Nr.23	ABE
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	195/50R15	nur 66-84KW	Nr.23	ABE
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	195/55R15	nur 66-96KW	Nr.23	ABE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...	195/60R15	nur 96KW	Nr.23	ABE
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/45R16	2	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/50R16	2,3,4	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/45R16	2,3,4,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/40R16	2,3,4,6 (nur bei Serie 195/60R15)	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	215/45R16	2,3,4,6	Nr.23	TÜV
RX-8 (Bj. 2003-2011) Typ SE e11*2001/116*0199*... (inkl. Facelift 2009)	5	114,3 NB 67,1	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/50R17 M&S		Nr.23	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	235/45R17 M&S		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/50R17 M&S	(A,3,4,6 bei ET35) wenn nicht 141,151KW nur M&S	Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	235/45R17 M&S	wenn nicht 141,151KW dann nur M&S	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/45R18 (Serie)	wenn nicht 141,151KW dann nur M&S	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18 (Serie)		Nr.23	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	245/40R18	(A,6 bei ET38 + 2,3,4 bei ET35)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	ABE

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mazda											
RX-8 (Bj. 2003-2011) Typ SE e11*2001/116*0199*... (inkl. Facelift 2009)	5	114,3 NB 67,1	8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18 (Serie) 245/40R18 255/40R18	A,3,4,6 A,2,3,4,6	Nr.23	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19	A,3,4,6 A,2,3,4,6	Nr.23	ABE
Tribute Typ EP, -/R, EP2, -/R e4*98/14*0044, -0052*..., e13*2001/116*0090, -0092*... mkKV = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/70R16		Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	235/65R16		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16	nur wenn bereits Serie	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	235/60R16	11, A,4 wenn oKV, (passt nur wenn Serie) A,4 wenn oKV	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/65R16	11 (bei 91KW nur TÜV)	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/70R16 245/60R16 255/60R16 255/65R16	11 ohne SKF A,2,3,4 ohne SKF A,2,3,4 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/70R16	nur wenn bereits Serie und oKV	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	235/55R17 235/60R17 235/65R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17 255/60R17	11 (+A, 4 bei Fzg. oKV) (A, 4 bei Fzg. oKV) A,10,11 A,2,11 (+3,4 bei Fzg. oKV) A,2,11 (+3,4 bei Fzg. oKV) A,2 (+3,4 bei Fzg. oKV) A,2,11 (+3,4 bei Fzg. oKV)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/55R17	passt nur bei Serie 235/70R16 (A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/60R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/65R17	(A,7 bei 91KW und 235/70R16 Serie, +3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/55R17 255/50R17 255/55R17 255/60R17	nur bei 91KW + 215/70R16 Serie (A,3,6 wenn oKV) A,2,4 nur bei 91KW + 215/70R16 Serie (+3 wenn oKV) A,2,4 (+3 wenn oKV) A,2,4 (+7 bei 235/70R16 Serie, +3 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	235/50R18 235/60R18 245/50R18 255/50R18 255/55R18	11 (passt nur bei Serie 215/70R16) A,2,11 A,2,4 A,2,4,7	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/50R18	11 (passt nur bei Serie 215/70R16 und 91KW)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/60R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/50R18	A,2,3,4 (passt nicht bei ET45)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	255/45R18	A,2,3,4 (passt nicht bei ET45)	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/50R18	A,2,3,4 (passt nicht bei ET45)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	255/55R18	A,2,3,4 (passt nicht bei ET45)	Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/50R18	2 (+3,4 wenn oKV) passt nur bei Serie 215/70R16	Nr.93	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/60R18 245/50R18 255/45R18	2 (+3,4 wenn oKV, +7 wenn Serie 235/70R16) 2,4 (+3 wenn oKV) passt nur bei Serie 215/70R16 2,4 (+3 wenn oKV) passt nur bei Serie 215/70R16	Nr.23	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	245/45R19 255/40R19 255/45R19	nur bei Serie 215/70R16 (A,3,4 wenn oKV) A,2 nur bei Serie 215/70R16 (+3,4 wenn oKV) A,2 (+3,4 wenn oKV)	Nr.23	ABE/TÜV
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/40R20 255/35R20 255/45R20 265/35R20	2,3,4,11 2,3,4,11 passt nur bei Serie 215/70R16 2,3,4 (+7 wenn Serie 235/70R16) 2,3,4 passt nur bei Serie 215/70R16	Nr.23	TÜV
Mercedes-Benz											
A-Klasse Typ 168 (Bj. 1997-2004) (nur mit ESP) e1*96/79*0073*...	5	112 NB 66,6	6,0x15	44	B	23	B-60544M81	185/55R15 M&S	A,3 (+1 bei Verwendung von Schneeketten)	Nr.53a	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/50R15	A,3 (+1 bei Verwendung von Schneeketten)	Nr.43	TÜV mit SKF
								205/50R15	A,3,4,6 ohne SKF		
			6,5x15	47	B	23	B-65547M81	195/50R15	3,4	Nr.53a	TÜV
								205/50R15	3,4,6		
			6,0x16	46	B	23	B-60646M81	195/45R16 195/50R16	nur 44-75KW A,3 nur 55-103KW wenn Serie, 103KW nur M&S	Nr.53a	ABE
								205/45R16	A,3,4 - nur 44-92KW		
			6,5x16	49	B	23	B-65649M81	195/45R16 195/50R16	nur 44-75KW A,3,6 nur 55-103KW wenn Serie, 103KW nur M&S	Nr.53a	ABE
								205/45R16	A,3 - nur 44-103KW		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/45R16	2,3,4,6 (passt nur bei 44-75KW)	Nr.43	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	195/50R16	1,2,3,4,6 (44-92KW - 103KW nur M&S)	Nr.43	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	205/45R16	1,2,3,4,6	Nr.43	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	215/40R16	2,3,4,6	Nr.43	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	195/45R16	(passt nur bei 44-75KW)	Nr.43	ABE
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5	195/50R16 205/45R16	A,3 (55-92KW - 103KW nur M&S und Auflagenfrei) A,3	Nr.43	ABE
			7,5x16	37	B	23	B-75637M81	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16	2,3,4,6 (nur 44-75KW) 1,2,3,4,6 103KW M&S 1,2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.53a	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/40R17	1,3,4,6,11	Nr.43	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	205/40R17	3 (+4 wenn nicht bereits Serie)	Nr.43	TÜV

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release	
Mercedes-Benz												
A-Klasse Typ 168 (Bj. 1997-2004) (nur mit ESP) e1*96/79*0073*...	5	112 NB 66,6	7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/40R17	2,3,4,6 (+1,11 bei ET35-38)	Nr.53a	TÜV	
			7,5x17	47	B	23	B-75747M81			Nr.53a	TÜV	
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0			Nr.43	TÜV	
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0			Nr.43	TÜV	
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...			Nr.43	TÜV	
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.43	TÜV	
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.43	TÜV	
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.43	TÜV	
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	205/40R17	2,3,4,6	Nr.53a	TÜV	
			6,0x15	44	B	23	B-60544M81	185/65R15 (Serie)		Serie	ABE mit SKF	
A-Klasse Typ 169 (Bj. 2004-2012) e1*2001/116*0288*...	5	112 NB 66,6	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/60R15	ohne SKF (A,2 bei ET44) - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF	
								205/55R15				
								205/60R15	(A,2 bei ET44) - ohne SKF			
			6,0x16	46	B	23	B-60646M81	195/55R16 (Serie)		Serie	ABE mit SKF	
								205/50R16	ohne SKF			
								205/55R16	A,7 ohne SKF			
			6,5x16	49	B	23	B-65649M81	195/55R16 (Serie)		Serie	ABE mit SKF	
								205/50R16	ohne SKF			
								205/55R16	A,7 ohne SKF			
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/55R16 (Serie)	2	Nr.44	TÜV	
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	205/50R16	2,3,4	Nr.44	TÜV	
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	205/55R16	1,2,3,4,6,7	Nr.44	TÜV	
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	225/45R16	1,2,3,4	Nr.44	TÜV	
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	195/55R16 (Serie)		Nr.44	ABE mit SKF	
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	205/50R16	A,2 - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF	
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5	205/55R16	A,2,7 - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF	
								225/45R16	A,2,3,4 - ohne SKF			
			7,5x16	37	B	23	B-75637M81	195/55R16 (Serie)	2,3,4 (+1,6 bei ET37)	Serie	TÜV	
			7,5x16	45,5	B	23	B-75645M81	205/50R16	2,3,4 (+1,6 bei ET37)	Serie	TÜV	
			7,5x16	45,5	Blizzard	19	BZ75645M81-0	205/55R16	2,3,4,7 (+1,6 bei ET37)	Serie	TÜV	
								225/45R16 HA	2,4,6			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/45R17	2,3,4	Nr.44	TÜV	
								215/45R17 (Serie)	1,2,3,4,5			
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	205/45R17		Nr.44	ABE	
								215/45R17 (Serie)	(A,2,3,4 bei ET45)			
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/45R17	(2,3,4 bei ET35-38)	Serie	TÜV	
			7,5x17	47	B	23	B-75747M81	215/45R17 (Serie)	A,2,3,4 (+1,6 bei ET35-38)	Serie	ABE	
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0			Nr.44	TÜV	
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0			Nr.44	ABE	
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...			Nr.44	TÜV	
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.44	ABE	
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	TÜV	
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	TÜV	
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.44	ABE	
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	205/45R17	2,3,4	Serie	TÜV	
								215/45R17 (Serie)	2,3,4			
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/40R18	2,3,4	Nr.44	TÜV	
								225/35R18	1,2,3,4			
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	215/40R18	2,3,4 (+1 bei ET40)	Nr.44	TÜV	
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/35R18	1,2,3,4 (+6 bei ET40) - passt nicht bei ET50	Nr.44	TÜV	
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	TÜV	
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.44	TÜV	
			8,5x19	40				215/35R19	1,2,3,4,5,6	Nr.44	TÜV	
A-Klasse (ab Bj. 09/12) Typ 176, 245G e2007*146*0928*..., e2001*116*0470*04-... # = Typ 245G ergänzt * Bremse beachten nicht Bremsscheiben-Ø 295mm an Achse 1 (16" Bremse) x = Typ 4-matic ergänzt (ab 6,5x17) © = A250 aktualisiert (ab 7,5x17 / M&S ab 6,5x17)	5	112 NB 66,6	6,5x15	47	B	23	B-65547M81	195/65R15 (Serie)		Serie	ABE mit SKF	
								205/60R15				
								215/60R15				
			6,5x16	49	B	23	B-65649M81	195/55R16		Serie	ABE mit SKF	
								195/60R16				
								205/50R16	ohne SKF ohne SKF			
								205/55R16 (Serie)				
								215/55R16				
								225/50R16				
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/55R16	4	Nr.44	TÜV	
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	195/60R16	4	Nr.44	TÜV	
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	205/50R16	3,4	Nr.44	TÜV	
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	205/55R16 (Serie)	3,4	Nr.44	TÜV	
								215/55R16	1,3,4,6,10			
								225/50R16	1,3,4,6,10			
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	195/55R16		Nr.44	ABE mit SKF	
			7,0x16	48	Grip*	16	GR70648B72-7	195/60R16		Nr.44	ABE mit SKF	
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5	205/50R16		Nr.44	ABE mit SKF	
								205/55R16 (Serie)	ohne SKF			
								215/55R16				
								225/50R16	A,4 ohne SKF			
			7,5x16	45,5	B	23	B-75645M81	205/50R16	nur 66,80,90KW	Serie	i.Vorb.	
								205/55R16 (Serie)				
								215/55R16	A,1,3,4			
								225/50R16	A,3,4			
								245/45R16	A,1,3,4			
								205/45R17	nur 66-125KW	Serie	ABE mit SKF	
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745M8...	205/50R17 (Serie)	>125-155KW nur M&S			

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mercedes-Benz											
A-Klasse (ab Bj. 09/12) Typ 176, 245G e2007*/46*0928*...., e2001*116*0470*04-... # = Typ 245G ergänzt * Bremse beachten nicht Bremsscheiben-Ø 295mm an Achse 1 (16" Bremse) x = Typ 4-matic ergänzt (ab 6,5x17) ⊙ = A250 aktualisiert (ab 7,5x17 / M&S ab 6,5x17)	5	⊙	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/45R17 205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17 (Serie)	nur 80-125KW A,3,4 >125-155KW nur M&S A,4 >125-155KW nur M&S A,3,4 >125-155KW nur M&S	Nr.44	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	205/45R17 205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17 (Serie)	nur 80-115KW >115-155KW nur M&S >115-155KW nur M&S >115-155KW nur M&S	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/45R17	(4 bei ET35) nur 66-125KW	Serie	TÜV
			7,5x17	47	B	23	B-75747M81	205/50R17 (Serie)	(A,1,3,4 bei ET35/38) 125-155KW nur M&S, ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/45R17	(A,3,4 bei ET35/38) >125-155KW nur M&S, ohne SKF	Nr.44	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	225/45R17 (Serie)	(A,1,3,4 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	235/45R17	A,4 (+1,3,5,6,10 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.44	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	205/50R17 (Serie) 225/45R17 (Serie)		Serie	i.Vorb.
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/40R18 225/40R18	66-125KW 66-155KW (>125-155KW nur M&S) 66-155KW	Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	(1,3,4 bei ET35/40) - bis 125KW	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18 (Serie)	A,4 (+1,3,10 bei ET35/40)	Nr.44	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/35R18	A,3,4 (+1,10 bei ET35/40)	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	235/40R18	A,1,3,4 (+5,10 bei ET35/40)	Nr.44	i.Vorb.
A45 AMG 4matic Typ 176, 176AMG, 245G (265KW) e2007*/46*0928*...., e2007*/46*1163*...., e2001*116*0470*04-...	5	112 NB 66,6	8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/35R18	A,1,3,4 (+5,10 bei ET35/40)	Nr.44	i.Vorb.
								215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18	M&S M&S A,1,3,6,10 A,1,3,4,6,10	Nr.44	ABE
B-Klasse Typ 245 (Bj. 2005-2011) e1*2001/116*0314*...	5	112 NB 66,6	6,0x15	44	B	23	B-60544M81	195/65R15 (Serie)	nur 70+85KW	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	205/60R15 215/60R15 225/55R15	nur 70+85KW nur 70+85KW - ohne SKF (A,2 bei ET44) - nur 70+85KW - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			6,0x16	46	B	23	B-60646M81	195/55R16 195/60R16 205/50R16 205/55R16 (Serie) 215/50R16	(nur als M&S, außer bei 70 und 85KW) nur 70+85KW (nur als M&S, außer bei 70 und 85KW) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	49	B	23	B-65649M81	225/50R16	ohne SKF		
			6,5x16	49	B	23	B-65649M81	195/55R16 195/60R16 205/50R16 205/55R16 (Serie) 215/50R16	(nur als M&S, außer bei 70 + 85KW) nur 70+85KW (nur als M&S, außer bei 70 + 85KW) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/55R16	2 (>85KW nur M&S)	Nr.44	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	195/60R16	2 (nur 70,85KW)	Nr.44	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	205/50R16	1,2,3,4 (>85KW nur M&S)	Nr.44	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	205/55R16 (Serie) 215/50R16	1,2,3,4 1,2,3,4	Nr.44	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	225/50R16	1,2,3,4,6		
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	195/55R16 195/60R16	nur 70+85KW nur 70+85KW	Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5	205/50R16 205/55R16 (Serie)	nur 70+85KW 70-142KW, ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x16	37	B	23	B-75637M81	195/55R16	(2,3 bei ET37) >85KW nur M&S	Serie	TÜV
			7,5x16	45,5	B	23	B-75645M81	205/50R16 205/55R16 (Serie) 215/50R16 225/50R16	(1,2,3,4 bei ET37) >85KW nur M&S (1,2,3,4,6 bei ET37) 1,2,3,4,5,6 (passt nicht bei ET45,5) 1,2,3,4,5,6 (passt nicht bei ET45,5)	Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/45R17	(A,1,2,3,4 bei ET38)	Nr.44	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	205/50R17 215/45R17 (Serie)	(A,2 bei ET38)	Nr.44	ABE
								225/45R17	(A,1,2,3,4 bei ET38)		
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/45R17	(A,2 bei ET35/37)	Serie	TÜV
			7,5x17	47	B	23	B-75747M81	205/50R17	(A,1,2,3,4 bei ET38 +6 bei ET35/37)	Serie	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/45R17 (Serie)	(A,2 bei ET38 +1,3,4 bei ET35/37)	Nr.44	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	225/45R17	(A,1,2,3,4 bei ET38 +6 bei ET35/37)	Nr.44	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...			Nr.44	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.44	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.44	ABE
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	205/50R17 215/45R17 (Serie)	A,2	Serie	ABE
								225/45R17	A,2		
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/40R18 205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18		Nr.44	ABE

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mercedes-Benz											
B-Klasse Typ 245 (Bj. 2005-2011) e1*2001/116*0314*...	5	112 NB 66,6	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	205/40R18	(1,2,3,4 bei ET35) - passt nur bei EC und GR	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	215/40R18 (Serie)	(1,2,3,4,6 bei ET35/40)	Nr.44	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/35R18	A,2 (1,3,4,6 bei ET35/40) - nicht ET50	Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	225/40R18	A,2 (+1,3,4,5,6 bei ET35/40) - nicht ET50	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	TÜV
B-Klasse (ab j. 11/2011) Typ 246, 245G e1*2007/46*0751*..., e2001*116*0470*04-... # = Typ 245G ergänzt * Bremse beachten nicht Bremsscheiben-Ø 295mm an Achse 1 (16" Bremse)	5	112 NB 66,6	8,5x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.44	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/35R18	1 1,2,3,4	Nr.44	TÜV
			8,5x19	40				215/35R19 225/35R19	1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7	Nr.44	TÜV
			6,5x15	47	B	23	B-65547M81	195/65R15 (Serie) 205/60R15 215/60R15	nur 80+90KW nur 80+90KW nur 80+90KW - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	49	B	23	B-65649M81	195/55R16 195/60R16 205/50R16 205/55R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16	nur 80+90KW nur 80+90KW nur 80+90KW 80-115KW ohne SKF - 80-115KW A,4 ohne SKF - 80-115KW	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/55R16	4	Nr.44	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	195/60R16	4	Nr.44	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	205/50R16	4	Nr.44	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	205/55R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16	4 3,4 1,3,4,6	Nr.44	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	195/55R16		Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip*	16	GR70648B72-7	195/60R16		Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5	205/50R16 205/55R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16		Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x16	37	B	23	B-75637M81	205/50R16	4	Serie	i.Vorb.
			7,5x16	45,5	B	23	B-75645M81	205/55R16 (Serie)	4	Serie	i.Vorb.
			7,5x16	45,5	Blizzard	19	BZ75645M81-0	215/55R16 225/50R16	4 4	Serie	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745M8...	205/45R17 205/50R17 (Serie)	nur 66-135KW >135-155KW nur M&S	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/45R17		Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17 (Serie)	(A,4 ohne SKF bei ET38) (A,4 ohne SKF bei ET38) (A,4 ohne SKF bei ET38)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/45R17	(4 bei ET35/38)	Serie	TÜV
			7,5x17	47	B	23	B-75747M81	205/50R17 (Serie)	A,4 (+3 bei ET38, +1,3,6 bei ET35) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/45R17	(4 bei ET35/38)	Nr.44	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	225/45R17 (Serie)	A,4 (+3 bei ET38, +1,3,6 bei ET35) ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...			Nr.44	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17 (Serie) 235/40R17	4 4 (+3 bei ET35/40) 4 3,4	Serie	i.Vorb.
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/40R18 225/40R18	66-135KW 66-155KW (>135-155KW nur M&S) A,4 66-155KW	Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	4 (3 bei ET35)	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18 (Serie)	4 (+1,3,6 bei ET35)	Nr.44	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/35R18	3,4 (+1,3,6 bei ET35)	Nr.44	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/35R18	1,3,4,5,6,10 - passt nicht bei ET45	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.44	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/40R18 (Serie) 235/35R18 245/35R18	1,3,4,6 1,3,4,6 1,3,4,6 1,3,4,5,6,10	Nr.44	TÜV
			8,5x19	40				215/35R19 225/35R19 235/35R19 245/30R19	1,3,4,6 - nur 90+115KW 1,3,4,6 1,3,4,6,7 1,3,4,6,7	Nr.44	TÜV
C-Klasse (Bj. 2000-2007) Typ 203, 203K, 203CL -Limousine -Kombi -Sportcoupé e1*98/14*0139, -0158, -0159*... >> Bremse beachten << bis einschl. 7,0x17 nicht mit Bremsscheiben-Ø 345mm oder größer an Achse 1 (AMG Bremse, Sportpaket) Fortsetzung siehe nächste Seite	5	112 NB 66,6	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16		Nr.43	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16 HA		Nr.43	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.43	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x16	37	B	23	B-75637M81	205/55R16 225/50R16 HA 245/45R16 HA	ohne SKF ohne SKF	Nr.53a	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/45R17 225/45R17		Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/50R17	(nur bis 170KW)	Nr.53a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/45R17	(nur bis 170KW)	Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	(bis 200KW)	Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	235/40R17 HA 245/40R17 HA	(nur bis 170KW) - ohne SKF (bis 200KW) - ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.43	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/35R18	(passt nur bei Sportcoupé)	Nr.43	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	225/40R18	A,5	Nr.43	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	245/35R18 HA		Nr.43	ABE
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	225/35R18	3 (passt nur bei Typ 203CL und nur bis 160KW)	Nr.43	TÜV

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mercedes-Benz											
C63 AMG Typ 204, 204K,-/AMG -Limousine -Kombi e1*2001/116*0431*, *0457*, *0463*, *0464*... (336-373KW)	5	112 NB 66,6	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18 (Serie)	M&S (2,6 bei ET35, +1,3,4 bei ET30)	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	235/40R18	M&S (A,2,6 bei ET40 +1,3,4 bei ET30/35) o. SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...			Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	225/40R18	M&S (1,2,3,4,6 bei ET30)	Nr.44	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	235/40R18	M&S A,2,4 (+1,3,4 bei ET30)	Nr.44	ABE
C-Klasse (ab Bj. 2014) Typ 205	5	112 NB 66,6	8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	235/35R19	M&S 2,6 (+1,3,4 bei ET30)	Nr.44	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...			Nr.44	TÜV
			Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor. Aktuelle Gutachten können Sie unter der Hotline 06322 / 9899-6000 erfragen.								
CLA (ab Bj. 04/2013) Typ 117, 245G e1*2007/46*1007*.... e2001*116*0470*04-... # = Typ 245G ergänzt x = Typ 4-matic ergänzt	5	112 NB 66,6	6,5x16	49	B	23	B-65649M81	205/55R16 (Serie)		Serie	i.Vorb.
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/55R16	4 nur 90KW	Nr.44	i.Vorb.
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	195/60R16	4 nur 90KW	Nr.44	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	205/50R16	3,4 nur 90KW	Nr.44	i.Vorb.
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	205/55R16 (Serie)	3,4	Nr.44	TÜV
								215/55R16	1,3,4,6,10		
								225/50R16	1,3,4,6,10		
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	195/55R16	nur 90KW	Nr.44	i.Vorb.
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	195/60R16	nur 90KW	Nr.44	i.Vorb.
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5	205/50R16	nur 90KW	Nr.44	ABE mit SKF
								205/55R16 (Serie)	ohne SKF		
								215/55R16			
			7,5x16	45,5	B	23	B-75645M81	205/50R16		Serie	i.Vorb.
								205/55R16 (Serie)	A,1,3,4		
								215/55R16	A,3,4		
								225/50R16			
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745M8...	205/45R17	nur 90-125KW	Serie	ABE mit SKF
								205/50R17 (Serie)	>125-155KW nur M&S		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	225/45R17 (Serie)		Nr.44	i.Vorb.
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17 (Serie)		Nr.44	i.Vorb.
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/45R17	(4 bei ET35/37) nur 90-125KW	Serie	TÜV
			7,5x17	47	B	23	B-75747M81	205/50R17	(A,1,3,4 bei ET35-38) >125-155KW nur M&S, o. SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/45R17	(A,3,4 bei ET35-387) >125-155KW nur M&S, oh. SKF	Nr.44	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	225/45R17 (Serie)	(A,1,3,4 bei ET35-38) ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	235/45R17	A,4 (+1,3,5,6 bei ET35-38) ohne SKF	Nr.44	i.Vorb.
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.44	i.Vorb.
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	225/45R17 (Serie)		Serie	i.Vorb.
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18	66-125KW	Nr.44	ABE
								215/40R18	66-155KW (>125-155KW nur M&S)		
								225/40R18	66-155KW		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	3,4	Nr.44	i.Vorb.
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18 (Serie)	1,3,4	Nr.44	i.Vorb.
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/35R18	1,3,4,6,10	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	235/40R18	1,3,4,5,6,10	Nr.44	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5	245/35R18	1,3,4,5,6,10	Nr.44	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 (Serie)		Nr.44	i.Vorb.
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/35R18		Nr.44	i.Vorb.
CLC-Klasse Typ 203CL (2008-2010) e1*98/14*0159*19-..... -Sportcoupé	5	112 NB 66,6	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/60R16	Freigabe nur bei Grip, Poison und wenn Serie	Nr.43	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	205/55R16 (Serie)		Nr.43	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/50R16 HA	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x16	37	B	23	B-75637M81	205/55R16 (Serie)		Nr.53a	ABE mit SKF
								225/50R16 HA	ohne SKF		
								245/45R16 HA	ohne SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17	(nur 75-150KW)	Nr.43	ABE mit SKF
								215/45R17	(nur 75-150KW)		
								225/45R17 (Serie)	(nur 75-150KW)		
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/50R17	(nur 75-150KW)	Nr.53a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/45R17	(nur 75-150KW)	Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17 (Serie)	bis 200KW	Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.43	ABE mit SKF
CL-Klasse Typ 216 (ab Bj. 09/2006) e1*2001/116*0372*... Fortsetzung siehe nächste Seite	5	112 NB 66,6	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/50R18	nur 285KW (A,3 bei ET30)	Nr.44	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/45R18	nur 285KW	Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	255/45R18 (Serie)	nur 285KW (A,1,3 bei ET30)	Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	ABE
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	235/50R18	A,1,3 (nur 285KW)	Nr.54a	TÜV
								245/45R18	A,3 (nur 285KW)		
								255/45R18 (Serie)	A,1,3,5 (380KW nur M&S)		
								275/45R18 HA	(nur 285KW)		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mercedes-Benz											
CL-Klasse Typ 216 (ab Bj. 09/2006) e1*2001/116*0372*...	5	112 NB 66,6	8,5x19 8,5x19	30 40				235/45R18 245/40R19 255/40R19	nur 285KW (A,1,3 bei ET30) - nur 285KW (A,1,3 bei ET30/35)380-463KW nur M&S, ohne SKF	Nr.44 Nr.44	ABE ABE
CLK (Bj. 2002-2009) Typ 209 -Coupé (ab Bj. 03/2002) -Cabrio (ab Bj. 05/2003) e1*98/14*0184*...	5	112 NB 66,6	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,5x16	38 38 38 38 37	Burnside Grip Poison Shark B	4,6 16,18 8,9,10 11 23	BU70638B7... GR70638B7... PN70638B7... SH70638B73-5 B-75637M81	205/55R16 225/50R16 HA 205/55R16 225/50R16 HA 245/45R16 HA	ohne SKF ohne SKF ohne SKF (nur 100-170KW) (nur 100-170KW) (nur 100-170KW)	Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.53a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
bis einschl. 7,0x17 nicht mit Brems Scheiben-Ø 330mm oder größer an Achse 1 (AMG Bremse; (Sportpaket)			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/45R17 225/45R17	(nur 100-170KW) (nur 100-170KW) (nur 100-170KW)	Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	37 35 35 35 35	B Blizzard Burnside Grip Shark	23 19 4,6 16,18 11	B-75737M81 BZ75735B71-0 BU75735B7... GR75735B7... SH75738B73-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA 245/40R17 HA	(nur 100-170KW) (nur 100-170KW) (auch CLK500 und CLK55AMG) (nur 100-170KW) ohne SKF (auch CLK500 und CLK55AMG) ohne SKF	Nr.53a Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.43	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,5x18	35 35 35 30	Burnside Poison Shark Monstr	4,6 8,9,10 11 1,2	BU80835B7... PN80835B7... SH80835B73-5 MN85830B7...	225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA 225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	incl. CLK500 und CLK55AMG incl. CLK500 und CLK55AMG (A,6 bei ET30) incl. CLK500 und CLK55AMG incl. CLK500 und CLK55AMG incl. CLK500 und CLK55AMG A,6 (incl. CLK500 und CLK55AMG)	Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.43	ABE ABE ABE ABE
			8,5x19	30				225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	3,5 (incl. CLK500+55AMG - bis 200KW nur Cpe.) 3,5,6,7 (incl. CLK500 und CLK55AMG) 4,6 (incl. CLK500 und CLK55AMG)	Nr.43	TÜV
CLS-Klasse / AMG Typ 219, 219AMG e1*2001/116*0295*... e1*2001/116*0331*...	5	112 NB 66,6	8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	245/40R18 255/40R18	(CLS/AMG - 350/378KW nur M&S) nur 155-285KW	Nr.44	ABE mit SKF
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	245/35R19 255/35R19	(CLS/AMG - 350/378KW nur M&S) nur 155-285KW	Nr.44	ABE
CLS-Klasse Typ 218 e1*2007/46*0485*... -Limousine (ab 03/2011) -Shooting Brake (ab 10/2012) © = CLS500 aktualisiert (ab 8,5x18) x = Shooting Brake aktualisiert	5	112 NB 66,6	8,0x18 8,0x18 8,5x18	35 35 30	Burnside Poison Monstr	4,6 8,9,10 1,2	BU80835B7... PN80835B7... MN85830B7...	245/40R18 245/40R18 255/40R18 (Serie)	nur 150KW nur 150-225KW ohne SKF - 150-300KW	Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	245/35R19 255/30R19 255/35R19 (Serie)	(nur 150-225KW) (nur 150-225KW) ohne SKF ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
E-Klasse Typ 210, 210K -Limo. (Bj. 1995-2002) -Kombi (Bj. 1996-2003) e1*93/81*0022*, 0033*...	5	112 NB 66,6	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,5x16	38 38 38 38 37	Burnside Grip Poison Shark B	4,6 16,18 8,9,10 11 23	BU70638B7... GR70638B7... PN70638B7... SH70638B73-5 B-75637M81	205/55R16 215/55R16 225/50R16 245/45R16 HA	(bei Typ 210K nur VA) ohne SKF (passt bis 125KW) (passt bis 205KW, 200KW bei Limo nur M&S) ohne SKF ohne SKF	Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.53a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
nicht für Fahrzeuge mit 4-Kolben Bremsattel			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	(passt nur bis 165KW) (passt nur bis 165KW), (bei Typ 210K nur VA) (passt nur bis 165KW) (passt nur bis 165KW) ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	37 35 35 35 38	B Blizzard Burnside Grip Shark	23 19 4,6 16,18 11	B-75737M81 BZ75735B71-0 BU75735B7... GR75735B7... SH75738B73-5	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 HA	(nur bis 165KW) (nur bis 205KW) (nur bis 205KW) (bis 260KW) (bis 260KW)	Nr.53a Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.43	ABE ABE ABE ABE ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,5x18	35 35 35 30	Burnside Poison Shark Monstr	4,6 8,9,10 11 1,2	BU80835B7... PN80835B7... SH80835B73-5 MN85830B7...	225/40R18 235/40R18 (Serie) 245/35R18 HA 225/40R18 235/40R18 (Serie) 245/35R18 HA 255/35R18 HA	(1,3 bei ET30 - nur bis 205KW und nur Limo.) (1,3 bei ET30) (nur Limousine) (nur bis 205KW und nur Limousine) (nur Limousine)	Nr.43 Nr.43 Nr.43 Nr.43	ABE ABE ABE ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/35R19 235/35R19	(nur Limousine) A,1,10 (nur Limousine)	Nr.43	ABE
								255/30R19 HA	(nur Limousine)		
E-Klasse Typ 211, 211K -Limo. (ab Bj. 03/2002) -Kombi (ab Bj. 03/2003) e1*98/14*, e1*2001/116* -0183, -0213*...	5	112 NB 66,6	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,5x16	38 38 38 38 37	Burnside Grip Poison Shark B	4,6 16,18 8,9,10 11 23	BU70638B7... GR70638B7... PN70638B7... SH70638B73-5 B-75637M81	205/60R16 225/55R16 235/50R16	(nur Limousine) (nur Limousine) (nur Limousine) ohne SKF	Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,5x16	37	B	23	B-75637M81	205/60R16 225/55R16 235/50R16 245/50R16	passt nur bei Limousine und nur bis 170KW ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	(nur Limousine bis 170KW) (nur Limousine bis 170KW) (nur Limousine bis 170KW) (nur Limousine bis 170KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	37 35 35 35 38	B Blizzard Burnside Grip Shark	23 19 4,6 16,18 11	B-75737M81 BZ75735B71-0 BU75735B7... GR75735B7... SH75738B73-5	235/45R17 245/45R17	bis 200KW bis 200KW	Serie Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 40 35 35	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU80835B7... GR80840B7... PN80835B7... SH80835B73-5	235/40R18 245/40R18	(75-215KW) (75-285KW)	Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE ABE ABE ABE
			8,5x18 8,5x18	30 40	Monstr Monstr	1,2 1,2	MN85830B7... MN85840B7...	235/40R18 245/40R18	(passt nur bei 75-215KW) (bei ET30 A,1,3 +2,4 bei Limo.) AMG nur M&S	Nr.44 Nr.44	ABE ABE
			8,5x19 8,5x19	30 40	Monstr Monstr	1,2 1,2	MN85930B7... MN85940B7...	235/35R19 245/35R19 255/35R19 HA	(nur Limousine bis 215KW) (A,1,2,3,4 bei ET30) - Kombi nur VA - auch AMG nur Kombi (A,2,4 bei ET30)	Nr.44 Nr.44	ABE ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pod	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mercedes-Benz											
E-Klasse Limousine Typ 212, 212G (ab 03/2009) e1*2001/116*0501*..., e1*2007/46*0484*... → Allrad (4-Matic) erst ab 8,0x17 x = Facelift 2013 aktualisiert # Bremse beachten	5	112 NB 66,6	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/60R16 (Serie)	(nur 100-150KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16	(nur 100-150KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/55R16 (Serie)	(nur 100-150KW) - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	205/60R16 (Serie)	(nur 100-150KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	215/55R16	(nur 100-150KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5	225/55R16 (Serie)	(nur 100-150KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x16	37	B	23	B-75637M81	205/60R16 (Serie)	11 (nur 100-150KW) - nicht bei Luftfederung	Serie	ABE mit SKF
			7,5x16	45,5	B	23	B-75645M81	215/55R15	11 (nur 100-150KW) - ohne SKF bei ET37	Serie	ABE mit SKF
			7,5x16	45,5	Blizzard	19	BZ75645M81-0	225/55R16 (Serie)	(A,3 ohne SKF bei ET37)	Serie	ABE mit SKF
								235/50R16	(A,3 bei ET37) - ohne SKF		
								245/50R16	(A,1,3,4 bei ET37) ET45/45,5 nur HA - o. SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17	(nur 100-150KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/50R17	(nur 100-150KW)	Nr.44	ABE mit SKF
								225/45R17	(nur 100-150KW)		
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	205/50R17	nur 100-150KW - nicht Luftfederung	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	47	B	23	B-75747M81	215/50R17	nur 100-150KW (ET37/38 ohne SKF) nicht Luftf.	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	225/45R17		Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	235/45R17	(ET38 ohne SKF)	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	245/45R17 (Serie)	(bei ET35-38 A,3,4) - ohne SKF	Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	ABE
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	225/45R17	bis 215KW	Serie	ABE mit SKF
								235/45R17	bis 215KW - ohne SKF		
								245/45R17 (Serie)	bis 285KW - ohne SKF		
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/45R18		Nr.44	ABE mit SKF
								225/40R18			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18	(3 bei ET30) - passt nicht bei Luftfederung	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	(3 bei ET30 - ET35 ohne SKF)	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/40R18	(1,4 bei ET30 + A,3 bei ET35) - ET35/40 ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/40R18 (Serie)	(A,3 bei ET35/40 +1,4 bei ET30/35) o. SKF ET35/40	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	225/40R18	(1,3,4 bei ET30) - nur bis 215KW	Nr.44	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	235/40R18	(1,3,4 bei ET30) - nur bis 215KW	Nr.44	ABE
								245/40R18 (Serie)	A,3 (+1,2,4,5,10 bei 30)		
								255/35R18	(1,3,4 bei 40, bei ET35 mit Luftfed. nur HA)		
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	235/35R19	(1,3,4 bei ET30) - nur 100-225KW	Nr.44	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	245/35R19	1,3,4 (+2,5,10 bei ET30)	Nr.44	TÜV
								255/30R19	1,3,4 (+2,6 bei ET30) - bis 225KW		
E-Klasse Kombi Typ 212K (ab 12/2009) e1*2007/46*0200*... → Allrad (4-Matic) erst ab 8,0x17 x = Facelift 2013 aktualisiert >> Radlast beachten <<	5	112 NB 66,6	7,5x16	37	B	23	B-75637M81	225/55R16 (Serie)	(3 bei ET37)	Serie	TÜV
			7,5x16	45,5	B	23	B-75645M81	235/50R16	(A,3 bei ET37) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,5x16	45,5	Blizzard	19	BZ75645M81-0	245/50R16	(A,1,3,4 bei ET37) ET45,5 nur HA - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	37	B	23	B-75737M81	235/45R17		Serie	ABE
			7,5x17	47	B	23	B-75747M81	245/45R17 (Serie)	(A,3 bei ET35-38)	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0			Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...			Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	ABE
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	235/45R17	(A,2 bei ET35) - bis 215KW	Serie	ABE mit SKF
								245/45R17 (Serie)	(A,3 bei ET40 +1,4 bei ET35) - bis 285KW		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/40R18	(A,3 bei ET35 + 1,4 bei ET30)	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	245/40R18 (Serie)	(A,3 bei ET40 +1,4 bei ET30/35)	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...			Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	235/40R18	(1,3,4 bei ET30)	Nr.44	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	245/40R18 (Serie)	A,3 (+1,2,4,5,10 bei 30)	Nr.44	ABE
E-Klasse Cabrio Typ 207 (ab 03/2010) e1*2001/116*0502*...	5	112 NB 66,6	7,5x17	37	B	23	B-75737M81	235/45R17 (Serie)	120-225KW (285KW nur M&S)	Serie	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0			Nr.44	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...			Nr.44	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	235/45R17 (Serie)	(3,4 bei ET35) 285KW nur M&S	Serie	ABE mit SKF
								245/40R17	(1,3,4,10 bei ET35) nur bis 225KW		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/40R18 (Serie)	(3,4 bei ET30/35) >215-285KW nur M&S	Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	245/35R18	(1,3,4,6 bei ET30/35) bis 215KW - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...			Nr.44	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	235/40R18 (Serie)	(1,4,6,10 bei ET30) >225-285KW nur M&S und VA	Nr.44	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	245/35R18	A,3,4 (+1,5,6,10 bei ET30) - nur bis 225KW	Nr.44	ABE
								255/35R18 HA	A,4,6 (+2,6,10 bei ET30) - bis 285KW		
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	235/35R19	(1,3,4,6,10 bei ET30) >215KW nur VA	Nr.44	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	245/30R19	A,3,4 (+1,6,10 bei 30) 135,150KW	Nr.44	TÜV
								255/30R19 HA	A,2,4,6		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pod	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mercedes-Benz											
E-Klasse Coupé Typ 207 (ab 09.05.2009) e1*2001/116*0502*...	5	112 NB 66,6	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 38 38 38	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU70638B7... GR70638B7... PN70638B7... SH70638B73-5	205/55R16 (Serie) 215/50R16 215/55R16 (Serie) 225/50R16 235/50R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
>> KW-Bereich beachten <<			7,5x16 7,5x16 7,5x16	37 45,5 45,5	B B Blizzard	23 23 19	B-75637M81 B-75645M81 BZ75645M81-0	205/55R16 (Serie) 215/50R16 215/55R16 (Serie) 225/50R16 235/50R16 245/45R16	ohne SKF A,1,3,4,10 bei ET37 - passt nicht bei ET45,5 ohne SKF	Serie Serie Serie	ABE ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17	ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	37 35 35 35 38	B Blizzard Burnside Grip Shark	23 19 4,6 16,18 11	B-75737M81 BZ75735B71-0 BU75735B7... GR75735B7... SH75738B73-5	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 (Serie)	ohne SKF - bis 215KW bis 215KW ohne SKF - bis 215KW ohne SKF - bis 215KW ohne SKF - bis 285KW	Serie Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	215/45R17 215/50R17 225/45R17 235/40R17 235/45R17 (Serie) 245/40R17	bis 215KW bis 215KW bis 215KW bis 215KW bis 285KW ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 40 45 45 35 45	Burnside Burnside Grip Poison Poison Shark Shark	4,6 4,6 16,18 8,9,10 8,9,10 11 11	BU80835B7... BU80845B7... GR80840B7... PN80835B7... PN80845B7... SH80835B73-5 SH80845B73-5	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 (Serie) 245/35R18	(3,4 bei ET30) (1,3,4,6 bei ET30) ohne SKF bei ET40 (1,3,4,6 bei ET30) ohne SKF bei ET40 (1,3,4,6 bei ET30) ohne SKF bei ET40 (A,1,3,4,6,10 bei ET30/35) ohne SKF	Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE ABE mit SKF ABE mit SKF ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF
			8,5x18 8,5x18	30 40	Monstr Monstr	1,2 1,2	MN85830B7... MN85840B7...	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 (Serie) 245/35R18	(3,4 bei ET30) (1,3,4,10 bei ET30) ohne SKF (1,3,4,6,10 bei ET30) ohne SKF (1,3,4,6,10 bei ET30) ohne SKF A,3,4 (+1,5,6,10 bei 30) ohne SKF	Nr.44 Nr.44	TÜV ABE mit SKF
			8,5x19 8,5x19	30 40	Monstr Monstr	1,2 1,2	MN85930B7... MN85940B7...	225/35R19 235/35R19 245/30R19	(1,3,4,6 bei ET30) - nur 120-215KW (1,3,4,6,10 bei ET30) A,3,4 (+1,6,10 bei ET30)	Nr.44 Nr.44	TÜV TÜV
								255/30R19 HA	A,4,6 (+2 bei ET30)		
GL-Klasse (2006-2012) Typ 164G e1*2001/116*0340*...	5	112 NB 66,6	8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852M8...	265/60R18 (Serie) 275/60R18 285/55R18	nicht mit 3. Sitzreihe nicht mit 3. Sitzreihe - ohne SKF nicht mit 3. Sitzreihe - ohne SKF	Nr.54a	ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851M1...	265/60R18 (Serie) 275/60R18 285/55R18	nur 155,165KW und nicht mit 3. Sitzreihe nur 155,165KW und nicht mit 3. Sitzreihe nur 155,165KW und nicht mit 3. Sitzreihe	Serie	ABE
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052M11-0	265/50R20 275/45R20	(außer 155,165KW nur M&S) - Radlast beachten! (nur 155,165KW) - Radlast beachten !	Serie	ABE
								275/50R20	A,3 (155-285KW) - Radlast beachten !		
GL-Klasse (ab 11/2012) Typ 166 e1*2007/46*0598*...	5	112 NB 66,6	8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852M8...	265/60R18 (Serie) 275/60R18 285/55R18	nur 190KW nur 190KW - ohne SKF nur 190KW - ohne SKF	Nr.54a	ABE mit SKF
GL350 Bluetec (190KW)			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851M1...	265/60R18 (Serie) 275/60R18		Serie	i.Vorb.
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052M11-0	265/50R20 275/45R20	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
								275/50R20	ohne SKF		
GLA-Klasse Typ __ (ab 03/2014) e1*.....	5	112 NB 66,6	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zuordnungsliste lagen noch keine Nachträge für dieses Fahrzeug vor. Aktuelle Gutachten können Sie unter der Hotline 06322 / 9899-6000 erfragen.								
GLK-Klasse Typ 204X (ab 10/2008) e1*2001/116*0480*...	5	112 NB 66,6	7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	37 47 35 47 35 47 35 48 38 47	B B Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Grip Shark Shark	23 23 19 19 4,6 4,6 16,18 16,18 11 11	B-75737M81 B-75747M81 BZ75735B71-0 BZ75747B71-0 BU75735B7... BU75747B7... GR75735B7... GR75748B7... SH75738B73-5 SH75747B73-5	235/60R17 (Serie) 245/55R17 255/55R17	(3 bei ET35/37) A,3 (+4 bei ET35/37) - passt nicht bei ET47/48 (A,3,4 bei ET35-38) ET47/48 nur HA - ohne SKF	Nr.54a Nr.54a Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF ABE ABE mit SKF
Fortsetzung siehe nächste Seite			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	235/60R17 (Serie) 245/55R17 255/55R17	(3 bei ET40 +4 bei ET35) 3,4 - passt nur bei ET35/40 (1,2,3,4 bei ET35/40) ET40/45 nur HA - ohne SKF	Nr.54a	ABE mit SKF
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	235/50R18 235/55R18		Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 40 35 45 35 45	Burnside Burnside Grip Poison Poison Shark Shark	4,6 4,6 16,18 8,9,10 8,9,10 11 11	BU80835B7... BU80845B7... GR80840B7... PN80835B7... PN80845B7... SH80835B73-5 SH80845B73-5	235/50R18 235/55R18 245/50R18 255/50R18	(3 bei ET40 +4 bei ET30/35) (3 bei ET40 +4 bei ET30/35) 3,4 (+1,2 bei ET30) - passt nicht bei ET45 1,2,3,4 - passt nur bei ET35	Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV
			8,5x18	30	Monstr	1,2	MN85830B7...	235/50R18 235/55R18	2,3,4 2,3,4	Nr.44	TÜV
			8,5x19 8,5x19	30 40	Monstr Monstr	1,2 1,2	MN85930B7... MN85940B7...	235/50R19 (Serie) 245/45R19	A,3 (+2,4 bei ET30) (3,4 bei ET30)	Nr.44 Nr.44	TÜV ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mercedes-Benz											
GLK-Klasse Typ 204X (ab 10/2008) e1*2001/116*0480*...	5	112 NB 66,6						255/45R19	A,3 (+1,2,4 bei ET30)		
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B71-0	245/40R20 245/45R20 255/40R20 275/35R20 HA	3,4 3,4 1,2,3,4 2,4	Nr.44	TÜV
M-Klasse (1998-2005) Typ 163 e1*96/79*0083*... * Radlast beachten okV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	5	112 NB 66,6	7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	235/65R17 255/60R17	(nur 110-160KW) - Bremse beachten (nur 110-160KW) - Bremse beachten	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18	40 52	Grip * Grip	16,18 16,18	GR80840B7... GR80852M8...	255/55R18 285/50R18	(A,4 bei ET40 wenn okV) KW Bereich siehe ABE (A,4 wenn okV) nur ET52, ohne SKF, KW !!	Nr.44 Nr.54a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851M1...	255/55R18 285/50R18	nur 110-160KW (A,4 wenn okV) nur 110-160KW	Serie	ABE
M-Klasse (2005-2011) Typ 164 e1*2001/116*0315*...	5	112 NB 66,6	7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	235/65R17 (Serie) 255/55R17 255/60R17 275/55R17	(nur 140-200KW) (nur 140-200KW) (nur 140-200KW) A,3 ohne SKF (nur 140-200KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18	40 52	Grip * Grip	16,18 16,18	GR80840B7... GR80852M8...	235/60R18 255/55R18 (Serie) 285/50R18	(A,3 bei ET40 wenn o.Luftfeder.) - nur 140-200KW (A,3,4 bei ET40) - bis 225KW A,3 (+4 bei Fzg. ohne Luftfederung) (bis 225KW)	Nr.44 Nr.54a	ABE ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851M1...	235/60R18 255/55R18 (Serie) 285/50R18	(nur 140-200KW) (A,3 wenn o. Luftfederung) bis 225KW, ohneSKF A,3,4 - bis 225KW, ohne SKF	Serie (45mm lang)	ABE mit SKF
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052M11-0	255/45R20 265/45R20 275/40R20		Serie (45mm lang)	ABE
M-Klasse (ab Bj. 11/2011) Typ 166 e1*2007/46*0598*... max. BremsØ von 350mm	5	112 NB 66,6	7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	235/65R17 (Serie) 245/65R17 255/55R17 255/60R17 265/60R17 275/55R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,4 ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18	40 52	Grip Grip	16,18 16,18	GR80840B7... GR80852M8...	235/60R18 245/60R18 255/55R18 (Serie) 285/50R18	ohne SKF - passt nicht bei ET40 (A,3,4 bei ET40) - bis 225KW A,4 ohne SKF - passt nicht bei ET40	Nr.44 Nr.54a	ABE ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851M1...	255/55R18 (Serie)		Serie (45mm lang)	i.Vorb.
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052M11-0	245/45R20 255/45R20 265/40R20 265/45R20 (Serie) 275/40R20	nur 150,190KW	Serie (45mm lang)	ABE
R-Klasse Typ 251 (ab Bj. 12/2005) e1*2001/116*0341*....	5	112 NB 66,6	7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	235/65R17 (Serie) 255/55R17 255/60R17	(nur 140-200KW) A,3,4 ohne SKF (nur 140-200KW) A,3,4 ohne SKF (nur 140-200KW)	Nr.44	ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18	40 52	Grip * Grip	16,18 16,18	GR80840B7... GR80852M8...	235/55R18 235/60R18 255/50R18 (Serie) 255/55R18	(3,4 bei ET40) (3,4 bei ET40) A,3,4 - ohne SKF A,3,4 - ohne SKF	Nr.44 Nr.54a	TÜV ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851M1...	235/55R18 235/60R18 255/50R18 255/55R18 (Serie) 285/50R18		Serie (45mm lang)	ABE mit SKF
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052M11-0	255/45R20 265/45R20 275/40R20		Serie (45mm lang)	ABE
S-Klasse (1998-2005) CL-Klasse (1999-2006) Typ 220, 215 -nicht Langversion e1*97/27*0099*... e1*98/14*0113, -0021*..., e1*98/14*, e1*2001/116*0127*...	5	112 NB 66,6	7,5x16 7,5x16	37 45,5	B B	23 23	B-75637M81 B-75645M81	225/60R16 245/55R16	(2,6 bei ET37) - (nur wenn Serie, nur Typ 220) A,2,6 (passt nur bei ET37/38 und nur Typ 220)	Nr.54a Nr.54a	TÜV ABE
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	37 47 47 35 47 35 47 35 48 38 47	B B Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Grip Shark Shark	23 23 19 19 4,6 4,6 16,18 16,18 11 11	B-75737M81 B-75747B81 BZ75735B71-0 BZ75747B71-0 BU75735B7... BU75747B7... GR75735B7... GR75748B7... SH75738B73-5 SH75747B73-5	225/55R17 245/50R17	(A,2,6 bei Typ 220 / ET35/37) (A,2,6 bei ET35-38) ohne SKF	Nr.54a Nr.54a Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF
			8,0x17	45	B	23	B-80745M81	225/55R17 235/50R17 245/50R17 255/45R17		Nr.54a	ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 40 35 45 45	Burnside Burnside Grip Poison Poison Shark Shark	4,6 4,6 16,18 8,9,10 8,9,10 11 11	BU80835B7... BU80845B7... GR80840B7... PN80835B7... PN80845B7... SH80835B73-5 SH80845B73-5	245/45R18	1,4,5 (bei Typ 215) - 1,2,3,6 (bei Typ 220) (ET45 = ohne Auflagen) (ET40 = Typ 215 o. Auflagen - A,2,6 bei Typ 220)	Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	TÜV ABE ABE/TÜV TÜV ABE TÜV ABE
			8,5x18 8,5x18	30 40	Monstr Monstr	1,2 1,2	MN85830B7... MN85840B7...	245/45R18	(1,2,3,6 bei ET30 +4,5 bei Typ 215)	Nr.44 Nr.44	TÜV ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	245/45R19	(1,2,3,4,5,6 bei ET30)	Nr.44	TÜV
				40	Monstr	1,2	MN85940B7...			Nr.44	ABE
S-Klasse Typ 221 (Bj. 2005-2013) e1*2001/116*0335*00-18	5	112 NB 66,6	8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 40 35 35	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU80835B7... GR80840B7... PN80835B7... SH80835B73-5	235/50R18 245/45R18 255/45R18 (Serie)		Nr.44 Nr.44 Nr.44 Nr.44	ABE ABE mit SKF ABE ABE
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B71-0	245/35R20 255/35R20 265/30R20 265/35R20 275/30R20 HA 275/35R20 HA	A,1,3 A,1,3 A,2	Serie	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mercedes-Benz											
S-Klasse (ab Bj.09/2013) Typ 222, 221 e1*2007/46*0960*..., e1*2001/116*0335*19...	5	112 NB 66,6	8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	245/50R18	Bremse beachten	Nr.44	i.Vorb.
				40	Grip	16,18	GR80840B7...	255/45R18 (Serie)	Bremse beachten	Nr.44	ABE mit SKF
				35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.44	i.Vorb.
				35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.44	i.Vorb.
Bremsauflagen im Gutachten beachten !!!											
# KW-Bereich beachten	5	112 NB 66,6	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,5x16 7,0x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,5x18 8,5x19	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/50R16	(nur bis 142KW)	Nr.43	ABE mit SKF
				38	Grip	16,18	GR70638B7...	205/55R16		Nr.43	ABE mit SKF
				38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/45R16	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
				38	Shark	11	SH70638B73-5	225/50R16 HA	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
				37	B	23	B-75637M81	205/50R16 205/55R16 225/45R16 225/50R16 HA	(nur bis 142KW) ohne SKF ohne SKF	Nr.53a	ABE mit SKF
				38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/45R17 225/45R17	ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
				37	B	23	B-75737M81	205/50R17 M&S	(passt nur bei SLK32 AMG - 260KW)	Nr.53a	ABE
				35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/45R17	(bei SLK32 AMG - 260KW nur M&S)	Nr.43	ABE
				35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	A,1,5 bei ET35 (bei SLK32 AMG/260KW nur M&S)	Nr.43	ABE
				35	Grip	16,18	GR75735B7...	235/40R17 HA	(A,1,3,5 bei ET35) - (nur bis 160KW)	Nr.43	ABE
				38	Shark	11	SH75738B73-5	245/40R17 HA	(nur bis 160KW)	Nr.43	ABE
				35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18	1,5 (+2 bei ET30)	Nr.43	TÜV
				35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/35R18 HA	(2 bei ET30)	Nr.43	TÜV
				35	Shark	11	SH80835B73-5	255/35R18 HA	4,6 (+2 bei ET30)	Nr.43	TÜV
				30	Monstr	1,2	MN85830B7...	225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	1,2,3,5 - bei SLK32 AMG nur VA 2,4,6 2,4,6	Nr.43	TÜV
				30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/35R19	1,2,3,4,5,8 - auch SLK32 AMG	Nr.43	TÜV
SLK (2004-2011) Typ 171 e1*2001/116*0262, -0321*... -SLK350 und SLK55AMG erst ab 7,5x17 ** bei SLK55AMG Bremse beachten	5	112 NB 66,6	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,5x16 7,0x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,5x18	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16	(passt nur bei 120-170KW)	Nr.43	ABE mit SKF
				38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16 HA	(passt nur bei 120-170KW) ohne SKF	Nr.43	ABE mit SKF
				38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.43	ABE mit SKF
				38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.43	ABE mit SKF
				37	B	23	B-75637M81	205/55R16 225/50R16 HA	(passt nur bei 120-170KW) (passt nur bei 120-170KW) ohne SKF	Nr.53a	ABE mit SKF
				38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/45R17 225/45R17	(passt nur bei 120+170KW) (passt nur bei 120+170KW) (passt nur bei 120+170KW)	Nr.43	ABE mit SKF
				37	B	23	B-75737M81	205/50R17	(bei SLK350 und SLK 55AMG nur M&S)	Nr.53a	ABE mit SKF
				35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/45R17	(passt nicht bei SLK350 und SLK 55AMG)	Nr.43	ABE mit SKF
				35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	(bei SLK 55AMG nur M&S)	Nr.43	ABE mit SKF
				35	Grip **	16,18	GR75735B7...			Nr.43	ABE mit SKF
				38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.43	ABE mit SKF
				35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18	(bei SLK55AMG nur M&S)	Nr.43	ABE
SLK (ab Bj. 03/2011) Typ 172 e1*2007/46*0548*... okV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	5	112 NB 66,6	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,5x16 7,0x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,5x18 8,5x18	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	nur 135,150KW	Nr.44	ABE mit SKF
				38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	nur 135,150KW - ohne SKF	Nr.44	ABE mit SKF
				38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.44	ABE mit SKF
				38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
				37	B	23	B-75637M81	205/55R16 (Serie) 225/50R16 245/45R16	nur 135,150KW nur 135,150KW - ohne SKF nur 135,150KW (A,4 wenn okV an HA) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
				38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/45R17	nur 135,150KW nur 135,150KW	Nr.44	ABE mit SKF
								225/45R17 (Serie)	nur 135,150KW		
				37	B	23	B-75737M81	205/50R17	nur 135,150KW (ohne SKF bei ET35)	Serie	ABE mit SKF
				35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/45R17	nur 135,150KW	Nr.44	ABE mit SKF
				35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17 (Serie)	135-225KW (ohne SKF bei ET35)	Nr.44	ABE mit SKF
				35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.44	ABE mit SKF
				38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.44	ABE mit SKF
Vaneo (Bj. 2001-2005) Typ 414 e1*98/14*, e1*2001/116*0185*...	5	112 NB 66,6	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,5x16 7,0x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 8,0x18 8,0x18 8,0x18	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/50R16	3	Nr.43	TÜV
				38	Grip	16,18	GR70638B7...	205/45R16	3	Nr.43	TÜV
				38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	215/40R16	3,6	Nr.43	TÜV
				38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.43	TÜV
				37	B	23	B-75637M81	195/50R16 205/45R16	3,6 3	Nr.53a	TÜV
				38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/40R17 215/40R17	3 3,6	Nr.43	TÜV
				37	B	23	B-75737M81	205/40R17	3 (+4 bei ET35)	Nr.53a	TÜV
				35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/40R17	3,4 (+6 bei ET37/38)	Nr.43	TÜV
				35	Burnside	4,6	BU75735B7...			Nr.43	TÜV
				35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.43	TÜV
				38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.43	TÜV
				35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/35R18	2,3,4,6	Nr.43	TÜV
				35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.43	TÜV
				35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.43	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Part sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mercedes-Benz											
Vito/Viano (ab 09/2003) Typ 639, /2, /4, /5 (inkl. MJ 2011 - 639/2) e9*2001/116*0048*..., L275, L720, e1*2007/46*0457-0459*...	5	112 NB 66,6	7,5x16	45,5	Blizzard	19	BZ75645M81-0	215/60R16 215/65R16 225/60R16 225/60R16C 245/55R16	>165-190KW nur M&S >165-190KW nur M&S A,1,3,4 >165-190KW nur M&S A,1,3,4 >165-190KW nur M&S A,1,3,4	Serie	ABE
Radiasten beachten			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	225/55R17		Nr.44	ABE
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	235/50R17	A,1,3,4	Nr.44	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	245/45R18	(1,3,4 bei ET40/45)	Nr.44	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	255/45R18	1,2,3,4,7g - passt nur bei ET40/45	Nr.44	TÜV
			8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852M8...			Serie	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.44	TÜV
Mini											
Mini One, Cooper, /S Typ R50/52/53, -Fließheck (Bj. 01-11/2006) -Cabrio (R52) (Bj. 04-08/2008) e1*98/14*0168*..., e1*2001/116*0231*00-07, e1*2001/116*0231*08-...	4	100 NB 56,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/65R15		Nr.113/113a	ABE
!!! ACHTUNG !!! ab Modelljahr 2007 (e1*2001/116*0231*08-...) neue Schrauben M14x1,25x35 = MP113a			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/60R15	ohne SKF	Nr.113/113a	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/65R15	ohne SKF	Nr.113/113a	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	195/55R15	(A,3,4 bei ET37) ohne SKF	Nr.113/113a	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/60R15	(A,3,4 bei ET37) ohne SKF	Nr.113/113a	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	205/50R15	A,3,4 - passt nicht bei ET45	Nr.113/113a	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	205/55R15	A,3,4 - (+2 bei ET37) passt nicht bei ET45	Nr.113/113a	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	175/60R16	(120-160KW nur M&S)	Nr.113/113a	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	185/50R16	(passt nur von 55-85KW) - ohne SKF	Nr.113/113a	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/50R16	(120-160KW nur M&S) - ohne SKF	Nr.113/113a	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/55R16	(120-160KW nur M&S) - ohne SKF		
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	205/45R16	A,4 (passt nur von 55-85KW) - ohne SKF		
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	205/50R16	A,3,4 (passt nur von 55-85KW) - ohne SKF		
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16 195/55R16 205/45R16 205/50R16 215/45R16 215/50R16 225/45R16	3,4 (passt nur von 55-85KW) 3,4 3,4 2,3,4,6 3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.113/113a	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17 205/45R17		Nr.113/113a	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17	3,4 (nur 65-85KW) 3,4,6g 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.113/113a	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18 215/35R18	3,4,6 3,4,6	Nr.113/113a	TÜV
								225/35R18	2,3,4,6		
Mini Cooper, /D, /S Typ Mini-N (R56), UKL-C./K./L/B-L -Fließheck (ab 12/2006) -Clubman (ab 11/2007) -Cabrio (ab 03/2009) -Coupé (ab 11/2011) e1*2001/116*0343*..., e1*2007/46*0369-0371*..., e1*2007/46*0593*...	4	100 NB 56,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/65R15 (Serie)		Nr.113a	ABE
Mini Works (155KW) - ab 17"			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/60R15	(A,4 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.113a	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/65R15	(A,4 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.113a	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	195/55R15	(A,4 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.113a	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/60R15	(A,4 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.113a	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	205/50R15	A,4 (+3 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.113a	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	205/55R15	A,4 (+3 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.113a	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	175/60R16 (Serie)	(>88-141KW nur M&S)	Nr.113a	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	185/50R16	A,4 (passt nur von 55-85KW)	Nr.113a	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/50R16	A,4 (>88-141KW nur M&S)	Nr.113a	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/55R16 (Serie)	A,4 (>88-141KW nur M&S)		
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	205/50R16	A,3,4 (passt nur von 70-88KW)		
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16 195/55R16 (Serie) 205/45R16 205/50R16 215/45R16	3,4 (passt nur bei 85,88KW) 3,4 3,4 (passt nur bei 85,88KW) 1,2,3,4 2,3,4	Nr.113a	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17 205/45R17		Nr.113a	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17 205/45R17 (Serie) 215/40R17 215/45R17	4 (nur 55-90KW) 4 2,3,4 2,3,4	Nr.113a	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18 215/35R18 215/40R18	3,4 2,3,4 1,2,3,4,7	Nr.113a	TÜV
								225/35R18	1,2,3,4		
Mini Countryman, Mini Paceman Typ UKL/X, UKL-C/X, UKL-N1 (R60) - (ab Bj. 10/2010) (R61) - (ab Bj. 03/2013) e1*2007/46*0496*..., e1*2007/46*0563*..., e24*2007/46*0023*...	5	120 © NB 72,6©	7,0x16	34	E	24	E-70634W11	195/60R16 (Serie)	nur M&S (3,4 bei ET34/35)	Nr.84d	TÜV
© = Paceman aktualisiert			7,0x16	45	E	24	E-70645W11	205/60R16 (Serie)	A,4 (+3 bei ET34/35) >90KW nur M&S - ohne SKF	Nr.84d	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635W1...	215/55R16	A,3,4 - nur 66-90KW - ohne SKF	Nr.84d	TÜV
			7,0x16	35	V	25	V6-7035W11	215/60R16	A,3,4 - nur 66-90KW - ohne SKF	Nr.84d	TÜV
			7,0x16	45	V	25	V6-7045W11	225/55R16	A,3,4 - nur 66-90KW - ohne SKF	Nr.84d	ABE mit SKF
			7,0x16	45	V	25	V6-7045W11	225/55R16	A,3,4 - nur 66-90KW - ohne SKF		
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637W31-0	195/60R16 (Serie) 205/60R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16 225/55R16	M&S,3,4 3,4 >90KW nur M&S 3,4 >90KW nur M&S 3,4 >90KW nur M&S 3,4 >90KW nur M&S	Serie	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	205/50R17		Nr.84d	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	205/55R17 (Serie)	3,4	Nr.84d	TÜV
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17	3,4 3,4 3,4,10 3,4,10 3,4	Nr.84d	TÜV
								245/45R17	3,4,10		

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release		
Mini													
Mini Countryman, Mini Paceman Typ UKL/X, UKL-C/X, UKL-N1 (R60) - (ab Bj. 10/2010) (R61) - (ab Bj. 03/2013) e1*2007/46*0496*..., e1*2007/46*0563*..., e24*2007/46*0023*... ☺ = Paceman aktualisiert	5	120	8,0x17	43	E	24	E-80743W11	205/50R17	3,4	Nr.84d	TÜV		
			8,0x17	35	V	25	V7-8035W11	205/55R17 (Serie)	3,4	Nr.84d	i.Vorb.		
			8,0x17	45	V	25	V7-8045W11	215/50R17	3,4	Nr.84d	i.Vorb.		
								215/55R17	3,4 (+10 bei ET35)				
								225/50R17	3,4 - nicht ET35+45				
								235/45R17	3,4				
								245/45R17	3,4 - nicht ET35+45				
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	215/45R18	3,4	Nr.84d	TÜV		
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845W1...	225/40R18	3,4	Nr.84d	TÜV		
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835W13-5	225/45R18 (Serie)	3,4 (+2 bei ET35)	Nr.84d	TÜV		
☺ = Paceman aktualisiert			8,5x18	35	E	24	E-85835W11	225/40R18	3,4	Nr.84d	TÜV		
			8,5x18	35	V	25	V8-8535W11	225/45R18 (Serie)	3,4,6	Nr.84d	TÜV		
			8,5x19	35				225/35R19	3,4	Nr.84d	TÜV		
								225/40R19 (Serie)	2,3,4				
Mitsubishi													
ASX (ab 19.06.2010) Typ GA0 e1*2007/46*0368*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/65R16 (Serie)	(3,4 bei ET33)	Nr.23	TÜV		
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65633B81-0	225/60R16	(A,3,4 bei ET33/39) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF		
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	235/60R16	A,3,4 ohne SKF - nicht ET33	Nr.23	ABE mit SKF		
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	ABE mit SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16 (Serie)	3,4	Nr.23	TÜV		
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/60R16	3,4	Nr.23	TÜV		
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16	3,4	Nr.23	TÜV		
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV		
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17 (Serie)	(3,4 bei ET33)	Nr.23	TÜV		
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	225/55R17	(2,3,4 bei ET33) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF		
								235/50R17	A,3,4 ohne SKF - passt nicht bei ET33				
								235/55R17	A,3,4 ohne SKF - passt nicht bei ET33				
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 (Serie)	3,4	Nr.23	TÜV		
								225/55R17	3,4				
								235/50R17	2,3,4				
								235/55R17	2,3,4				
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17 (Serie)	3,4	Nr.23	TÜV		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17	3,4 (+2 bei ET35)	Nr.23	TÜV		
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/50R17	2,3,4 - passt nicht bei ET35	Nr.23	TÜV		
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/55R17	2,3,4 - passt nicht bei ET35	Nr.23	TÜV		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18	3,4	Nr.23	TÜV		
Grandis Typ NAOV e1*2001/116*0269*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/60R16	(3 bei ET39)	Nr.23	TÜV		
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	255/55R16	3 - passt nur bei ET39	Nr.23	ABE		
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	TÜV		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/60R16		Nr.23	ABE		
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/55R16	A,2	Nr.23	ABE		
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	ABE		
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	ABE		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/55R17		Nr.23	ABE		
								225/50R17	A,2				
								235/50R17	A,2,3				
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/55R17	2 (+3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/50R17	2 (+3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV		
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/45R17	2,3 (+4 bei ET35)	Nr.23	TÜV		
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/50R17	2,3 (+4 bei ET35)	Nr.23	TÜV		
								245/45R17	2,3,4				
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/50R18	3	Nr.23	TÜV		
								225/45R18	3				
								235/45R18	3				
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18	(3 bei ET38/40, +2,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV		
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/40R18	A,2,3,4 - passt nur bei ET35-40	Nr.23	ABE		
Lancer Typ CSO e1*2001/116*0233*... Fortsetzung siehe nächste Seite	5	114,3 NB 67,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/55R15 M&S	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF		
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	195/60R15		Nr.23	ABE mit SKF		
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF		
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.23	ABE mit SKF		
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.23	ABE mit SKF		
			6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	195/55R16	A,2,3,6 (+4 bei ET33)	Nr.23	TÜV		
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/45R16	(2,3,6 bei ET33)	Nr.23	ABE		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mitsubishi											
Lancer Typ CSO e1*2001/116*0233*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/50R16	A,2,3,4,6	Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/50R16	2,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	195/55R16	2,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	205/45R16	2,6	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	215/45R16	2,3,6	Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/40R17 205/45R17 215/40R17	2,3,6 2,3,6 2,3,6	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/40R17	2,3,6 (+4 bei ET35) - nicht Grip	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/45R17	2,6 - nicht Grip	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/40R17	2,3,4,6 - nur ET35	Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
Lancer EVO 8/9 Typ CTO (195/206KW) e1*2001/116*0259*...	5	114,3 NB 67,1	8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	235/40R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5	245/35R18		Nr.23	ABE
Lancer (ab Bj. 11/2007) Typ CYO -Limousine (ab 11/2007) -Sportback (ab 11/2008) e1*2001/116*0441*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	205/60R16 (Serie)	(2,3 bei ET33)	Nr.23	TÜV
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/55R16	(A,2,3 bei ET39 - 2,3,4 bei ET33) - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/55R16	(A,2,3,4 bei ET39) - ohne SKF - nicht ET33	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)	2,3	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	2,3,4	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 225/45R17	2,3 2,3 2,3,4 2,3	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	2,3 (+4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/55R17	2,3 (+4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/50R17	2,3,4	Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	225/45R17 225/50R17 235/45R17	2,3 (+4 bei ET35) 2,3,4 - nicht ET35 2,3,4	Nr.23	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/45R18 (Serie) 225/40R18	ohne SKF A,2,3 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18 (Serie)	(2,3 bei ET35-40 +4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	A,2,3 (+4 bei ET35-40) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18	A,1,2,3 (+4 bei ET35-40, +6 bei Limo)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.93	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.23	ABE mit SKF
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 235/40R18	2,3,4 2,3,4	Nr.23	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19	2,3,4	Nr.23	TÜV
								235/35R19	2,3,4		
Lancer Evo 10 Typ CZO e1*2001/116*0465*...	5	114,3 NB 67,1	8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	245/40R18 (Serie) 255/35R18		Nr.93	ABE
Outlander (I) Typ CUOW (2003-2007) e1*2001/116*0227*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/55R16	(A,3 bei ET33) passt nicht bei ET45 - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	235/50R16	A,3,4 - passt nur bei ET33	Nr.23	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/55R16	A,3,4 - passt nur bei ET33	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/60R16 (Serie)		Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/55R16		Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/50R17 215/55R17 (Serie) 225/50R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/50R17	(3 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/55R17 (Serie)	(3 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/50R17	A,3 (+4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17	3,4 - passt nur bei ET35	Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/45R18		Nr.23	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18	(3 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18	3,4 (passt nur bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/45R18	3,4 (passt nur bei ET35)	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18		Nr.23	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/40R19	3,4	Nr.23	TÜV
Outlander (II) (2007-12) Typ CWO, CWB e1*2001/116*0406*00-14, e1*2001/116*0482*00-09 Fortsetzung siehe nächste Seite	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/70R16 (Serie)	Radlast beachten	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/65R16	Radlast beachten	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/60R16 235/65R16	Radlast beachten - ohne SKF Radlast beachten - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/65R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/65R16 245/60R16	ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 225/60R17 235/55R17 245/55R17	ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/60R17		Nr.23	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mitsubishi											
Outlander (II) (2007-12) Typ CWO, CWB e1*2001/116*0406*00-14, e1*2001/116*0482*00-09	5	114,3 NB 67,1	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/55R17	(A,3,4 bei ET35)	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/55R17	A,3,4 (+2 bei ET35)	Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/55R18 (Serie) 235/50R18 245/50R18		Nr.23	ABE
									A,3,4		
Outlander (II) (2007-12) Typ CWO, CWB e1*2001/116*0406*00-14, e1*2001/116*0482*00-09	5	114,3 NB 67,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/55R18 (Serie)	(3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	A,3,4 (+2 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/50R18	A,2,3,4 (passt nur bei ET35)	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18	A,3,4 (+2 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/50R18	3,4 (+2 bei ET35)	Nr.93	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	245/50R18 255/45R18	2,3,4 - passt nicht bei ET40 3,4 (+2 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19		Nr.23	ABE
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/40R20 255/35R20 255/40R20 265/35R20	2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4	Nr.23	TÜV
Outlander (III) Typ CWO (ab Mj. 2013) e1*2001/116*0406*15-.... * Radlast beachten	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/70R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/65R16		Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/60R16 235/65R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/65R16		Nr.23	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/65R16 245/60R16 255/55R16 255/60R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison *	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 215/65R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17		Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/65R17	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/60R17		Nr.23	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/55R17 235/60R17 245/55R17 255/50R17 255/55R17	(A,3 bei ET35) ohne SKF (A,3 bei ET35) ohne SKF A,3 (+4 bei ET35) ohne SKF A,3,4 ohne SKF - nicht ET38 A,3,4 ohne SKF - nicht ET38	Nr.23	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 225/55R18 (Serie) 235/50R18 245/50R18	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/55R18 (Serie)		Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	(A,3 bei ET35) ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/50R18	A,3,4 passt nicht bei ET40 - ohne SKF	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18	(A,3 bei ET35) ohne SKF	Nr.23	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	i.Vorb.
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	225/55R18 (Serie)		Nr.93	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/50R18 255/45R18	A,3 A,3	Nr.23	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...			Nr.23	i.Vorb.
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/40R20 255/35R20 255/40R20	3,4 3,4 3,4	Nr.23	TÜV
Pajero / Montero Typ V60 (Bj. 2001-2006) e1*98/14*0142*.... e1*2001/116*0142*....	6	139,7 NB 67,1	8,5x18	40	Dynamite	13,15	DY85840D5...	265/60R18	(A,3,4 wenn ohne Kotflügelverbreiterungen)	Nr.132	ABE
Pajero (ab Bj. 2007) Typ V80, V8V e1*2001/116*0385*... e1*2007/46*0669*...	6	139,7 NB 67,1	8,5x18	40	Dynamite	13,15	DY85840D5...	265/60R18 (Serie)	(A,3,4 bei 3-Türer ohne Kotflügelverbreiterungen)	Nr.132	ABE
Pajero Pinin Typ H60W e1*98/14*0123*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/65R16		Nr.23	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16	4	Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7			Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.23	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.23	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/55R17	4,8	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	255/55R17	3,4,8	Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.23	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.23	TÜV
Space Star / Mirage Typ A00, Z30 e1*2007/46*0951*.... e1*2001/116*0271*18-.... (ab Bj. 04/2013) Fortsetzung siehe nächste Seite	4	100 NB 56,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/65R14 (Serie)		Nr.6	i.Vorb.
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0			Nr.6	i.Vorb.
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...			Nr.6	i.Vorb.
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...			Nr.6	i.Vorb.
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/55R15	10	Nr.6	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	165/60R15	10	Nr.6	i.Vorb.
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	175/50R15	10	Nr.6	i.Vorb.

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Mitsubishi											
Space Star / Mirage Typ A00, Z30 e1*2007/46*0951*..., e1*2001/116*0271*18-... (ab Bj. 04/2013)	4	100 NB 56,1	6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	175/55R15 (Serie)	10	Nr.6	i.Vorb.
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	195/45R15	4,10	Nr.6	i.Vorb.
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...			Nr.6	i.Vorb.
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.6	i.Vorb.
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.6	i.Vorb.
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7			Nr.6	i.Vorb.
Nissan											
200SX Typ S14 e1*93/81*0012*...	5	114,3 NB 66,1	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	225/45R17		Nr.65	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16		Nr.65	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	215/50R16		Nr.65	ABE
								225/50R16			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/45R17		Nr.65	ABE
								225/45R17			
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17		Nr.65	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/40R17	A,3,4	Nr.65	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/45R17	A,3,4,7	Nr.65	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.65	ABE
Almera Typ N15 e1*93/81*0025*...	4	100	5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/65R14	11	Nr.2	ABE
								185/60R14			
								185/65R14	nur wenn bereits Serie		
								195/55R14			
								195/60R14			
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	185/55R15		Nr.2	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	195/50R15		Nr.2	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	195/55R15	nur wenn bereits Serie	Nr.2	ABE
								205/50R15			
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16		Nr.2	ABE
Almera Tino Typ V10 (Bj. 2000-2006) e9*98/14*0035*...	5	114,3 NB 66,1	6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	185/65R15	(nur 78-85KW)	Nr.65	ABE
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	195/65R15	(82-100KW) nur wenn bereits Serie	Nr.65	ABE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.65	ABE
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.65	ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/50R16		Nr.65	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16	(A,7 bei Serie 195/65R15)	Nr.65	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.65	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/50R16		Nr.65	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16	2 (+7 bei 78KW)	Nr.65	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/45R16	2 (+7 bei 78KW)	Nr.65	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5		A,2,3,4	Nr.65	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.65	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/45R17	(bei 78KW A,7)	Nr.65	ABE
								205/50R17			
								215/45R17			
								225/45R17	3,4 (+7 bei 78KW)		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/45R17	(A,2 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/50R17	A,2 (+7 bei 78KW, wenn nicht Serie 195/65R15)	Nr.65	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/45R17	(A,2,3,4 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	225/45R17	A,2,3,4 (+7 bei 78KW, wenn nicht Serie 195/65R15)	Nr.65	ABE
								235/40R17	A,2,3,4		
								245/40R17 HA	A,2,4		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/40R18		Nr.65	TÜV
								225/35R18	A,2,3,4		
								225/40R18	A,2,3,4 (+7 bei 78KW, wenn nicht Serie 195/65R15)		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	(2,3,4 bei ET35-40)	Nr.65	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/35R18	(2,3,4 bei ET35-40)	Nr.65	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18	(A,7 bei 78KW), (+2,3,4 bei ET35-40)	Nr.65	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/35R18	A,2,3,4	Nr.94	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/35R18 HA	A,2,4	Nr.65	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.65	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.65	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.65	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18	2,3,4	Nr.65	TÜV
								225/35R18	2,3,4		
								235/35R18	2,3,4		
								245/35R18 HA	2,4		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19	2,3,4,7 (passt nur bei 78,84 und 85KW)	Nr.65	TÜV
								225/35R19	2,3,4,7		
Juke (ab Bj. 10/2010) Typ F15 e11*2007/46*0132*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)	140KW nur M&S	Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/65R16	140KW nur M&S - ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
								215/60R16	140KW nur M&S - ohne SKF		
								225/55R16	140KW nur M&S - ohne SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)	140KW nur M&S	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/65R16	140KW nur M&S - ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/60R16	140KW nur M&S - (ET38 ohne SKF)	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/55R16	(A,4 bei ET38+4WD) 140KW nur M&S - ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/55R17		Nr.65	ABE mit SKF
								215/55R17 (Serie)	ohne SKF		
								225/50R17			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/55R17 (Serie)		Nr.65	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	225/50R17	(A,4 bei 4WD und ET38)	Nr.65	ABE mit SKF
								235/50R17	11 (A,3,4 bei ET38 +6 bei 2WD) - ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/55R17 (Serie)	(A,3 bei ET35/38 und 4WD)	Nr.65	TÜV/ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	225/50R17	11 (A,3,4 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/50R17	11 (A,3,4 + 6 bei 2WD bei ET35/38) ohne SKF	Nr.65	TÜV/ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	245/45R17	11 (A,3,4 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Nissan											
Juke (ab Bj. 10/2010) Typ F15 e11*2007/46*0132*...	5	114,3 NB 66,1	7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.65	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.65	TÜV/ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.65	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 215/50R18 225/45R18 (Serie) 235/45R18	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	A	Nr.65	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/50R18	(A,3,4 bei ET35, A,4 bei 4WD und ET40)	Nr.65	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18 (Serie)	(A,4 bei 4WD und ET35)	Nr.65	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/45R18	(ET35 A,3,4 +6 bei 2WD)	Nr.94	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	(A,3,4 bei ET35/40) - ET35 nur 4WD	Nr.65	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.65	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.65	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.65	ABE
Maxima QX Typ A33 (Bj. 2000-2004) e11*98/14*0136*...	5	114,3 NB 66,1	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16	5	Nr.65	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	5,8	Nr.65	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	5,6,8	Nr.65	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.65	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/50R17 225/45R17	5,8 5	Nr.65	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	5,8 (+2,6 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/45R17	5,8	Nr.65	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/45R17	5,8 (+2,6 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/45R17 HA	2,6	Nr.65	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 225/40R18	8 5,8	Nr.65	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18		Nr.65	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18	A,2,5,6	Nr.65	ABE
Micra (Bj. 2003-2010) Micra CC Typ K12 e11*2001/116*0195*...	4	100 NB 60,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/70R14 (Serie)		Nr.1	ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/65R14	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14	(A,3,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.1	ABE
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	195/60R14	A,2,3,4 - passt nicht bei ET43	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/60R15 (Serie)	(2,3,4 bei ET37/38)	Nr.1	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	175/65R15 (Serie)	(2,3,4 bei ET37/38) - nur wenn bereits Serie	Nr.1	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/55R15	A,3 (+2,4 bei ET37/38)	Nr.1	TÜV
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	195/50R15	A,2,3,4 (+7 wenn Serie 175/65R15)	Nr.1	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/55R15	A,2,3,4 - passt nicht bei ET45	Nr.1	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16	2,3,4	Nr.1	TÜV
Micra (ab Bj. 11/2010) Typ K13 e13*2007/46*1111*...	4	100 NB 60,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/70R14 (Serie)	(3 bei ET35)	Nr.2a	TÜV
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/65R14	(3 bei ET35)	Nr.2a	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14	(3,4 bei ET35)	Nr.2a	TÜV
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/65R14	(3,4,6,10 bei ET35) - ohne SKF	Nr.2a	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/65R15	(3 bei ET37/38)	Nr.2a	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	175/55R15	(3 bei ET37/38)	Nr.2a	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	175/60R15 (Serie)	(3 bei ET37/38)	Nr.2a	TÜV
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	185/55R15	A,3,4 (+6 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.2a	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/50R15	A,3 (+4,6 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.2a	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.2a	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.2a	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16	3	Nr.2a	TÜV
Murano (Bj. 2003-2008) Typ Z50 e11*2001/116*0298*...	5	114,3 NB 66,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/65R18		Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/60R18	(A,3,4 bei ET35)	Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	255/55R18	A,3,4 ohne SKF	Nr.94	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	265/55R18	A,3,4 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5	285/50R18	A,3,4 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/60R18	3,4	Nr.94	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	255/55R18	3,4	Nr.65	TÜV
							265/55R18	3,4			
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	255/50R19	3,4	Nr.65	TÜV
							275/45R19	3,4			
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	255/45R20	3,4	Nr.65	TÜV
							265/45R20	3,4			
							275/40R20	3,4			

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Nissan											
Murano (ab Bj. 11/2008) Typ Z51 e11*2001/116*0478*...	5	114,3 NB 66,1	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/60R18	(4 bei ET40, +3 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/65R18 (Serie)	(4 bei ET40, +3 bei ET35)	Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/60R18	(3,4 bei ET35-40) - ohne SKF	Nr.65	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	255/55R18	A,4 (+3 bei ET35-40) - ohne SKF	Nr.94	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/60R18	A,4 (+3 bei ET35-40) - ohne SKF	Nr.65	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	265/55R18	A,3,4 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.65	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.65	ABE mit SKF
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/60R18		Nr.94	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/65R18 (Serie)		Nr.65	TÜV
								245/60R18			
								255/55R18			
								255/60R18			
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	235/55R19		Nr.65	TÜV
								255/50R16			
								255/55R19			
								265/50R19			
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	255/45R20		Nr.65	TÜV
								255/50R20			
								265/45R20			
								275/45R20			
Note (Bj. 2006-2013) Typ E11 e11*2007/116*0268*...	4	100 NB 60,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/65R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/65R15 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/55R16		Nr.1	ABE mit SKF
								205/50R16	A,3,4 ohne SKF		
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16		Nr.1	TÜV
								195/55R16			
								205/50R16			
								215/45R16			
								225/45R16			
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17		Nr.1	ABE
								205/45R17			
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17		Nr.1	TÜV
								205/45R17			
								215/40R17			
								215/45R17			
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/35R18		Nr.1	TÜV
								205/40R18			
								215/35R18			
Note (ab Bj. 2013) Typ E12 e11*2007/46*0753*...	4	100 NB 60,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/65R15 (Serie)		Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/55R16 (Serie)		Nr.1	i.Vorb.
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.1	i.Vorb.
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/55R16 (Serie)		Nr.1	i.Vorb.
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...			Nr.1	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5			Nr.1	i.Vorb.
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...			Nr.1	i.Vorb.
Pathfinder / Navara Typ R51 / D40, D401 e9*2001/116*0051*..., e11*2007/46*0620*..., L617, e9*2007/46*0018*...	6	114,3 NB 66,1	-					255/65R17 (Serie)			
			8,5x18	20	Dynamite	13,15	DY85820X3...	235/60R18	A,3	Serie ACHTUNG nur Serienmutter der org. Alufelgen!	TÜV
								235/65R18	A,3		
								255/55R18	A,3,4		
								255/60R18	A,3,4		
Pixo (ab Bj.06/2009) Typ HF e6*2001/116*0124*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	155/65R14 (Serie)	(2,3,4,6,10 bei ET35)	Nr.61	TÜV
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	165/55R14	2,3,4,6,10 - passt nicht bei ET43	Nr.61	ABE
								165/60R14	2,3,4,6,10 - passt nicht bei ET43		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/50R15	2,3,4,6,10	Nr.61	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	165/55R15	2,3,4,6,10	Nr.61	TÜV
Primera (ab 03/2002) Typ P12 -Kombi -Limousine e11*98/14*0183*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16		Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/55R16	ohne SKF bei ET45	Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/50R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
								225/55R16	(A,5 bei ET45) ohne SKF		
								235/50R16	A,4 ohne SKF - nicht ET45		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16		Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/55R16	A,5 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17		Nr.65	ABE
								215/50R17			
								225/45R17			
								235/45R17	A,4		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/50R17		Nr.65	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/50R17	(A,4 bei ET35)	Nr.65	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17	(A,4 bei ET35)	Nr.65	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Nissan											
Primera (ab 03/2002) Typ P12 -Kombi -Limousine e11*98/14*0183*...	5	114,3 NB 66,1	7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17 245/45R17	A,4 (+3 bei ET35) A,3,4,5 (+6 bei ET35)	Nr.65	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 225/40R18		Nr.65	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	(A,4 bei ET35/40 + 3 bei ET35) A,5 bei ET45 - A,3,4 bei ET35/40 + 6 bei ET35 A,3,4,6 (passt nur bei ET35/40) A,4,5,6 (passt nur bei ET35/40)	Nr.65	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18		Nr.65	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18		Nr.65	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/35R18		Nr.94	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18		Nr.65	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.65	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.65	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.65	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18 245/40R18 255/35R18 HA	A,4 A,3,4 A,3,4,6 A,3,4,5,6 A,4,6	Nr.65	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19 235/35R19 245/35R19	3,4 3,4,6 3,4,5,6	Nr.65	TÜV
Qashqai (ab 02/07) Qashqai +2 (ab 10/08) Typ J10 e11*2001/116*0295*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/65R16 (Serie)		Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/60R16 235/60R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16 (Serie)		Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/60R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	245/55R16	A,2,3,4,6 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17		Nr.65	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17 235/55R17 245/50R17	ohne SKF A,4 ohne SKF A,4 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/60R17 (Serie)	(4 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/55R17	(4 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/55R17	(2,3,4,6 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/50R17	A,2,3,4,6	Nr.65	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 225/50R18 235/50R18 245/45R18		Nr.65	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18	(4 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	A,4 (+2,3,6 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/45R18	(4 bei ET35)	Nr.94	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18	A,4 (+2,3,6 bei ET35)	Nr.65	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.65	TÜV
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/50R18	2,3,4,6 - passt nur bei ET35	Nr.94	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	245/45R18	4	Nr.65	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/45R19 235/45R19 245/40R19		Nr.65	ABE
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/35R20	A,4	Nr.65	TÜV
X-Trail (Bj. 2001-2007) Typ T30 e1*98/14*0166*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/65R16		Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/60R16 235/60R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16		Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/60R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/55R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/60R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
								245/55R16	A,3,4,8		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 225/55R17 235/50R17 235/55R17 245/50R17	ohne SKF A,3,4 ohne SKF A,3,4,8 ohne SKF A,3,4,8 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/55R17		Nr.65	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/50R17	A,3,4	Nr.65	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/55R17	A,3,4,8	Nr.65	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/50R17	A,3,4,8	Nr.65	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	235/45R18 235/50R18 245/45R18		Nr.65	ABE
									A,4,8 A,3,4,8		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/45R18	3,4	Nr.65	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	3,4,8	Nr.65	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/45R18	3,4,8	Nr.94	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18	3,4,8	Nr.65	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.65	TÜV
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	3,4 3,4,8 3,4,8 3,4,8	Nr.94	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	245/40R19	3,4,8	Nr.65	TÜV
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/35R20 255/35R20	3,4,8 2,3,4,8	Nr.65	TÜV
X-Trail (ab 30.07.2007) Typ T31 (inkl. MJ 2011) e1*2001/116*0432*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/65R16 (Serie)		Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/60R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/60R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/65R16 (Serie)		Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/60R16	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16	A,2 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	245/55R16	A,2,4,7 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	215/60R17 (Serie)		Nr.65	ABE mit SKF

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Nissan											
X-Trail (ab 30.07.2007) Typ T31 (inkl. MJ 2011) e1*2001/116*0432*...	5	114,3 NB 66,1						225/55R17 225/60R17 235/55R17	ohne SKF A,7 ohne SKF ohne SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17 (Serie) 225/55R17 235/55R17 245/50R17	ohne SKF A,2 ohne SKF A,2,4 ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 35 38	Burnside Blizzard Grip Shark	4,6 19 16,18 11	BU75735B8... BZ75735B81-0 GR75735B8... SH75738B83-5	215/60R17 (Serie) 225/55R17 235/55R17 245/50R17	(2 bei ET35) A,2 (+4 bei ET35) A,2,3 (+4 bei ET35) A,2,3,4 (+6 bei ET35)	Nr.65 Nr.65 Nr.65 Nr.65	TÜV TÜV TÜV ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/55R18 225/50R18 225/55R18 235/50R18 245/45R18	(A,7 wenn nicht bereits Serie) A,2	Nr.65	ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 45 40 35 45 35 45	Burnside Burnside Grip Grip Poison Poison Shark Shark	4,6 4,6 16,18 16,18 8,9,10 8,9,10 11 11	BU80835B8... BU80845B8... GR80835B8... GR80840C6... PN80835B8... PN80845B8... SH80835B83-5 SH80845B83-5	225/50R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	2,4 bei ET35/40, 5 bei ET45 2,3,4 (nicht ET45) 2,4 bei ET35/40, 5 bei ET45 2,3,4 (nicht ET45)	Nr.65 Nr.65 Nr.65 Nr.94 Nr.65 Nr.65 Nr.65 Nr.65	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV
			8,5x18 8,5x18	35 40	Dynamite Monstr	12 1,2	DY85835C63-1 MN85840B8...	235/50R18 245/45R18 255/45R18	2,3,4 2,4 2,3,4	Nr.94 Nr.65	TÜV TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/45R19 235/45R19 245/40R19 255/40R19	A,2 A,2,4 A,2,4,5	Nr.65	ABE
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/35R20 245/40R20	2,3,4 2,3,4,7q	Nr.65	TÜV
Opel											
Adam (ab Bj. 01/2013) Typ S-D e1*2001/116*0379*22-...	4	100 NB 56,6	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16,18	BZ55435A21-0 GR55435A2...	175/70R14 (Serie) 185/70R14 195/65R14	SKF SKF SKF	Nr.5 Nr.5	i.Vorb. i.Vorb.
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 45 38 45 38 38 38	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Poison Shark	19 19 5,7 5,7 16,18 8,9,10 11	BZ60537A21-0 BZ60545A21-0 BU60538A2... BU60545A2... GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	175/65R15 185/60R15 (Serie) 185/65R15 (Serie) 195/60R15 205/55R15 205/60R15	(ET45 ohne SKF) ohne SKF ohne SKF	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF i.Vorb. ABE mit SKF
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A2... PN60640A2... SH60640A23-5	175/60R16 185/55R16 185/60R16 195/50R16 195/55R16 (Serie) 205/50R16	ohne SKF	Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE mit SKF ABE mit SKF i.Vorb.
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/55R16 (Serie)		Nr.5	i.Vorb.
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17 205/45R17		Nr.5	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	215/45R17 (Serie)		Nr.5	i.Vorb.
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18		Nr.5	ABE
									A,4		
Agila (Bj. 2000-2008) Typ HOO e1*98/14*0141*00 bis 07 mit MP-Nr.61, (= bis MJ 2003) e1*98/14*0141*08-... mit MP-Nr.78 (=ab MJ2004)	4	100 NB 54,1	5,5x14 5,5x14 5,5x14	35 35 43	Blizzard Grip Grip	19 16,18 16,18	BZ55435A21-0 GR55435A2... GR55443A2...	155/65R14 165/60R14 185/50R14 185/55R14	(6 bei ET35) - nur wenn Serie - nicht Blizzard (2,4,6 bei ET35) - nicht Blizzard 2,4,5,6 - nicht ET43 2,3,4,6 - nicht ET43	Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78	TÜV TÜV ABE
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38 38	Blizzard Burnside Grip Poison Shark	19 5,7 16,18 8,9,10 11	BZ60537A21-0 BU60538A2... GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	195/45R15	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78 Nr.61 / 78	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/40R16	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78	TÜV
Agila (ab Bj. 03/2008) Typ H-B e4*2001/116*0135*	4	100 NB 54,1	5,5x14 5,5x14 5,5x14	35 43 35	Blizzard Blizzard Grip	19 19 16,18	BZ55435A21-0 BZ55443A21-0 GR55435A2...	165/70R14 (Serie) 175/65R14 175/70R14 185/65R14 195/60R14	ohne SKF ohne SKF (A,2,3,4 bei ET35) ohne SKF (A,1,2,3,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.78 Nr.78 Nr.78	ABE ABE mit SKF ABE
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 45 38 45 38 38	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Poison	19 19 5,7 5,7 16,18 8,9,10	BZ60537A21-0 BZ60545A21-0 BU60538A2... BU60545A2... GR60538A2... PN60538A2...	165/65R15 175/60R15 185/55R15 185/60R15 (Serie) 195/55R15 205/50R15	ohne SKF (A,2,3,4 bei ET37/38) - ohne SKF (A,2,3,4 bei ET37/38) - ohne SKF (A,1,2,3,4 bei ET37/38) - ohne SKF A,1,2,3,4,6 - passt nicht bei ET45	Nr.78 Nr.78 Nr.78 Nr.78 Nr.78 Nr.78	ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF ABE ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	205/55R15	A,1,2,3,4,5,6 - passt nicht bei ET45	Nr.78	ABE
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A2... PN60640A2... SH60640A23-5	185/50R16 195/45R16 195/50R16		Nr.78 Nr.78 Nr.78	ABE ABE ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 205/45R16	A,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4	Nr.78 Nr.78	ABE TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17 195/45R17	2,3,4 1,2,3,4,6	Nr.78	TÜV
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17 195/45R17 205/40R17 215/35R17	2,3,4 1,2,3,4,6 1,2,3,4 1,2,3,4	Nr.78	TÜV

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Opel											
Agila (ab Bj. 03/2008) Typ H-B e4*2001/116*0135*	4	100 NB 54,1						215/40R17	1,2,3,4		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/35R18	1,2,3,4	Nr.78	TÜV
Ampera (ab Bj. 01/2012) Typ D1JOI e13*2007/46*1159*...	5	115 NB 70,2	6,5x16 6,5x16	42 41	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65642G51-0 GR65641G5...	205/60R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16	M&S M&S ohne SKF M&S ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16	38 38	Burnside Shark	4,6 11	BU70638G5... SH70638G53-5	205/60R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16	M&S M&S M&S	Serie Serie	ABE ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5...	205/55R17 215/50R17 215/55R17 (Serie) 225/50R17	M&S A,3,4,6,10	Serie	ABE
			7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 38	Burnside Grip Shark	4,6 16,18 11	BU75735G5... GR75735G5... SH75738G53-5	205/55R17 215/50R17 215/55R17 (Serie)	M&S (A,3,4,6,10 bei ET35) (A,3,4,6,10 bei ET35)	Serie Serie Serie	ABE ABE ABE
								225/50R17	(A,3,4,6,10 bei ET35)		
Antara Typ L-A e4*2001/116*0118*... (inkl. Facelift 2011) ☺ = Facelift 2011 aktualisiert	5	115☺ NB 70,2	6,5x16 6,5x16	42 41	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65642G51-0 GR65641G5...	215/70R16 (Serie) 225/65R16 225/70R16 235/65R16	>123-190KW nur M&S nur bis 123KW - ohne SKF >123-190KW nur M&S nur bis 123KW - ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16	38 38	Burnside Shark	4,6 11	BU70638G5... SH70638G53-5	215/70R16 (Serie) 225/65R16 235/65R16	>135-190KW nur M&S bis 135KW - ohne SKF bis 135KW - ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5...	215/60R17 225/60R17 235/55R17 235/60R17 (Serie) 235/65R17 245/55R17	93-135KW (>135-190KW nur M&S) ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,7 ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 38	Burnside Grip Shark	4,6 16,18 11	BU75735G5... GR75735G5... SH75738G53-5	225/60R17 235/55R17 235/60R17 (Serie) 235/65R17 245/55R17 255/55R17	(>110-167KW nur M&S) (A,3,4 bei ET35) (A,3,4 bei ET35) A,7g (+3,4 bei ET35) A,3,4 A,3,4 - passt nur bei ET35	Serie Serie Serie	ABE ABE ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18	45 45 45	Burnside Grip Poison	4,6 16,18 8,9,10	BU80845G5... GR80845G5... PN80845G5...	235/55R18 (Serie)		Serie Serie Serie	ABE ABE ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845G53-5			Serie	ABE
Astra G (1998-2004) Typ T98,T98/NB, T98V, T98C -Limousine -Fließheck -Kombi -Cabrio e1*97/27*, e1*98/14* 0083-0132*...	4	100 NB 56,6	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65435A21-0 GR55435A2...	165/70R14 165/80R14 M&S 175/70R14 175/80R14 185/65R14 185/70R14	nicht Caravan, nur wenn Serie und nur 45-55KW nur wenn bereits Serie und nur 55KW nur 48-85KW nur wenn bereits Serie und nur 55KW nur wenn bereits Serie	Nr.5 Nr.5	ABE ABE
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38 38	Blizzard Burnside Grip Poison Shark	19 5,7 16,18 8,9,10 11	BZ60537A21-0 BU60538A2... GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	185/55R15 185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 215/50R15 215/55R15	passt nur bei 48KW und nicht bei T98C nur wenn bereits Serie bei T98C nur M&S passt nur bei 48KW und nicht bei T98C A,2,3,4 (+6 bei Limousine + Fließheck, nicht T98C) A,2,3,4 (+6 bei bei Limo,Fließ,Coupe und Cabrio) A,2,3,4 (+6 bei bei Limo,Fließ,Coupe und Cabrio) A,2,3,4 (+6 bei Limousine + Fließheck, nicht T98C)	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE ABE ABE ABE
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A2... PN60640A2... SH60640A23-5	195/50R16 205/45R16 205/50R16	ohne SKF	Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16 205/45R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	6 (Kombi ohne Auflagen mit ABE) 6 (+3,4 bei T98C, Kombi ohne Auflagen) 2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,5,6	Nr.5	ABE/TÜV
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/35R17	6 (Kombi ohne Auflagen mit ABE) 6 (Kombi ohne Auflagen mit ABE) 2,3,4,6 2,3,4,5,6 (passt nur bei T98C) 2,3,4,5,6 (passt nur bei T98C)	Nr.5	ABE/TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/35R18	2,3,4,6	Nr.5a	ABE
								225/35R18	1,2,3,4,6		
Astra G Typ T98,T98/NB, T98C -Limousine -Fließheck -Caravan -Cabrio -Coupé e1*97/27*, e1*98/14* 0083-0132*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O11-0	195/50R16 205/45R16 205/50R16	6 - nur bis 108KW 2,3,5,6 - nur bis 108KW 2,3,5,6	Nr.80a	TÜV
			7,0x16 7,0x16 7,0x16	35 38 38	Grip Poison Shark	16 8,9,10 11	GR70635O12-7 PN70638O1... SH70638O13-5	195/50R16 205/45R16 205/50R16 215/45R16 225/45R16	6 - nur bis 108KW - Kombi ohne Aufl. mit ABE 6 - nur bis 108KW - Kombi ohne Aufl. mit ABE A,2,3,4,6 A,2,3,4,6 A,2,3,4,6	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE/TÜV ABE/TÜV ABE/TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O1...	205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17	6 (Kombi ohne Auflagen mit ABE) 6 (Kombi ohne Auflagen mit ABE) A,2,3,4,6 A,2,3,4,5,6,7	Nr.80a	ABE/TÜV
			7,5x17 7,5x17	35 38	Grip Shark	16,18 11	GR75735O1... SH75738O13-5	205/40R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/35R17	A,6 (nur bis 108KW) Kombi o. Auflagen mit ABE A,6 (nur bis 108KW) Kombi o. Auflagen mit ABE A,2,3,4 (+6 bei T98, T98/NB, T98C) A,2,3,4,5,7 (+6 bei T98, T98/NB, T98C) A,2,3,4,5,6 (passt nur bei T98C)	Nr.80a Nr.80a	ABE/TÜV ABE/TÜV
								235/40R17	A,2,3,4,5 (+1,6 bei T98C, +6 bei T98, T98/NB)		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release				
Opel															
Astra H Typ A-H, A-H/SW, A-H/C -Fließheck -Caravan -Coupé (GTC) e1*2001/116*0261, -0293*..., e4*2001/116*0094*..., e1*2007/46*0341, -0344*...	4	100 NB 56,6	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/55R16 205/50R16 205/55R16 (Serie) 215/50R16 225/45R16 225/50R16	A,6 ohne SKF ohne SKF A,6 ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF				
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	205/45R17 205/50R17		Nr.5	ABE				
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17		Nr.5	ABE				
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/40R18 215/35R18 215/40R18		Nr.5	ABE				
Astra H Typ A-H, A-H/SW, A-H/C -Fließheck -Caravan -Coupé (GTC) -Twin Top e1*2001/116*0261*..., e1*2001/116*0293*..., e4*2001/116*0094*..., e4*2007/46*0341*..., e4*2007/46*0344*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O11-0	205/55R16 (Serie) 215/50R16		Nr.80a	ABE				
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635O12-7	195/55R16	nur bis 103KW, nicht Twin Top	Nr.80a	ABE mit SKF				
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638O1...	205/50R16	nur bis 103KW, ohne SKF, nicht Twin Top	Nr.80a	ABE mit SKF				
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638O13-5	205/55R16 (Serie) 215/50R16 225/45R16 225/50R16	(ohne SKF bei ET38) (A,6 bei ET35) ohne SKF ohne SKF A,6 ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF				
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O1...	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17	(nicht Twin Top und nur bis 147KW) (GTC / 177KW mit SKF und nur M&S) (GTC / 177KW nur M&S)	Nr.80a	ABE				
			7,5x17 7,5x17	35 38	Grip Shark	16,18 11	GR75735O1.. SH75738O13-5	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie)	(nicht Twin Top und GTC und nur bis 147KW) (177KW nur M&S) (177KW nur M&S)	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE				
Astra J Typ P-J, I-V, P-J/SW -Fließheck -Sports Tourer (ab 11/10) -Limousine (ab 10/12) e1*2007/46*0141*..., e1*2007/46*0204*... x = Limousine aktualisiert	5	105 NB56,6	6,5x16 6,5x16	39 39	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65639O81-0 GR65639O8...	205/55R16 205/60R16 (Serie) 205/65R16 215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/55R16	7g - ohne SKF (A,7 wenn nicht Serie) ohne SKF ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF				
			x	7,0x16	38	Shark	11	SH70638O83-5	235/50R16 205/60R16 (Serie) 205/65R16 215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/55R16	ohne SKF (10mm Kette) 7g - ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF			
			x = Limousine aktualisiert	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O8...	235/50R16 205/50R17 205/55R17 215/50R17 (Serie) 215/55R17 225/45R17 225/50R17	ohne SKF ohne SKF 11 - ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF			
				7,5x17	35	Shark	11	SH75735O83-5	205/50R17 205/55R17 215/50R17 (Serie) 215/55R17 225/45R17 225/50R17	(A,7 wenn nicht 215/60R16 Serie)	Serie	ABE			
				8,0x18 8,0x18	35 35	Poison Shark	8,9,10 11	PN80835O8... SH80835O83-5	235/45R17 215/45R18 225/40R18 225/45R18 (Serie) 235/40R18 235/45R18	(A,7 wenn nicht Serie oder 215/60/16, 225/50/17) (A,7 wenn nicht 215/60R16 Serie)	Serie Serie	ABE ABE			
							245/40R18	A,3,4,6							
			Astra J Typ P-J / P-J/SW, I/V -Fließheck -Sports Tourer (ab 11/10) -Limousine (ab 10/12) e1*2007/46*0141*..., e4*2007/46*0204*..., e4*2007/46*0308*..., -GTC → siehe unten x = Limousine aktualisiert	5	115 NB70,2	6,5x16 6,5x16	42 41	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65642G51-0 GR65641G5...	205/55R16 205/60R16 (Serie) 205/65R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/55R16	nur 81 und 92KW und wenn bereits Serie (A,7 wenn nicht Serie) ohne SKF ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF	
						x	7,0x16 7,0x16	38 38	Burnside Shark	4,6 11	BU70638G5... SH70638G53-5	235/50R16 205/60R16 (Serie) 205/65R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16 (Serie) 255/55R16	ohne SKF (10mm Kette) ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
						x = Limousine aktualisiert	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5...	235/50R16 205/50R17 205/55R17 215/50R17 (Serie) 215/55R17 225/45R17		Serie	ABE
							7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735G5...	225/50R17 (Serie) 205/50R17	M&S	Serie	ABE

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Opel											
Astra J Typ P-J / P-J/SW, /V -Fließheck -Sports Tourer (ab 11/10) -Limousine (ab 10/12) e1*2007/46*0141*..., e4*2007/46*0204*..., e4*2007/46*0308*..., -GTC → siehe unten x = Limousine aktualisiert	5	115 NB 70,2	7,5x17 7,5x17	35 38	Grip Shark	16,18 11	GR75735G5... SH75738G53-5	205/55R17 215/50R17 (Serie) 215/55R17 225/45R17 225/50R17 (Serie) 235/45R17	(A,7 wenn nicht 215/60R16 Serie)	Serie Serie	ABE ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	45 45 45 45	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU80845G5... GR80845G5... PN80845G5... SH80845G53-5	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18 (Serie)	(A,7 wenn nicht Serie oder 215/60/16, 225/50/17)	Serie Serie Serie Serie	ABE ABE ABE ABE
								245/40R18 HA			
								225/55R17 (Serie) 225/60R17 235/50R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17 245/55R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,4 ohne SKF A,4 ohne SKF		
			7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 38	Burnside Grip Shark	4,6 16,18 11	BU75735G5... GR75735G5... SH75738G53-5	225/55R17 (Serie) 225/60R17 235/50R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17 245/55R17	ohne SKF ohne SKF (A,4 bei ET35) ohne SKF (A,4 bei ET35) ohne SKF A,4,6 (+3 bei ET35) ohne SKF	Serie Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
Astra GTC (ab 11/2011) Typ P-J/SW -Coupé -OPC e4*2007/46*0204*...,	5	115 NB 70,2	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5...	225/55R17 (Serie) 225/60R17 235/50R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17 245/55R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,4 ohne SKF A,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
								245/55R17	A,4,6 (+3 bei ET35) ohne SKF		
			7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 38	Burnside Grip Shark	4,6 16,18 11	BU75735G5... GR75735G5... SH75738G53-5	225/55R17 (Serie) 225/60R17 235/50R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17 245/55R17	ohne SKF ohne SKF (A,4 bei ET35) ohne SKF (A,4 bei ET35) ohne SKF A,4,6 (+3 bei ET35) ohne SKF	Serie Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
								245/55R17	A,4,6 (+3 bei ET35) ohne SKF		
Cascada (ab Bj.03/2013) Typ P-J/SW e4*2007/46*0204*...	5	115 NB 70,2	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5...	225/55R17 (Serie) 225/60R17 235/50R17 235/55R17 (Serie)		Serie	i.Vorb.
			7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 38	Burnside Grip Shark	4,6 16,18 11	BU75735G5... GR75735G5... SH75738G53-5	225/55R17 (Serie) 225/60R17 235/50R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17 245/55R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,4,6 ohne SKF A,4,6 ohne SKF	Serie Serie Serie	i.Vorb. i.Vorb. ABE mit SKF
			8,0x18 8,0x18 8,0x18	45 45 45	Burnside Grip Poison	4,6 16,18 8,9,10	BU80845G5... GR80845G5... PN80845G5...	235/50R18 (Serie)		Serie Serie Serie	i.Vorb. ABE i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845G53-5			Serie	i.Vorb.
Corsa (Bj. 2000-2006) Typ Corsa-C e1*98/14*0148*...	4	100 NB 65,6	5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16,18	BZ55435A21-0 GR55435A2...	175/65R14 185/60R14 195/55R14 205/50R14 205/55R14	 A,2,4 A,2,3,4 A,1,2,3,4,6	Nr.5 Nr.5	ABE ABE
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 45 45 45 38 38	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Poison	19 19 5,7 5,7 16,18 8,9,10	BZ60537A21-0 BZ60545A21-0 BU60538A2... BU60545A2... GR60538A2... PN60538A2...	185/55R15 195/50R15 205/50R15	(A,2,4 bei ET37/38) A,1,2,3,4,6 - nicht ET45	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE ABE ABE ABE ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.5	ABE
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A2... PN60640A2... SH60640A23-5	195/45R16 205/45R16		Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 205/45R16 215/40R16	2,4 1,2,3,4,5,6 2,3,4,6	Nr.5	TÜV
			6,5x17 7,0x17	40 40	Monstr Shark	1,2 11	MN65740A2... SH70740A23-5	195/40R17 195/40R17 205/40R17 215/35R17	 A,1,2,4,5,6,7 A,1,2,4,5,6	Nr.5 Nr.5	ABE ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/35R18	1,2,3,4,5,6,7	Nr.5	TÜV
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O11-0	195/45R16 205/45R16	A,2,4	Nr.80a	ABE
			7,0x16 7,0x16 7,0x16	35 38 38	Grip Poison Shark	16 8,9,10 11	GR70635O12-7 PN70638O1... SH70638O13-5	195/45R16 205/45R16 215/40R16	(2,4 bei ET35) A,1,2,4,5 (+ 6 bei ET35) A,2,3,4 (+6 bei ET35)	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O1...	205/40R17 215/35R17	A,2,4,5,7 A,2,3,4,5	Nr.80a	TÜV
			7,5x17 7,5x17	35 38	Grip Shark	16,18 11	GR75735O1... SH75738O13-5	205/40R17 215/35R17	1,2,3,4,6,7 1,2,3,4,5,6	Nr.80a Nr.80a	TÜV TÜV
								225/35R17	1,2,3,4,5,6		
			5,5x14 5,5x14	35 35	Blizzard Grip	19 16,18	BZ55435A21-0 GR55435A2...	185/70R14 (Serie) 195/65R14		Nr.5 Nr.5	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38 38	Blizzard Burnside Burnside Poison Shark	19 5,7 16,18 8,9,10 11	BZ60537A21-0 BU60538A2... GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	185/60R15 (Serie) 185/65R15 (Serie) 195/60R15 (Serie)	M&S ohne SKF	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x16 6,0x16 6,0x16	40 40 40	Burnside Poison Shark	5,7 8,9,10 11	BU60640A2... PN60640A2... SH60640A23-5	195/55R16 (Serie) 205/50R16 215/50R16		Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/55R16 (Serie) 205/50R16 215/50R16 225/45R16	A,3,4,6 A,1,3,4,6 A,3,4,6	Nr.5	ABE
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17		Nr.5	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Opel											
Corsa (ab Bj.10/2006) Typ S-D, S-D/Van e1*2001/116*0379*..., e1*2007/46*0505*..., e50*2007/46*0055*... (Facelift 01/2011)	4	100 NB 56,6						205/45R17			
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/45R17 215/40R17 215/45R17 (Serie)		Nr.5	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	A,6,7 A,4,6	Nr.5	ABE
Corsa-D (ab Bj.10/2006) Typ S-D (92,96,110,141KW) e1*2001/116*0379*... (Facelift 01/2011)	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O11-0	215/50R16	A,6 - nur 92+96KW	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635O12-7	195/55R16 (Serie)	110+141KW nur M&S	Nr.80a	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638O1...	205/50R16	A,6 (+3,4 bei ET35) 110+141KW M&S	Nr.80a	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638O13-5	215/50R16 225/45R16	A,1,3,4,6 - nur 92KW A,6 (+,3,4,6 bei ET35) - nur 92KW	Nr.80a	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O1...	205/45R17 215/40R17 215/45R17 (Serie)	110,141KW nur M&S (A,6 bei 92,96,110KW)	Nr.80a	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735O1...	205/45R17	(A,6 bei 92+110KW - 110+141KW nur M&S)	Nr.80a	ABE/TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738O13-5	215/40R17 215/45R17 (Serie)	(A,3,4,6 bei ET35) A,6 (+3,4 bei ET35)	Nr.80a	ABE
Insignia Typ OG-A, -/V -Limo. (ab Bj.11/08) -Fließheck (ab Bj.11/08) -Kombi (ab Bj.03/09) e1*2001/116*0475*..., e1*2007/46*0374*..., e1*2007/46*0860*...	5	120 NB 67,1	7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635W1...	205/60R16 (Serie) 215/60R16 (Serie) 225/55R16 225/60R16	M&S ohne SKF ohne SKF	Nr.80c	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	205/55R17	M&S - nur 81-118KW	Nr.80c	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	215/55R17 (Serie)		Nr.80c	ABE mit SKF
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	225/50R17 (Serie) 225/55R17 235/50R17 245/45R17 245/50R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.80c	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/45R18	nicht OPC	Nr.80c	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845W1...	225/50R18 235/45R18 245/40R18 245/45R18 (Serie)	nicht OPC (OPC nur M&S und ohne SKF) (OPC nur M&S) - ohne SKF (OPC nur M&S) - ohne SKF	Nr.80c	ABE mit SKF
			8,5x18	45	Dynamite	12	DY85845B93-1	225/45R18	nicht Dynamite - bis 191KW	Nr.80b	ABE
			8,5x18	45	E	24	E-85845B91	235/45R18 245/40R18 245/45R18 (Serie)	nur M&S bei OPC nur M&S bei OPC nur M&S bei OPC	Nr.80b	ABE
								255/40R18	nur M&S bei OPC		
Meriva A (Bj. 2003-2010) Typ X01Monocab e1*2001/116*0215*... (14" nur bei 64KW)	4	100 NB 56,6	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/70R14		Nr.5	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	185/65R14		Nr.5	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/70R14		Nr.5	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	195/60R14 195/65R14 205/60R14		Nr.5	ABE mit SKF
									A,4,6 - passt nicht bei ET43		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/60R15	(A,4 bei ET37/38)	Nr.5	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/55R15	(A,4 bei ET37/38)	Nr.5	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/60R15	(A,4 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	205/50R15	(A,4,6 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.5	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/55R15	(A,4,6 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	215/50R15	A,4,6 ohne SKF - nicht ET45	Nr.5	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	215/55R15 225/50R15	A,4,6 ohne SKF - nicht ET45 A,3,4,6 ohne SKF - nicht ET45	Nr.5	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16		Nr.5	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16	A,4	Nr.5	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	205/50R16	A,4,6 ohne SKF	Nr.5	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	205/50R16 215/40R16 215/45R16 225/45R16	3,4,6 3,4,6 3,4,6 3,4,6	Nr.5	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	205/45R17		Nr.5	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17 205/45R17 215/40R17	4,6 4,6 4,6	Nr.5	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/35R18	3,4,6	Nr.5	TÜV
Meriva A (Bj. 2003-2010) Typ X01Monocab (55-132KW) e1*2001/116*0215*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O11-0	195/50R16 205/50R16	4 - (132KW nur M&S) 3,4,6	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635O12-7	195/50R16	4,6 (+3 bei ET35) - (132KW nur M&S)	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638O1...	205/50R16	4,6 (+3 bei ET35/38)	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638O13-5	215/40R16 215/45R16 225/45R16	4,6 (+3 bei ET35) - (nur 74,92KW) 4,6 (+3 bei ET35) 4,6 (+3 bei ET35/38)	Nr.80a	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O1...	205/45R17 215/40R17	4,6 3,4,6	Nr.80a	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735O1...	205/45R17	3,4,6	Nr.80a	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738O13-5	215/40R17	3,4,6	Nr.80a	TÜV
								225/35R17	3,4,6		
Meriva B (ab 06/2010) Typ S-D/Monocab B, S-D/Monocab B/V e4*2007/46*0165*..., e4*2007/46*0271*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O11-0	205/55R16 (Serie)	55-103KW	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635O12-7	195/55R16	nur 55-96KW	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638O1...	195/60R16	nur 55-96KW - (ohne SKF bei ET38)	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638O13-5	205/55R16 (Serie) 225/50R16 HA	55-103KW - (ohne SKF bei ET38) 55-103KW - passt nur bei ET35 - ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O1...	205/50R17 215/45R17 225/45R17 (Serie)		Nr.80a	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735O1...	205/50R17	A,8g	Nr.80a	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738O13-5	215/45R17 225/45R17 (Serie)		Nr.80a	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pod	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Opel											
Mokka (ab Bj. 10/2012) Typ J-A e4*2007/46*0537*...	5	105 NB 56,6	6,5x16 6,5x16	39 39	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65639081-0 GR6563908...	195/70R16 (Serie) 205/65R16 205/70R16 (Serie) 215/65R16 (Serie) 225/60R16 225/65R16	M&S ohne SKF ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638083-5	205/65R16 205/70R16 (Serie) 215/65R16 (Serie) 225/60R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5...	215/55R17 215/60R17 (Serie) 225/55R17	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735083-5	215/55R17 215/60R17 225/55R17		Serie	ABE
			8,0x18 8,0x18	35 35	Poison Shark	8,9,10 11	PN8083508... SH80835083-5	215/55R18 (Serie) 225/50R18 235/45R18	A,3,4	Serie Serie	i.Vorb. i.Vorb.
Signum (Bj. 2003-2009) Typ Vectra/Car, Typ Z-C/S e1*2001/116*0214*..., e1*2001/116*0291*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639011-0	205/55R16 215/55R16 225/50R16	ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16 7,0x16	35 38 38	Grip Poison Shark	16 8,9,10 11	GR70635012-7 PN7063801... SH70638013-5	205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16	(passt bis 114KW) A,3 (+4 bei ET35) - ohne SKF A,3,4,5 ohne SKF	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN7073801...	205/50R17 215/50R17 225/45R17		Nr.80a	ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17	35 38	Grip Shark	16,18 11	GR7573501... SH75738013-5	205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	(passt bis 114KW) ohne SKF ohne SKF	Nr.80a Nr.80a	ABE mit SKF ABE mit SKF
Tigra-B Typ X-C Roadster E11*2001/116*0227*...	4	100 NB 56,6	6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 38 38 38	Blizzard Burnside Grip Poison	19 5,7 16,18 8,9,10	BZ60537A21-0 BU60538A2... GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	185/55R15 185/60R15 195/50R15 195/55R15	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x15 6,0x16 6,0x16 6,0x16	38 40 40 40	Shark Burnside Poison Shark	11 5,7 8,9,10 11	SH60538A23-5 BU60640A2... PN60640A2... SH60640A23-5	205/50R16		Nr.5 Nr.5 Nr.5 Nr.5	ABE ABE ABE ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	205/50R16 215/45R16 225/45R16	2,4,5 2,4,5 2,4,5	Nr.5	TÜV
			6,5x17 7,0x17	40 40	Monstr Shark	1,2 11	MN65740A2... SH70740A23-5	205/45R17 205/40R17 205/45R17 215/35R17 225/35R17		Nr.5 Nr.5	ABE ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/35R18	2,4,5,6,8	Nr.5	TÜV
Vectra-C (Bj. 2002-2008) Typ Z-C, Z-C/SW -Limo. (ab Bj. 04/2002) -Fließheck -Caravan (ab Bj. 10/2003) e1*98/14*0187*..., e1*2001/116* 0238*, 0290*, 0292*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639011-0	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	(nur 74-129KW) (nur 74-129KW) ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16 7,0x16	35 38 38	Grip Poison Shark	16 8,9,10 11	GR70635012-7 PN7063801... SH70638013-5	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	(nur 74-129KW) (nur 74-129KW) ohne SKF (A,3 bei Limousine) - ET35 A,3,4	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN7073801...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17	>129-206KW nur M&S passt nur bis 129KW passt nur bis 184KW bis 206KW	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,5x17 7,5x17	35 38	Grip Shark	16,18 11	GR7573501... SH75738013-5	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17	> 129-206KW nur M&S passt nur bis 129KW passt nur bis 184KW - ohne SKF ohne SKF	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE
Zafira-A (Bj. 1999-2005) Typ T98 Monocab e1*98/14*0110*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639011-0	205/55R16	2,3,4,5	Nr.80a	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN7073801...	205/45R17 215/45R17	2,3,4 - nur bis 108KW 2,3,4,6 - nur bis 108KW	Nr.80a	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738013-5	205/45R17 215/45R17	2,3,4 2,3,4,10	Nr.80a	TÜV
Zafira-B (ab Bj. 06/2005) Typ A-H Monocab e1*2001/116*0325*..., e1*2007/46*0497*..., e1*2007/46*0595*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639011-0	205/55R16 (Serie) 225/50R16		Nr.80a	ABE
			7,0x16 7,0x16 7,0x16	35 38 38	Grip Poison Shark	16 8,9,10 11	GR70635012-7 PN7063801... SH70638013-5	195/60R16 205/55R16 (Serie) 225/50R16	ohne SKF ohne SKF - passt nur bei ET35	Nr.80a Nr.80a Nr.80a	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN7073801...	205/50R17 215/45R17 225/45R17 (Serie)	(177KW nur M&S) (nur bis 147KW)	Nr.80a	ABE
			7,5x17 7,5x17	35 38	Grip Shark	16,18 11	GR7573501... SH75738013-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 (Serie)	(>147-177KW nur M&S) (nur bis 147KW)	Nr.80a Nr.80a	ABE ABE
Zafira Tourer (ab 01/12) Typ P-J/SW, -JV e4*2007/46*0204*04*..., e4*2007/46*0308*...	5	115 NB 70,2	6,5x16 6,5x16	42 41	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65642G51-0 GR65641G5...	215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/55R16	nur bis 110KW (16" Bremse) nur bis 110KW (16" Bremse) nur bis 110KW (16" Bremse)	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16	38 38	Burnside Shark	4,6 11	BU70638G5... SH70638G53-5	215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/55R16	nur bis 110KW (16" Bremse) nur bis 110KW (16" Bremse) nur bis 110KW (16" Bremse) ohne SKF	Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738G5...	215/50R17 215/55R17 225/50R17 (Serie) 235/50R17	bis 110KW bis 110KW - ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pod	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Opel											
Zafira Tourer (ab 01/12) Typ P-J/SW, -r/V e4*2007/46*0204*04*...., e4*2007/46*0308*...	5	115 NB 70,2	7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735G5...	215/50R17	bis 110KW	Serie	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735G5...	215/55R17	bis 110KW	Serie	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738G53-5	225/50R17 (Serie)	(A,3,4 bei ET35)	Serie	ABE
								235/45R17			
								235/50R17	A,3,4		
								245/45R17	A,3,4		
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845G5...	215/45R18		Serie	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845G5...	225/45R18 (Serie)		Serie	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845G5...	235/40R18		Serie	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845G53-5	235/45R18 (Serie)		Serie	i.Vorb.
								245/40R18			
			8,5x18	40				225/45R18 (Serie)		Serie	i.Vorb.
								235/40R18			
								235/45R18 (Serie)			
								245/40R18	A,2,3,4,10		
								255/40R18	A,2,3,4,10		
			8,5x19	40				225/40R19		Serie	ABE
			8,5x19	35				235/35R19	(KW Bereich beachten)		
								235/40R19 (Serie)			
								245/35R19	A,3,4 (+10 bei ET35)		
								255/35R19	A,3,4,10 - passt nur bei ET35		
Peugeot											
1007 (ab Bj. 04/2005) Typ K**** e2*2001/116*0300*...	4	108 NB 65,1	5,5x14	24	Blizzard	19	BZ55424P21-0	175/65R14		Nr.51a	ABE mit SKF
			5,5x14	24	Grip	16	GR55424P22-7	175/70R14		Nr.51a	ABE mit SKF
								185/60R14			
								185/65R14			
								195/60R14	ohne SKF		
			6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	175/60R15	nur 50, 54 und 65KW	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2..	185/55R15	50-80KW	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7	185/60R15	50-80KW	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...	195/55R15	50-80KW - ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	185/50R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	195/45R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5	195/50R16		Nr.51a	ABE
			6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	195/40R17		Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/35R18	3,4,6	Nr.51a	TÜV
								215/35R18	2,3,4,6		
107 (ab Bj. 2005) Typ P****, PG e11*2001/116*0237*...., e11*2007/45*0057*.... (Facellif 2009+2012)	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	155/65R14 (Serie)	(A,2,6 bei 5-Türer) - nicht Blizzard	Nr.78	TÜV
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	165/60R14	A,6 (+2 bei 5-Türer) - nicht Blizzard	Nr.78	ABE
								185/50R14	A,2,4,5,6		
								185/55R14	A,2,4,5,6		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/50R15	6 (+2 bei 5-Türer) - keine Freigabe bei Grip	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	175/50R15	6 (+2 bei 5-Türer)	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/45R15	2,4,6 (nicht 5-Türer)	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.78	TÜV
			5,5x14	24	Blizzard	19	BZ55424P21-0	175/65R14	nur 44-66KW	Nr.51a	ABE
			5,5x14	24	Grip	16	GR55424P22-7	185/60R14	nur 44-66KW	Nr.51a	ABE
								185/65R14	A,3,7 - 50-80KW und nur wenn bereits Serie		
			6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	185/55R15	55-100KW	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2..	195/50R15	11 (A,3,7 wenn ohne breite Kotflügel an VA)	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7	195/55R15	ABE	Nr.51a	ABE
206 Typ 2*...* Fließheck (Bj. 98-....) Cabrio (Bj. 2000-2007) e2*93/81*, e2*98/14* 0085,0168- 0174, 0212, 0237-0239, 0250,0291, 0310-0311, 0343*...	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	195/45R16	(A,3 bei 14" Serie)	Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	205/45R16	(A,3 bei 14" Serie) - nur mit Reifenherstellerefreigabe	Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5			Nr.51a	ABE
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	195/45R16	2,3,6,11	Nr.51a	TÜV
								205/45R16	2,3,6,11	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/40R17	2,3,5,6	Nr.51a	TÜV
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/35R18	2,3,6,7,11	Nr.51a	TÜV
			5,5x14	24	Blizzard	19	BZ55424P21-0	175/65R14	nur 44-65KW, nur wenn bereits Serie	Nr.51a	ABE
			5,5x14	24	Grip	16	GR55424P22-7	185/60R14	nur 44-65KW	Nr.51a	ABE
								185/65R14	50-80KW und nur wenn bereits Serie		
			6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	185/55R15	nur bis 80KW	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2..	195/50R15	A,3 und nur bis 80KW)	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7	195/55R15	(A,3,7 wenn nicht Serie bei 44-80KW)	Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	195/45R16	(A,3 bei 14" Serie)	Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	205/45R16	(A,3 bei 14" Serie) - nur mit Reifenherstellerefreigabe	Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5			Nr.51a	ABE
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	195/45R16	3	Nr.51a	TÜV
								205/45R16	3		
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/40R17	3,11 (bei 40-55KW +7)	Nr.51a	TÜV
206 SW (Bj. 2002-2007) Typ 2*...* e2*98/14*0174, 0212, 0237-0239, 0250, 0291, 0310-0311*...	4	108 NB 65,1	7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/35R18	2,3,6,7,11	Nr.51a	TÜV
			6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	195/55R15		Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2..			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	205/45R16	3	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/40R17	3	Nr.51a	TÜV
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/35R18	2,3,4	Nr.51a	TÜV
								215/35R18	2,3,4,5,6,7		
206 RC Typ 2*RFK* e2*2001/116*0269*...	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	195/55R15		Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2..			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	205/45R16	3	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/40R17	3	Nr.51a	TÜV
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/35R18	2,3,4	Nr.51a	TÜV
206 + (ab Bj. 03/2009) Typ 2**** e2*2001/116*0374*...., e2*2007/46*0109*.... -Fließheck	4	108 NB 65,1	5,5x14	24	Blizzard	19	BZ55424P21-0	175/65R14 (Serie)		Nr.51a	ABE mit SKF
			5,5x14	24	Grip	16	GR55424P22-7	185/60R14	(A,7 wenn 175/65R14 und 44KW)	Nr.51a	ABE mit SKF
								185/65R14	A,6 - ohne SKF		
								195/60R14			

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pod	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Peugeot											
206 + (ab Bj. 03/2009) Typ 2**** e2*2001/116*0374*..., e2*2007/46*0109*... -Fließheck	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2... SH60525P23-5	195/55R15	A,6 (+7g bei 44KW) ohne SKF	Nr.51a Nr.51a	ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	185/50R16	11 - (7g bei 44KW mit 175/65R14)	Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	195/45R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5	205/45R16	A,6,11 - nur mit Freifenherstellerfreigabe	Nr.51a	ABE
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	195/45R16 205/45R16	6 6	Nr.51a	TÜV
			6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	195/40R17	6	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/40R17	6 (+7 wenn 175/65R14 Serie)	Nr.51a	TÜV
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/35R18	2,3,4,5,6,7,10	Nr.51a	TÜV
			6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	185/65R15 (Serie)	(>88-110KW nur M&S)	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...	195/60R15	(>88-110KW nur M&S)	Nr.51a	ABE mit SKF
207, 207CC, 207SW, Typ W*...*, W -Fließheck (2006-2012) -CC (ab Bj. 03/2007) -SW (ab Bj. 07/2007) e2*2001/116*0340*..., e2*2007/46*0072*...	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7	205/55R15	(nur 50-88KW) - ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	185/55R16	nicht 207CC und nur bis 88KW	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	195/50R16	nicht 207CC und nur bis 88KW	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5	195/55R16 (Serie)		Nr.51a	ABE mit SKF
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	205/50R16 205/55R16	ohne SKF A,7 nicht 207CC und nur 66-88KW - ohne SKF		
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	195/50R16	nur 55-88KW (nicht 207CC)	Nr.51a	ABE
			6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	195/55R16 (Serie) 215/45R16		Nr.51a	ABE
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/45R17 (Serie)		Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/40R17 215/45R17			
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	3 2,3,4 - nicht 207CC 1,2,3,4,7 1,2,3,4	Nr.51a	TÜV
208 (ab Bj. 04/2012) Typ C e2*2007*46*0070*..., e2*2007*46*0071*... ☺ = XY aktualisiert	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	185/65R15 (Serie)		Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...	195/60R15	ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	i.Vorb.
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	185/55R16	bis 88KW	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	195/50R16	bis 88KW - ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5	195/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.51a	i.Vorb.
			6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	195/45R17 205/45R17		Nr.51a	ABE
2008 (ab Bj. 06/2013) Typ C e2*2007*46*0070*...,	4	108 NB 65,1	6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	205/40R17 205/45R17 (Serie)		Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/40R18 215/35R18	4,10 2,3,4,10	Nr.51a	TÜV
			6,5x17	20	Monstr	1,2	MN65720P2...	205/50R17 (Serie)		Nr.51a	ABE mit SKF
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/40R18 205/45R18 215/40R18		Nr.51a	ABE
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/40R18 215/45R18 225/45R18 235/45R18		Nr.51a	ABE mit SKF
3008 (ab Bj. 06/2009) Typ OU****, OU e2*2001/116*0377*..., e2*2007/46*0057*...	4	108 NB 65,1	7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	215/60R16 (Serie) 225/55R16 225/60R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	215/50R17 215/55R17 225/50R17 (Serie) 235/50R17		Nr.51a	ABE mit SKF
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	195/65R15	(>80-103KW nur M&S)	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...	205/60R15	ohne SKF und nur bis 80KW	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE mit SKF
307 (Bj. 2001-2008) Typ 3*...* -Fließheck -Break / SW -CC Cabrio (erst ab 6.5.16) e2*98/14*0242-0245, -0251-0252, -0287-0288, -0299, -0301-, -0313, -0333*...	4	108 NB 65,1	6,0x15	25	Blizzard	19	BZ60525P21-0	195/65R15	(>80-103KW nur M&S)	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Burnside	5,7	BU60525P2...	205/60R15	ohne SKF und nur bis 80KW	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Grip	16	GR60525P22-7			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Poison	8,9,10	PN60525P2...			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	25	Shark	11	SH60525P23-5			Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Burnside	5,7	BU60625P2...	205/55R16	>80-103KW nur M&S	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Poison	8,9,10	PN60625P2...	225/50R16		Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	25	Shark	11	SH60625P23-5			Nr.51a	ABE mit SKF
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	205/55R16 225/50R16		Nr.51a	ABE
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,3,4,5,6 (A,3 bei 307CC)	Nr.51a	ABE
308 (Bj. 2007-2013) Typ 4****, 4 inkl. Facelift 2011 -Fließheck (Flh) (ab 09/2007) -SW (ab Bj. 05/2008) -CC (ab Bj. 04/2009) e2*2001/116*0362*..., e2*2007/46*0101*...	4	108 NB 65,1	7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	195/60R16 205/55R16 (Serie) 215/50R16 215/55R16 (Serie) 225/50R16	(nur wenn Serie 15") A,2 ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17 (Serie)	A,7 wenn nicht Serie 215/55R16, 235/45R17, 235/40R18	Nr.51a	ABE mit SKF
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...	205/45R18 215/40R18 225/40R18	3,4,6 3,4,6 A,2	Nr.51a	TÜV
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	195/60R16		Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	195/60R16		Nr.108	i.Vorb.
308 (ab Bj. 09/2013) Typ L e2*2007/46*0405*...	5	108 NB 65,1	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/55R16 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.108	i.Vorb.
308 (ab Bj. 09/2013) Typ L e2*2007/46*0405*...	5	108 NB 65,1	7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	225/45R17 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.108	i.Vorb.

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Peugeot											
308 (ab Bj. 09/2013) Typ L e2*2007/46*0405*...	5	108 NB 65,1	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	225/45R17 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...			Nr.108	i.Vorb.
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.108	i.Vorb.
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	225/40R18 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/40R18 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...			Nr.108	i.Vorb.
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...			Nr.108	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.108	i.Vorb.
4007 (2007-2012) Typ V*****, V e2*2001/116*0357*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/70R16 (Serie)	Radlast beachten	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	225/65R16	Radlast beachten	Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/60R16	Radlast beachten - ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
								235/65R16	Radlast beachten - ohne SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/65R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/65R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
								245/60R16	A,3,4 ohne SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17		Nr.23	ABE mit SKF
								225/60R17	ohne SKF		
								235/55R17	ohne SKF		
								245/55R17	A,3,4 ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/60R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/60R17		Nr.23	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/55R17	(A,3,4 bei ET35)	Nr.23	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/55R17	A,3,4 (+2 bei ET35)	Nr.23	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/55R18 (Serie)		Nr.23	ABE
								235/50R18			
								245/50R18	A,3,4		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/55R18 (Serie)	(3,4 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	A,3,4 (+2 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/50R18	A,2,3,4 (passt nur bei ET35)	Nr.93	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18	A,3,4 (+2 bei ET35)	Nr.23	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.23	TÜV
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/50R18	3,4 (+2 bei ET35)	Nr.93	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	245/50R18	2,3,4 - passt nicht bei ET40	Nr.23	TÜV
								255/45R18	3,4 (+2 bei ET35)		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/45R19		Nr.23	ABE
								235/45R19			
								245/45R19	A,3,4		
								255/40R19	A,3,4		
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/40R20	2,3,4	Nr.23	TÜV
								255/35R20	2,3,4		
								265/35R20	2,3,4		
4008 (ab Bj. 07/2012) Typ B e2*2007/46*0115*...	5	114,3 NB 67,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633B81-0	215/70R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/65R16		Nr.23	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	235/60R16	(ohne SKF bei ET45)	Nr.23	ABE mit SKF
								235/65R16	ohne SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16 (Serie)		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/65R16		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/60R16		Nr.23	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/65R16	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
								245/60R16	A,3,4 ohne SKF		
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733B8...	215/60R17		Nr.23	ABE
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	215/65R17	ohne SKF	Nr.23	ABE mit SKF
								225/60R17	ohne SKF		
								235/55R17	ohne SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/60R17		Nr.23	ABE mit SKF
								215/65R17	ohne SKF		
								225/60R17	ohne SKF		
								235/55R17	ohne SKF		
								245/55R17	A,3,4 ohne SKF		
								255/50R17	A,3,4,10 ohne SKF		
								255/55R17	A,3,4,10 ohne SKF		
407 (ab Bj. 05/2004) Typ 6*...*, 6****, 6 -Coupé (ab 7.0x17) e2*2001/116*0295, -0297, -0328, -0332, -0369	5	108 NB 65,1	7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	215/55R17	(SKF nur mit Fahrzeugherstellerbestätigung)	Nr.108a	ABE mit SKF
			7,5x17	28	Grip	16,18	GR75728B5...	215/55R17		Nr.108a	ABE mit SKF
								225/50R17	ohne SKF		
								235/50R17	A,3,4 - ohne SKF		
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	215/55R17	10	Nr.108a	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Peugeot											
407 (ab Bj. 05/2004) Typ 6 *...*, 6***, 6 - Coupé (ab 7.0x17) e2*2001/116*0295, -0297, -0328, -0332, -0369	5	108 NB 65,1	7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...			Nr.108a	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...			Nr.108a	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.108a	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/45R18	nur bis 155KW	Nr.108a	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/45R18	bis 177KW	Nr.108a	ABE
407 (ab Bj. 05/2004) Typ 6 *...*, - Limousine - SW e2*2001/116*0292-0297, -0312, -0328, -0330-0332, -0336, -0346, -0352, -0369*...	5	108 NB 65,1	7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/55R17 215/50R17 215/55R17	nur bis 120KW (A,7 bei 120-155KW) nur wenn bereits Serie	Nr.108a	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/55R17	10 - nur bis 120KW	Nr.108a	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/50R17	10 - bis 155KW	Nr.108a	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	215/55R17	7,10 - bis 155KW	Nr.108a	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.108a	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/45R18		Nr.108a	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	225/45R18		Nr.108a	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	235/40R18 235/45R18		Nr.108a	ABE
									(A,7 bei 16" Serie)		
508 / 508SW (nicht 508GT) Typ 8 (ab Bj. 03/2011) e2*2007/46*0080*..., e2*2007/46*0081*...	5	108 NB 65,1	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	215/60R16 (Serie)		Nr.108	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	225/55R16	ohne SKF	Nr.108	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	245/50R16	A,2,3,4 ohne SKF	Nr.108	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.108	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	215/50R17 215/55R17 (Serie) 225/50R17 235/50R17	ohne SKF A,4 - ohne SKF		
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	215/50R17		Nr.108	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/55R17 (Serie)		Nr.108	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/50R17	A,4	Nr.108	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	235/50R17 245/45R17	A,2,3,4 - ohne SKF A,4 - ohne SKF	Nr.108	ABE mit SKF
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	235/45R18 (Serie)		Nr.108	i.Vorb.
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/45R18		Nr.108	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/45R18		Nr.108	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/45R18 (Serie)	A,4	Nr.108	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	245/40R18	A,2,3,4	Nr.108	ABE
508 RXH Typ 8 (ab Bj. 03/2012) e2*2007/46*0080*06-...	5	108 NB 65,1	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	225/55R17 (Serie)		Nr.108	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	235/50R17		Nr.108	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	245/50R17	ohne SKF	Nr.108	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.108	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/45R18		Nr.108	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	235/45R18		Nr.108	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	245/45R18 (Serie)		Nr.108	ABE mit SKF
5008 (ab Bj. 11/2009) Typ O****, O e2*2007/46*0004*..., e2*2007/46*0058*...	4	108 NB 65,1	7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	215/55R16 (Serie) 225/50R16 225/55R16	A,4 ohne SKF A,4 ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	215/50R17 (Serie) 225/45R17		Nr.51a	ABE mit SKF
			7,5x18	18	Monstr	1,2	MN75818P2...			Nr.51a	i.Vorb.
607 (Bj. 2000-2010) Typ 9, 9*...* e2*98/14*0199*... nicht zulässig mit Brembo- Bremsattel mit Scheibendurchmesser 309mm an Achse 1	5	108 NB 65,1	8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/40R18		Nr.108a	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/45R18		Nr.108a	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/40R18		Nr.108a	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.108a	ABE
Biipper (ab Bj. 03/2008) Typ A, 225L e3*2001/116*0272*..., e3*2007/46*0012*..., N127	4	98 NB 58,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435F41-0	175/70R14 (Serie)		Nr.51a	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16	GR55435F42-7	185/65R14 185/70R14 195/65R14		Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537F41-0	175/65R15	ohne SKF		
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538F4...	185/60R15	nur bei 14" Serie nur bei 14" Serie	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16	GR60538F42-7	185/65R15		Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538F4...	195/60R15	ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538F43-5	205/55R15 205/60R15	A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640F4...	195/50R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640F4...	195/55R16		Nr.51a	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640F43-5	205/50R16	A,3	Nr.51a	ABE
			7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635F4...	195/50R16 195/55R16 215/45R16	3,4 3,4 3,4	Nr.51a	TÜV
			7,0x17	35	Shark	11	SH70735F43-5	195/45R17 205/45R17 215/40R17 215/45R17	3 3 3,4 3,4	Nr.51a	TÜV
Partner Typ G*...*, M59, -GL, -GN (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb) e2*2001/116*0279-0282, -0322, -0337*..., L083, L162, L163	4	108 NB 65,1	5,5x14	24	Blizzard	19	BZ55424P21-0	175/65R14 C	Typ G*...* nur 55,2+66KW passt nur bei Typ G*...*	Nr.51a	ABE mit SKF
			5,5x14	24	Grip	16	GR55424P22-7	175/70R14		Nr.51a	ABE mit SKF
Partner (ab Bj. 05/2008) Typ 7*****, 7, B9 e2*2001/116*0365*..., e2*2007/46*0001*..., N128	4	108 NB 65,1	7,0x16	25	Grip	16,18	GR70625P2...	205/60R16 215/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.51a	ABE mit SKF
			7,0x17	25	Shark	11	SH70725P23-5	205/50R17 215/50R17 225/45R17		Nr.51a	ABE
>> Radlast beachten <<											

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Porsche											
Cayenne I (2002-2010) Typ 9PA e13*2001/116*0089*... >nicht Keramikbremse Ø420mm (Auflage P41)	5	130 NB 71,5	7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755V9...	235/65R17 255/60R17	passt nur bei 176-213KW passt nur bei 176-213KW	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852V9...	235/60R18 (Serie) 255/55R18	M&S A,3 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V9...	235/60R18 M&S 255/55R18 285/50R18	nur bei 176-331KW A,3 ohne SKF - 176-397KW A,3 ohne SKF - 176-397KW	Serie	ABE mit SKF
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052V91-0	265/45R20 275/40R20		Serie	ABE
Cayenne II (ab 05/2010) Typ 92A, -N, -H, -HN e13*2007/46*1085*..., e13*2007/46*1106*..., e13*2007/46*1107*..., e13*2007/46*1108*... nicht mit Keramikbremse	5	130 NB 71,5	8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852V9...	255/55R18 (Serie) 255/60R18 265/55R18 285/50R18	ohne SKF A,3,4 - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V9...	255/55R18 (Serie) 255/60R18 265/55R18 285/50R18	ohne SKF A,3,4 A,3,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052V91-0	255/45R20 265/45R20 275/45R20 (Serie)	nur 155-309KW	Serie	ABE mit SKF
Renault											
Captur (ab 05/2013) Typ R e2*2001/116*0327*52-...	4	100 NB 60,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	195/65R15 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/70R15		Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/65R15		Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	215/60R15	ohne SKF	Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	215/65R15	ohne SKF	Nr.1	i.Vorb.
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.1	i.Vorb.
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/60R16 195/65R16 205/55R16 205/60R16 (Serie) 215/55R15 225/50R16 225/55R16	nur 66KW nur 66KW A,4,6,10 A,4,6,10	Nr.1	i.Vorb.
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	205/50R17 205/55R17 (Serie) 215/50R17		Nr.1	ABE
Clio (II) (Bj. 1998-2005) Typ B e2*93/81*, e2*98/14*0126*...	4	100 NB 60,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/65R14	11 (nur bis 72KW)	Nr.1	ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/60R14	11 (nur bis 72KW)	Nr.1	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/65R14	nur wenn bereits Serie	Nr.1	ABE
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/55R14 185/60R14 195/55R14	(nur bis 72KW)	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15	A,2,3,4,6 - passt nicht bei ET43	Nr.1	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/45R15	(A,2,5 bei 42-79KW - 120/124KW nur M&S) passt nur bei 40-79KW)	Nr.1	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/50R15	A,2,5,8 (passt nur bei 40-79KW)	Nr.1	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16	6,8 (+7 bei 40KW)	Nr.1	TÜV
Clio (III) Typ R -Fließheck (2005-2012) -Kombi (ab Bj. 01/2008) e2*2001/116*0327*00-45, e2*2007/46*0008*00-15 * breite Spurweite an HA: 6.Stelle der Fzg-Ident-Nr.=1 * schmale Spurweite an HA: 6.Stelle der Fzg-Ident-Nr.=C	4	100 NB 60,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/65R15	(nur bei breiter Spurweite an HA* und bis 82KW)	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/60R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/55R15	(ohne SKF bei schmaler Spurweite an HA*)	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/50R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.1	ABE mit SKF
Clio (IV) Typ R -Fließheck (ab 10/2012) -Kombi (ab 04/2013) e2*2001/116*0327*46-..., e2*2007/46*0008*16-... (Clio GT ab 6,5x16)	4	100 NB 60,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/60R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/65R15 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/60R15		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	205/55R15	A,2 ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	205/60R15	A,2 ohne SKF	Nr.1	i.Vorb.
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.1	i.Vorb.
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	185/60R16 195/50R16 195/55R16 (Serie) 205/50R16		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5		ohne SKF	Nr.1	i.Vorb.
Clio (IV) Typ R -Fließheck (ab 10/2012) -Kombi (ab 04/2013) e2*2001/116*0327*46-..., e2*2007/46*0008*16-... (Clio GT ab 6,5x16)			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16	4,6,10	Nr.1	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release		
Renault													
Clio (IV) Typ R -Fließheck (ab 10/2012) -Kombi (ab 04/2013) e2*2001/116*0327*46-..., e2*2007/46*0008*16-... (Clio GT ab 6,5x16)	4	100 NB 60,1						195/55R16 (Serie) 205/50R16 215/45R16 225/45R16	4,6,10 1,3,4,6,10 4,6,10 1,3,4,6,10				
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	205/45R17 (Serie) 205/45R17 (Serie)	4,6	Nr.1	ABE		
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5			Nr.1	i.Vorb.		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/40R18 215/35R18 225/35R18	10 10 4,10	Nr.1	TÜV		
Espace (ab Bj. 2002) Typ K e2*98/14*0265*..., e2*2007/46*0009*...	5	108 NB 60,1	7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	225/55R17 (Serie) 235/50R17	ohne SKF	Nr.47	ABE mit SKF		
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	225/55R17 (Serie)		Nr.47	ABE mit SKF		
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	235/50R17	ohne SKF	Nr.47	ABE mit SKF		
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...			Nr.47	ABE mit SKF		
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.47	ABE mit SKF		
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	235/45R18		Nr.47	ABE		
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	245/45R18 (Serie)		Nr.47	ABE		
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...			Nr.47	ABE		
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.47	ABE		
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	235/45R18 245/45R18 (Serie) 255/40R18 255/45R18	4 2,3,4 A,3,4 A,2,3,4	Nr.47	TÜV		
Fluence (ab Bj.10/2010) Typ Z e2*2001/116*0373*..., e2*2007/46*0010*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.110b	ABE mit SKF		
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/55R16	ohne SKF bei ET39	Nr.110b	ABE mit SKF		
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/55R16	(A,4,6 bei ET39) ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF		
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	235/50R16	(A,4,6,10 bei ET39) ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.110b	ABE		
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/55R16	(A,4,6 bei ET38) ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF		
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/55R16	(A,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF		
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	235/50R16	(A,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.110b	ABE		
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...	245/50R16	A,3,4,6,10 - passt nicht bei ET48	Nr.110b	ABE mit SKF		
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.110b	ABE		
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 205/55R17 (Serie) 215/50R17		Nr.110b	ABE mit SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17		Nr.110b	ABE		
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/55R17 (Serie) 215/50R17 225/45R17 225/50R17	(A,4,6 bei ET38) (A,4,6,10 bei ET38) - ohne SKF	Nr.110b Nr.110b	ABE ABE mit SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(4,6 bei ET35/38)	Nr.110b	TÜV		
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/55R17 (Serie)	(4,6 bei ET35/38)	Nr.110b	ABE mit SKF		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	(4,6 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.110b	TÜV		
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	225/45R17	(4,6 bei ET35/38)	Nr.110b	ABE mit SKF		
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	225/50R17	(4,6 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF		
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17	(4,6 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.110b	TÜV		
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5	245/45R17	(4,6 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18		Nr.110b	ABE		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	(4,6 bei ET35)	Nr.110b	TÜV		
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(A,4,6,10 bei ET35/40)	Nr.110b	ABE		
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18	(A,4,6,10 bei ET35/40)	Nr.110b	TÜV		
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	A,4,6 (+2 bei 35/40)	Nr.111b	ABE		
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/35R18	A,4,6 passt nicht bei ET35	Nr.110b	TÜV		
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.110b	ABE		
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.110b	TÜV		
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.110b	ABE		
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	4,6 4,6 4,6 3,4,6,10	Nr.110b	TÜV		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19 225/40R19 235/35R19 245/35R19	4,6 4,6 4,6 3,4,6,10	Nr.110b	TÜV		
Kangoo (Bj. 1998-2008) Typ FC, FCT, C H984, K558, e2*2007/46*0005*...	4	100 NB 60,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	155R14	11 (nur 40-59KW)	Nr.1	ABE mit SKF		
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	165/70R14 165/75R14 C 175/65R14 175/70R14	11 nur wenn bereits Serie nur wenn bereits Serie	Nr.1	ABE mit SKF		
Koleos (ab Bj. 09/2008) Typ Y e11*2001/116*0261*	5	114,3 NB 66,1	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/60R17 (Serie) 235/55R17 245/55R17	ohne SKF ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/60R17 (Serie)		Nr.65	ABE mit SKF		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/55R17	ohne SKF	Nr.65	ABE mit SKF		
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	245/55R17	A,4 ohne SKF - passt nur bei ET35	Nr.65	ABE mit SKF		
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.65	ABE mit SKF		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/50R18 225/55R18 235/50R18		Nr.65	ABE		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/50R18		Nr.65	ABE		
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80835B8...	225/55R18	nicht ET40	Nr.65	ABE		
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/50R18	nicht ET40	Nr.94	ABE		
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	255/45R18		Nr.65	ABE		
Fortsetzung siehe nächste Seite			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.65	ABE		
			8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/50R18	4	Nr.94	TÜV		
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	255/45R18	4	Nr.65	TÜV		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Renault											
Koleos (ab Bj. 09/2008) Typ Y e11*2001/116*0261*	5	114,3 NB 66,1	8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R19 235/45R19		Nr.65	ABE
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/40R20	4	Nr.65	TÜV
Laguna (Bj. 2001-2007) Typ G -Limousine -Kombi e2*98/14*0206*...	5	108 NB 60,1	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/55R16	66-152KW	Nr.110	ABE
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	205/60R16	68-152KW nur wenn Serie	Nr.110	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.110	ABE
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.110	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 215/45R17 225/45R17		Nr.110	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17		Nr.110	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17		Nr.110	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/45R17		Nr.110	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.110	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18	2,3,4,6	Nr.110	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19	2,3,4,6	Nr.110	TÜV
Laguna Typ T -Limousine (ab 10/2007) -Kombi (ab Bj. 01/2008) -Coupé (ab Bj. 01/2009) e2*2001/116*0363*..., e2*2007/46*0012*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/60R16 (Serie)	nur 81-110KW	Nr.110a	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16	nur 81-110KW	Nr.110a	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/60R16 (Serie)	nur 81-110KW	Nr.110a	ABE mit SKF
								215/55R16	nur 81-110KW		
								225/50R16	nur 81-110KW - ohne SKF bei ET39		
								225/55R16	nur 81-110KW - ohne SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/60R16	(nur 81-110KW und wenn bereits Serie)	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/55R16	(81-110KW)	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/60R16 (Serie)	(81-110KW)	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/55R16	(nur 81-131KW - ohne SKF bei ET48)	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/60R16	(nur 81-125KW wenn Serie) - ohne SKF bei ET48	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...	225/50R16	(81-131KW) - ohne SKF - nicht ET48	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/55R16	(81-131KW) - ohne SKF - nicht ET48	Nr.110a	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 (Serie) 225/50R17		Nr.110a	ABE mit SKF
									ohne SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	nur 81-110KW	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/55R17 215/50R17 (Serie) 215/55R17 225/45R17 225/50R17	nur 81-110KW nur 81-110KW 81-175KW nur 81-125KW und nur wenn Serie 81-175KW A,3 - ohne SKF - 81-175KW	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/50R17	nur 81-110KW	Nr.110a	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	205/55R17	nur 81-110KW	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/50R17 (Serie)	(ET47 ohne SKF)	Nr.110a	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/55R17	(A,3 bei ET35/38) 81-125KW und nur wenn Serie	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17		Nr.110a	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	225/50R17	(A,3,4 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17	(A,3 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 225/40R18 225/45R18 (Serie)		Nr.110a	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18		Nr.110a	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(A,3 bei ET35)	Nr.110a	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18 (Serie)	(A,3 bei ET35)	Nr.110a	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	(A,3 bei ET38, +4 bei ET35)	Nr.111a	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	(A,3,4 bei ET38, +6 bei ET35)	Nr.110a	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...		245/40R18 passt nicht wenn mit Allradlenkung	Nr.110a	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.110a	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.110a	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 225/45R18 (Serie) 235/40R18 245/40R18 255/35R18 255/40R18	A,3 A,3,4 A,3,4,6 - nicht möglich bei Allradlenkung A,3,4,6 - nicht möglich bei Allradlenkung	Nr.110a	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	235/35R19 245/30R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19	3 3,10 3,4 3,4,6 3,4,6	Nr.110a	TÜV
Latitude (ab Bj. 2011) Typ T e2*2001/116*0363*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/60R16 (Serie)		Nr.110a	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.110a	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16		Nr.110a	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/60R16 225/55R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/60R16 (Serie)	81, 103KW	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/60R16 (Serie)	81, 103KW	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16		Nr.110a	i.Vorb.
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	215/60R16	ohne SKF	Nr.110a	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/55R16	(A,6 bei ET38) ohne SKF	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.110a	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 205/55R17 215/55R17 225/45R17 225/50R17 (Serie)		Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/50R17		Nr.110a	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	205/55R17		Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/55R17	(A,6 bei ET35/38)	Nr.110a	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	225/45R17		Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	225/50R17 (Serie)	(A,6 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.110a	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17	(A,6 bei ET35/38) ohne SKF	Nr.110a	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5	245/45R17	A,6 ohne SKF	Nr.110a	ABE mit SKF

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Renault											
Latitude (ab Bj. 2011) Typ T e2*2001/116*0363*...	5	114,3 NB 66,1	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 225/40R18 225/45R18 (Serie) 235/45R18	A,6,7 ohne SKF	Nr.110a	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	(6 bei ET35)	Nr.110a	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(6 bei ET35)	Nr.110a	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18 (Serie)	(6 bei ET35)	Nr.110a	Dez 13
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	(3,6,10 bei ET35)	Nr.111a	Dez 13
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN88035B8...	235/45R18 (Serie)	A,7 (+3,4,10 bei ET35)	Nr.110a	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	245/40R18	A,6 (+1,3,4,10 bei ET35)	Nr.110a	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.110a	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.110a	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 225/45R18 (Serie) 235/40R18 235/45R18 (Serie) 245/40R18 255/35R18 255/40R18	6 6 6 6,7 3,6,10 1,3,4,6,10 1,3,4,6,10	Nr.110a	TÜV
Megane (Bj. 2002-2008) Typ M -Fließheck (Flh) -Grandtour (Car) -Stufenheck (Sth) -Cabrio (Cab) -Coupé (Cpe) e2*98/14*0272*...	4	100 NB 60,1	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/60R16 205/55R16 225/50R16	(nur 60-96KW) (A,10 bei Car) - ohne SKF A,3,4,6 ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	205/50R17		Nr.1	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17		Nr.1	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/40R18 225/40R18		Nr.1	ABE
									A,3,4		
Megane Typ M (2,0Cdi - 110KW) -Fließheck (Flh) -Grandtour (Car) -Cabrio/Coupé e2*98/14*0272*...	5	108 NB 60,1	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/55R16 (Serie) 225/50R16	3,4 bei Flh, 10 bei Car - passt nur bei ET42	Nr.110	ABE
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...			Nr.110	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.110	ABE
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.110	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17		Nr.110	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17 (Serie)		Nr.110	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17		Nr.110	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/45R17		Nr.110	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.110	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/40R18 225/40R18	A,8 (+3,4 bei Flh, +10 bei Car)	Nr.110	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...			Nr.110	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...			Nr.110	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.110	ABE
Megane III Typ Z (ab Bj. 11/2008) e2*2001/116*0373*..., e2*2007/46*0010*... -Fließheck (Flh) -Coupé (Cpe) -Grandtour (Car) -Cabrio (Cab)	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16 (Serie) 215/50R16	ohne SKF bei ET39+50	Nr.110b	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0		ohne SKF bei ET39+50	Nr.110b	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16		Nr.110b	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/50R16	(A,10 bei ET39 +4 bei Flh und Cpe) ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16 (Serie)		Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/50R16	(A,2,4 bei ET38) - ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	(A,2,4 bei ET38) - ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/50R16	(A,4,10 bei ET42 +2,3,6 bei ET38) - ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...			Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.110b	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 (Serie)	63-103KW	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 (Serie)	63-103KW	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 225/45R17	63-103KW 63-132KW	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/50R17 (Serie)	(A,4,10 bei ET35/38 und ohne SKF bei ET38)	Nr.110b	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	215/45R17	(4,10 bei ET35)	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/45R17	(A,4,10 bei ET35/38 und ohne SKF bei ET38)	Nr.110b	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	235/45R17	(A,3,4,10 bei ET35/38) - ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18				Nr.110b	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/40R18 (Serie)	63-103KW 63-103KW 63-140KW	Nr.110a	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	(2,10 bei ET35/38)	Nr.110b	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18 (Serie)	(2,3,4 bei ET35/38, A,4,10 bei ET40)	Nr.110b	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/35R18	(2,3,4 bei ET35/38, A,2,10 bei ET40)	Nr.110b	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/35R18	A,4,6 (+2,3 bei ET35-40)	Nr.111b	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN88035B8...			Nr.110b	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.110b	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.110b	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.110b	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 235/35R18 245/35R18	4,10 3,4,6,10 3,4,6	Nr.110b	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19 235/35R19	10 3,4,6,7	Nr.110b	TÜV
Fortsetzung siehe nächste Seite								245/30R19	3,4,6		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Renault											
Modus (ab Bj. 09/2004) Grand Modus (ab 02/2008) Typ P e2*2001*116*0319*..., e2*2007*46*0007*...	4	100 NB 60,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/65R15	(passt nur bis 57,5KW und wenn Serie)	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	175/60R15	(passt nur bis 74KW)	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/55R15	(passt nur bis 74KW)	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	185/60R15 (Serie)		Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/55R15	ohne SKF	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	205/50R15	A,3,4,6 - passt nicht bei ET45	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	205/55R15	A,3,4,6,7 - passt nicht bei ET45	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16	passt nur bei 48-57,5KW	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	185/55R16 (Serie)	(A,7 wenn nicht 185/60R15)	Nr.1	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/45R16		Nr.1	ABE mit SKF
								195/50R16	ohne SKF		
								205/50R16	A,3,4,6,7 ohne SKF		
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16		Nr.1	ABE
								195/50R16	A,3,4,6		
								205/45R16	(A,3,4,6 bei ET35)		
								205/50R16	A,3,4,6,7		
								215/45R16	A,3,4,6		
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17		Nr.1	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/40R17		Nr.1	ABE
								215/35R17	A,3,4,6		
								215/40R17	A,3,4,6,7		
Scénic II Typ JM (Bj. 2003-2009) e2*2001/116*0274*... >> Radlast beachten <<	4	100 NB 60,1	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	205/55R16		Nr.1	ABE
								205/60R16	(nur 85-99KW und nur wenn Serie)		
								215/55R16	A,10		
								225/50R16	A,4,10		
								225/55R16	A,10		
								235/50R16	A,3,4,7,10		
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/50R17	(60-120KW)	Nr.1	ABE
								205/55R17	(74-120KW) (nicht bei Serie 195/65R15 u. 205/55R16)		
								215/45R17	(60-83KW) (nur bei Serie 195/65R15 u. 205/55R16)		
								215/50R17	(74-120KW) (nicht bei Serie 195/65R15 u. 205/55R16)		
								225/45R17	(60-120KW)		
								225/50R17	(74-120KW) (nicht bei Serie 195/65R15 u. 205/55R16)		
Scenic III / Grand Scenic III Typ JZ (ab Bj. 06/2009) e2*2001/116*0379*..., e2*2007/46*0011*...	5	114,3 NB 66,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16		Nr.110b	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.110b	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16		Nr.110b	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/50R16		Nr.110b	ABE mit SKF
								225/55R16			
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16		Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16		Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B82-7	225/50R16	ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/55R16	ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B8...	235/50R16	A,4,10 - ohne SKF - nicht ET48	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.110b	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/55R17 (Serie)		Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17		Nr.110b	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/55R17 (Serie)		Nr.110b	ABE mit SKF
								215/50R17			
								225/45R17			
								225/50R17	(ohne SKF bei ET38)		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/50R17	nur bis 103KW	Nr.110b	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	205/55R17 (Serie)	nur bis 103KW	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/50R17	(A,4,10 bei ET35) - ohne SKF	Nr.110b	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	225/45R17		Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/50R17	(A,4,10 bei ET38 +6 bei ET35) - ohne SKF	Nr.110b	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	235/45R17	(A,4,10 bei ET35) - ohne SKF	Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.110b	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18	nur bis 103KW	Nr.110b	ABE mit SKF
								225/40R18			
								225/45R18			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18		Nr.110b	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(A,4,10 bei ET35)	Nr.110b	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/45R18	(A,4,10 bei ET35)	Nr.110b	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	(A,4,6,10 bei ET35)	Nr.111b	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN88035B8...	245/40R18	(A,4,10 bei ET40, +3,6 bei ET35)	Nr.110b	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN88045B8...			Nr.110b	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.110b	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.110b	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18		Nr.110b	ABE
								225/45R18			
								235/40R18	A,4,10		
								245/40R18	A,2,4,10		
								255/35R18	A,3,4,6,10		
								255/40R18	A,3,4,6,10		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/40R19		Nr.110b	ABE
								235/35R19	A,4,10		
								245/35R19	A,4,6,10		
								255/30R19	A,3,4,6,10		
								255/35R19	A,3,4,6,10		
Twingo (Bj. 1993-2007) Typ C06, 06 G391,e2*93/81, e2*98/14*0071*...	4	100 NB 60,1	5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	155/65R14		Nr.1	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Rover/MG - Landrover											
Freelander Typ LF (ab Bj. 2007) e11*2001/116*0300*...	5	108	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	225/70R16		Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...			Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.105a	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	225/65R17 235/65R17 (Serie)		Nr.105a	ABE mit SKF
								255/60R17	A,3,4 ohne SKF		
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	225/65R17	(nur 110-118KW)	Nr.105a	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	235/65R17 (Serie)		Nr.105a	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	255/60R17	A,3 ohne SKF	Nr.105a	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.105a	ABE mit SKF
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	235/60R18 (Serie) 255/55R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	235/60R18 (Serie)	SKF nur mit Fahrzeugherstellerfreigabe	Nr.105a	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	255/55R18	A,3,4 - ohne SKF	Nr.105a	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...			Nr.105a	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.105a	ABE mit SKF
Saab											
9-3 YS3F -Limousine (ab 2002) -Cabrio (ab 04/2003) -Kombi e4*2001/116*0065, 0077*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O11-0	205/55R16 215/50R16 215/55R16 225/50R16	(>110-188KW nur als M&S) (nur 88-129KW) ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635O12-7	195/60R16	(>110-129KW nur als M&S)	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638O1...	205/55R16	(>110-188KW nur als M&S) - ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638O13-5	215/55R16 225/50R16	ohne SKF A,10 ohne SKF	Nr.80a	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O1...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17	(>110KW nur als M&S) (>129KW nur als M&S) A,5 (nur wenn bereits Serie)	Nr.80a	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735O1...	205/50R17	(>110-188KW nur als M&S)	Nr.80a	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738O13-5	215/45R17 215/50R17 225/45R17	(>129-188KW nur als M&S) (>154-188KW nur als M&S)	Nr.80a	ABE
								235/45R17			
9-5 Typ YS3E e11*96/27*0073*..., e4*2001/116*0096*...	5	110 NB 65,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639O11-0	205/55R16 215/55R16 225/50R16	(>147-191KW nur als M&S) A,2,3,4,6 (>184-191KW nur M&S) A,2,3,4,6 (nur bis 184KW)	Nr.80a	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635O12-7	205/55R16	2,6 (+3,4 bei ET35/38), (>147-191KW nur M&S)	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638O1...	215/55R16	1,2,4,6 (>184KW-191KW nur M&S)	Nr.80a	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638O13-5	225/50R16	2,3,4,6 (88-184KW)	Nr.80a	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738O1...	225/45R17 235/45R17	2,3,4,6 2,3,4,6,10	Nr.80a	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735O1...	225/45R17	2,3,4,6,10 (88-191KW)	Nr.80a	TÜV
9-5 (ab Bj. 06/2010) Typ YS3G e4*2007/46*0137*...	5	120 NB 67,1	7,0x16	35	Grip	16,18	GR70635W1...	215/60R16 (Serie) 225/55R16 225/60R16 (Serie)	M&S nur 118KW M&S nur 118KW M&S nur 118KW - ohne SKF	Nr.80c	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735W11-0	215/55R17	nur 118KW	Nr.80c	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735W1...	225/50R17 (Serie)	ohne SKF	Nr.80c	ABE mit SKF
			7,5x17	36	Grip	16,18	GR75736W1...	225/55R17 (Serie)	ohne SKF	Nr.80c	ABE mit SKF
								235/50R17	(A,4 bei ET35) ohne SKF		
								245/45R17	ohne SKF		
								245/50R17	A,4 (+3,6 bei ET35) ohne SKF		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835W1...	225/45R18		Nr.80c	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845W1...	225/50R18 235/45R18 (Serie) 245/40R18 (Serie) 245/45R18 (Serie)	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.80c	ABE ABE
			8,5x18	45	Dynamite	12	DY85845B93-1	225/45R18		Nr.80b	i.Vorb.
			8,5x18	45	E	24	E-85845B91	235/45R18 (Serie) 245/40R18 (Serie) 245/45R18 (Serie)	A,4 A,4	Nr.80b	i.Vorb.
Seat											
Alhambra (1996-2010) Typ 7MS e1*95/54*, e1*98/14*, e1*2001/116*0036*...	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 205/60R15 215/60R15		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16	>128-150KW nur M&S nicht ET45, 6 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16	A,6 (+4 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	A,3,4,6 (+2 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	235/50R16	A,2,3,4,6 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	245/45R16	2,3,4,6 (passt nur bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	225/45R17	6 (+4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	235/45R17	4,6 (+2,3 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	225/45R17	6 (+4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	4,6 (+2,3 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	245/40R17	2,3,4,6	Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	3,4,6	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/40R18	2,3,4,6	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Seat											
Alhambra (ab 10/2010) Typ 7N e1*2007/46*0402*..., e1*2007/46*0435*... ☺ = 4Motion (Allrad) ergänzt	5	112☺ NB 57,1 ☺	6,5x16 6,5x16 6,5x16	33 33 33	Blizzard Grip Plix	19 16,18 20	BZ65633V21-0 GR65633U2... PL65633V21	205/60R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/55R16	ECE ECE	Serie Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF ECE
		☺	7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 38 38 38	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU70638B7... GR70638B7... PN70638B7... SH70638B73-5	205/60R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/55R16 235/50R16 245/50R16	ohne SKF A,4 ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
		☺	7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/60R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/55R16 235/50R16	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,4 ohne SKF	Serie + Z66	ABE mit SKF
		☺	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 (Serie) 235/50R17	ohne SKF A,4 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
		☺	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/55R17		Nr.45	ABE mit SKF
		☺	7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	215/50R17		Nr.45	ABE mit SKF
		☺	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	215/55R17	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
		☺	7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	225/50R17 (Serie) 235/45R17 245/45R17	(A,4 bei ET35) ohne SKF ohne SKF (A,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
		☺	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18		Nr.45	ABE
		☺	8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/45R18 (Serie)		Nr.45	ABE
		☺	8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/40R18	(A,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
		☺	8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	235/45R18 245/40R18	(A,4 bei ET35) A,4	Nr.45	ABE
		☺	8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/45R18 (Serie) 235/40R18 235/45R18		Nr.45	ABE
		☺	8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/40R19		Nr.45	ABE
Altea (ab 06.2004), Altea XL (ab 11.2006), Toledo (Bj.2004-2009) Typ 5P, 5PN e9*2001/116*0050*..., e9*2007/46*0012*...	5	112 NB 57,1	6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	45 45 45 45 45	Blizzard Burnside Grip Poison Shark	19 4,6 16,18 8,9,10 11	BZ60545B71-0 BU60545V2... GR60545U2... PN60545V2... SH60545V23-5	195/65R15 205/60R15	(63-118KW) (63-118KW)	Nr.45 Serie Serie Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
			6,5x16 6,5x16 6,5x16 6,5x16 6,5x16 6,5x16 6,5x16	42 50 42 50 42 46 50	Blizzard Blizzard Grip Grip Plix Plix Plix	19 19 16,18 16,18 20 20 20	BZ65642V21-0 BZ65650V21-0 GR65642U2... GR65650U2... PL65642V21 PL65646V21 PL65650V21	205/55R16 225/50R16	(A,3 bei ET42) A,3 - ohne SKF	Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie	TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 48 38 48 38 48 38 48	Burnside Burnside Grip Grip Poison Poison Shark Shark	4,6 4,6 16,18 16 8,9,10 8,9,10 11 11	BU70638B7... BU70648B7... GR70638B7... GR70648B72-7 PN70638B7... PN70648U2... SH70638B73-5 SH70648B73-5	205/55R16 225/50R16	(3 bei ET38) A,3 (+4,6 bei ET38) ohne SKF	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Serie Nr.45 Nr.45	TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 225/50R16	3,4,6 >118-147KW nur M&S 1,3,4,6	Serie + Z66	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/45R17 225/45R17	3 (>118-147KW nur M&S) 3 (>118-147KW nur M&S) 3	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	205/50R17 215/45R17 225/45R17	(>118-147KW nur M&S)	Nr.45	ABE
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 47 35 47 35 48 38 47	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Grip Shark Shark	19 19 4,6 4,6 16,18 16,18 11 11	BZ75735B71-0 BZ75747B71-0 BU75735B7... BU75747B7... GR75735B7... GR75748B7... SH75738B73-5 SH75747B73-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,3 (+4,6 bei ET35/38) >118-147KW nur M&S (A,3,4,6 bei ET35/38) >118-147KW nur M&S A,3 (+4,6 bei ET35/38) bei Grip ET48 Auflage B43 beachten (=nicht BremsscheibenØ 260 an Achse 2)	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	TÜV ABE TÜV ABE TÜV ABE TÜV ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	A,3 A,3	Nr.45	ABE
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 40 35 45 35	Burnside Burnside Grip Poison Poison Shark	4,6 4,6 16,18 8,9,10 8,9,10 11	BU80835B7... BU80845B7... GR80840B7... PN80835B7... PN80845B7... SH80835B73-5	215/40R18 225/35R18 225/40R18	3 (+ 4,6 bei ET35) 3 (+ 4,6 bei ET35/40) 3 (+4 bei ET40, +1,6 bei ET35)	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	3,4 3,4 3,4	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19 225/35R19 235/35R19	3,4 - nur 63-110KW 3,4 - 63-147KW 1,3,4,5,6,7 - 63-147KW	Nr.45	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Seat											
Leon, Toledo Typ 1M (Bj. 1999-2006) -Fließheck -Limousine e9*97/27*, e9*98/14*0026*... nicht mit Brembo- Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheiben-Ø 323x28 mm an Achse 1	5	100 NB 57,1	6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	195/65R15	passt nur wenn bereits Serie	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	205/60R15	passt nur bei ET38, ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...			Serie	ABE
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5			Serie	ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	205/50R16	nur bis 110KW	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	205/55R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
								215/50R16	A,4,6 ohne SKF		
								225/50R16 HA			
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	205/50R16	nur bis 110KW	Serie	ABE mit SKF
177KW (Cupra) ab 17"	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/55R16		Nr.37	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	225/50R16 HA	A,4,6	Nr.37	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	225/50R16 HA	A,4,6	Nr.37	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17	bis 150KW	Nr.37	ABE
								215/45R17	bis 150KW		
								225/45R17	bis 150KW, 154KW nur M&S		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735V7...	205/50R17	bis 150KW	Serie	ABE
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/45R17	bis 150KW	Nr.37	ABE
								225/45R17	bis 154KW (Shark auch Cupra R 154,165KW)		
								235/40R17 HA	A,4,6 bis 150KW		
# KW-Bereich/Bremse beachten	5	112 NB 57,1	245/40R17 HA					245/40R17 HA	A,6 bis 154KW		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/40R18	bis 150KW	Nr.37	ABE
								225/40R18	(A,6,8 wenn nicht Serie)		
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	205/45R18	nur bei Poison mit Reifenherstellerfreigabe	Serie	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	215/40R18	A,4,6,11 (bis 132KW)	Nr.37	TÜV
								225/35R18	A,3,4,6 (bis 150KW)		
								225/40R18	A,3,4,5,6 (50-154KW und Cupra R mit 165KW)		
								245/35R18 HA	A,4,6 (50-132KW u. Cupra R mit 154/165KW)		
									(63-110KW)		
									(63-110KW) - ohne SKF		
195KW (Cupra R) ab 7,5x18"	5	112 NB 57,1	205/60R15					205/60R15		Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16		Serie	ABE
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	225/50R16	(A,1,4,5 bei ET42/46) ohne SKF	Serie	ABE
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE
# KW-Bereich/Bremse beachten	5	112 NB 57,1	6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16	(3,5 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	225/50R16	A,3,4 (+1,5,6 bei ET38)	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
195KW (Cupra R) ab 7,5x18"	5	112 NB 57,1	7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16	1,3,4,5,6 >118-155KW nur M&S	Serie + Z66	TÜV
								225/50R16	1,3,4,5,6		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17	3,4,5 (63-155KW)	Nr.45	TÜV
								215/45R17	3,4 (63-155KW)		
								225/45R17	3,4,5 (63-195KW)		
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	205/50R17	>118-147KW nur M&S	Nr.45	ABE
								215/45R17	>118-147KW nur M&S		
								225/45R17			
195KW (Cupra R) ab 7,5x18"	5	112 NB 57,1	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	(3,4,5 bei ET35/38) >118-147KW nur M&S	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(3,4,5 bei ET35/38) >118-147KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	(3,4,5,6 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...		bei Grip ET48 Auflage B43 beachten	Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...		(=nicht BremsscheibenØ 260 an Achse 2)	Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18		Nr.45	ABE
								215/40R18			
Leon (ab Bj. 12/2012), Leon ST (ab Bj. 11/2013) Typ 5F e9*2007/46*0094*... ☉ = FR ergänzt (132KW, 135KW) # = ST (Kombi) ergänzt Fortsetzung siehe nächste Seite	5	112 NB 57,1	225/35R18					225/35R18	A,3,4		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	(1,3,4,5,6 bei ET35/40) - 63-155KW	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/35R18	(A,3,4 bei ET40/45, +1,5,6 bei ET35) - 63-155KW	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18	(A,3,4 bei ET40/45, +1,5,6 bei ET35) - bis 195KW	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18	1,3,4,6 - nur 63-155KW	Nr.45	TÜV
								225/35R18	1,3,4,5,6 - nur 63-155KW		
Leon (ab Bj. 12/2012), Leon ST (ab Bj. 11/2013) Typ 5F e9*2007/46*0094*... ☉ = FR ergänzt (132KW, 135KW) # = ST (Kombi) ergänzt Fortsetzung siehe nächste Seite	5	112 NB 57,1	225/40R18					225/40R18	1,3,4,5,6 - 63-195KW		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19	3,4,5 - nur 63-118KW	Nr.45	TÜV
								225/35R19	1,3,4,5,6 - 63-195KW		
								235/35R19	1,3,4,5,6,7 - 63-195KW		
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15		Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...			Serie	i.Vorb.
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	i.Vorb.
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	(ohne SKF bei Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse)	Serie	TÜV
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	215/55R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
☉ = FR ergänzt (132KW, 135KW) # = ST (Kombi) ergänzt Fortsetzung siehe nächste Seite	5	112 NB 57,1	6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	225/50R16	(A,3,4 bei ET42) ohne SKF	Serie	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Seat											
Leon (ab Bj. 12/2012), Leon ST (ab Bj. 11/2013) Typ 5F e9*2007/46*0094*... ☺ = FR ergänzt (132KW, 135KW) # = ST (Kombi) ergänzt	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	(3,4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16	(3,4 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	(1,3,4,5,6 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 (Serie)	(A,3,4 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/45R17		Nr.45	ABE mit SKF
								225/45R17 (Serie)	(A,3,4 bei ET38) ohne SKF		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17 (Serie)	(3,4,6,10 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(3,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17 (Serie)	(3,4,6,10 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	(3,4,6,10 bei ET35)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	i.Vorb.
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18		Nr.45	ABE
								215/40R18			
								225/35R18			
								225/40R18 (Serie)			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	(3,4,6,10 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/35R18	(3,4,6,10 bei ET35/40)	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18 (Serie)	(3,4,6,10 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/35R18	A,3,4 (+6,10 bei ET35/40)	Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	245/35R18 HA	4,6,10 - nur ET45	Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 (Serie)		Nr.45	i.Vorb.
								235/35R18			
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19	3,4,6,10	Nr.45	TÜV
								225/35R19	3,4,6,10		
								235/30R19	3,4,6,10		
Mii (ab Bj. 05/2012) Typ AA, AAN e13*2007/46*1168*.... e13*2007/46*1183*...	4	100 NB 57,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/70R14 (Serie)		Nr.4	i.Vorb.
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/65R14 (Serie)		Nr.4	ABE mit SKF
								185/60R14	ohne SKF		
								185/65R14	ohne SKF		
								195/55R14	A,3,4 ohne SKF		
								195/60R14	A,3,4 ohne SKF		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/60R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	165/65R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	175/55R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	175/60R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	185/55R15 (Serie)		Nr.4	i.Vorb.
								195/50R15	A,3,4		
								195/55R15	A,3,4		
								205/50R15 HA	A,4		
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16 (Serie)		Nr.4	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/45R16		Nr.4	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.4	i.Vorb.
Toledo (ab Bj. 03/2013) Typ NH e11*2007/46*0251*... * Bremse beachten (Auflage AU5) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.	5	100 NB 57,1	6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	175/60R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	175/65R15		Serie	i.Vorb.
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	185/55R15		Serie	i.Vorb.
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...	185/60R15 (Serie)		Serie	i.Vorb.
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5	195/55R15 (Serie)		Serie	i.Vorb.
								205/50R15	ohne SKF		
								205/55R15	ohne SKF		
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	195/45R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	195/50R16		Serie	ABE mit SKF
								205/45R16	ohne SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/45R16		Nr.45	i.Vorb.
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	195/50R16		Nr.45	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	205/45R16		Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Shark *	11	SH70638B73-5	215/45R16 (Serie)	A,4	Nr.45	ABE
			6,5x17	38	Monstr	1,2	MN65738V7...	195/40R17		Serie	ABE
								195/45R17			
Citigo (ab Bj. 06/2012) Typ AA, AAN e13*2007/46*1169*.... e13*2007/46*1184*... Fortsetzung siehe nächste Seite	4	100 NB 57,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/70R14 (Serie)		Nr.4	i.Vorb.
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/65R14 (Serie)		Nr.4	ABE mit SKF
								185/60R14	ohne SKF		
								185/65R14	ohne SKF		
								195/55R14	A,3,4 ohne SKF		
								195/60R14	A,3,4 ohne SKF		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/60R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	165/65R15		Nr.4	ABE
Skoda											

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Skoda											
Citigo (ab Bj. 06/2012) Typ AA, AAN e11*2007/46*1169*..., e13*2007/46*1184*...	4	100 NB 57,1	6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	175/55R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	175/60R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	185/55R15 (Serie) 195/50R15 195/55R15 205/50R15 HA	A,3,4 A,3,4 A,4	Nr.4	i.Vorb.
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16 (Serie)		Nr.4	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/45R16		Nr.4	ABE
Fabia / Felicia Typ 6Y (Bj. 1999-2007) e11*98/14*0123*... -Fließheck -Kombi * Bremse beachten (Auflage AU5) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.	5	100 NB 57,1	6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.4	i.Vorb.
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 205/40R16 205/45R16 215/40R16 HA	3,4 3,4 3,4 4,6,10	Nr.4	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17		Nr.4	ABE
			5,5x14	40	Grip	16,18	GR55440V7...	165/70R14 185/60R14 195/55R14		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	185/55R15		Serie	ABE
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	195/50R15	ohne SKF	Serie	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	205/50R15	A,3,4,6 (passt nur bei ET38)	Serie	ABE
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	195/45R16	nur bis 85KW	Serie	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	205/45R16	(A,6 wenn nicht Serie)	Serie	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	195/45R16	3,4 (passt nur bis 85KW)	Serie	TÜV
Fabia Typ 5J e11*2001/116*0291*08-..., e11*2007/46*0013*..., e11*2007/46*0291*27-... -Fließheck (ab 04/2007) -Kombi (ab 01/2008) -RS (ab 09/2010) * Bremse beachten (Auflage AU5) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.	5	100 NB 57,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/45R16	3,4,6	Nr.37	TÜV
			7,0x16	38	Shark *	11	SH70638B33-5	215/40R16	3,4,6	Nr.37	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/40R17 215/35R17	3,4,6,7 3,4,6	Nr.37	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735V7...	205/40R17	3,4,6,7	Serie	TÜV
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/35R17	3,4,6	Nr.37	TÜV
			6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	185/55R15 (Serie)	(RS nur M&S)	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	195/50R15	(RS nur M&S) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	195/55R15 (Serie)	(RS nur M&S) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...	205/50R15	(A,3,4 bei ET38 - RS nur M&S) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	195/45R16		Serie	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	205/45R16 (Serie)		Serie	ABE
Octavia (Bj. 1997-2004) Typ 1U -Limousine -Kombi e11*95/54*0066*..., e11*2001/116*0066*..., e11*2007/46*0011*... * Bremse beachten (Auflage AU5) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.	5	100 NB 57,1	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	195/45R16	(RS nur M&S)	Serie	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/40R16	nicht RS	Serie	ABE
			7,0x16	38	Shark *	11	SH70638B33-5	205/45R16 (Serie) 215/40R16	(RS nur M&S) A,3,4 - nicht RS	Nr.37	ABE
			6,5x17	38	Monstr	1,2	MN65738V7...			Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/40R17 215/35R17 215/40R17	A,3,4 A,3,4,7	Nr.37	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735V7...	205/40R17	3,4,6	Serie	TÜV
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/35R17 215/40R17	3,4,6 3,4,6,7	Nr.37	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	215/35R18	3,4,5,6,7	Serie	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5			Nr.37	TÜV
			6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	195/65R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	205/60R15	passt nur bei ET38, ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...			Serie	ABE
Octavia (Bj. 2004-2012) Typ 1Z -Limousine -Kombi e11*2001/116*0230*..., e11*2007/46*0012*..., (inkl. Facelift 02/2009) Fortsetzung siehe nächste Seite	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)	(ET45 ohne SKF)	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16	>118-147KW nur M&S	Serie	ABE
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	225/50R16	(A,3 bei ET42/46) nur bis118KW ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	205/50R16	6 (passt bis 110KW)	Serie	TÜV mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/55R16	6	Nr.37	TÜV mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	215/50R16 225/45R16 225/50R16 HA	4,6 - ohne SKF 4,6 - ohne SKF 4,6 - ohne SKF	Nr.37	TÜV mit SKF
Octavia (Bj. 2004-2012) Typ 1Z -Limousine -Kombi e11*2001/116*0230*..., e11*2007/46*0012*..., (inkl. Facelift 02/2009) Fortsetzung siehe nächste Seite	5	112 NB 57,1	7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17	6 6 (passt nur bis 110KW) 3,4,6 1,3,4,5,6,11	Nr.37	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735V7...	205/50R17	5,6 (bis 132KW)	Serie	TÜV
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/40R17 215/45R17 225/45R17	3,4 (nur bis 110KW) 3,4 (bis 132KW) 1,3,4,5,6 (bis 132KW)	Nr.37	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	205/45R18	6	Serie	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	215/40R18 225/35R18 225/40R18	3,4,5,6 3,4,5,6 1,3,4,5,6,8	Nr.37	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15	(ET45 ohne SKF)	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16	>118-147KW nur M&S	Serie	ABE
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	225/50R16	(A,3 bei ET42/46) nur bis118KW ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Skoda											
Octavia (Bj. 2004-2012) Typ 1Z -Limousine -Kombi e11*2001/116*0230*..., e11*2007/46*0012*..., (inkl. Facelift 02/2009)	5	112 NB 57,1	6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16	(3 bei ET38), >118-147KW nur M&S	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	225/50R16	A,3 (+1,4,5,6 bei ET38) - ohne SKF, nur bis 118KW	Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 225/50R16	3 >118-147KW nur M&S 1,3,4,5,6	Serie + Z66	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17	3 (ET48 ohne Auflagen, 147KW nur M&S)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/45R17 225/45R17	3 (ET48 ohne Auflagen, 147KW nur M&S) 3 (ET48 ohne Auflagen)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	(A,3 bei ET35/38) >118-147KW nur M&S	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(A,3 bei ET35/38) >118-147KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	(A,3 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...		Grip ET48 wegen Bremsfreigängigkeit an Achse 2	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...		nicht möglich !!!	Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/40R18 225/40R18	nur 55-118KW - nicht Allrad A,3	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	(3 bei ET35/40) - nur 55-118KW - nicht Allrad	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	(A,3 bei ET40/45, + 1,4,5,6 bei ET35) 55-147KW	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/35R18 HA	4,6 (passt nur bei ET35/40) - 55-147KW	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/40R18	3 - 55-118KW - nicht Allrad 3,4,6 - 55-147KW	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	3,4 1,3,4,5,6,7 2,4,6	Nr.45	TÜV
Octavia Scout Typ 1Z (ab Bj. 07/2007) -Kombi e11*2001/116*0230*21-..., e11*2007/46*0012*...	5	112 NB 57,1	6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	M&S	Serie	ABE
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	M&S (3 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...			Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie)	3, M&S	Serie + Z66	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17	M&S (3 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17 225/50R17 (Serie)	M&S (3 bei ET38) (3,6 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	M&S (3 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	225/45R17	M&S (3 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/50R17 (Serie)	A,3 (+4,6 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	Grip ET48 wegen Bremsfreigängigkeit an Achse 2	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...		nicht möglich !!!	Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	225/45R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/45R18	(3 bei ET40 +6 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	235/40R18	A,3 (+6 bei ET40 +1,4,5 bei ET35) - nicht ET50	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/40R18	A,3,6 - passt nicht bei ET35/50	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 235/40R18	3,6 3,4,6	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/40R19 235/35R19	3,6 3,4,6	Nr.45	TÜV
Octavia Typ SE -Limousine (ab 02/2013) -Kombi (ab 05/2013) e11*2007/46*0243*..., e11*2007/46*0244*... © = Kombi aktualisiert # = Kombi 4x4 aktualisiert x = RS aktualisiert (ab 6,0x17)	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...			Serie	i.Vorb.
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	i.Vorb.
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	i.Vorb.
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	215/55R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	225/50R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)		Nr.45	i.Vorb.
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16		Nr.45	i.Vorb.
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	(A,3,4 bei ET38)	Nr.45	i.Vorb.
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	i.Vorb.

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release		
Skoda													
Octavia Typ 5E -Limousine (ab 02/2013) -Kombi (ab 05/2013) e11*2007/46*0243*... e11*2007/46*0244*... ☺ = Kombi aktualisiert # = Kombi 4x4 aktualisiert x = RS aktualisiert (ab 6,0x17)	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE		
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE		
			☺# 7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE		
			☺# 7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE		
			☺# 7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE		
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie)		Serie + Z66	i.Vorb.		
			☺# 6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 (Serie)		Nr.45	ABE		
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/45R17		Nr.45	ABE		
			☺ 7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17 (Serie)	ohne SKF (A,3,4 bei ET35)	Nr.45	ABE		
			☺ 7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17		Nr.45	ABE mit SKF		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17 (Serie)	ohne SKF (A,3,4 bei ET35)	Nr.45	i.Vorb.		
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	ohne SKF (A,3,4,6 bei ET35)	Nr.45	i.Vorb.		
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	i.Vorb.		
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	i.Vorb.		
			☺# 7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	ABE		
			☺# 7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE mit SKF		
			☺# 7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF		
Praktik Typ 5J N083, e11*2007/46*0013*...	5	100 NB 57,1	5,5x14	40	Grip	16,18	GR55440V7...	175/70R14 (Serie) 185/60R14 185/65R14		Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	185/55R15 (Serie)		Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	195/50R15	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	195/55R15 (Serie)	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...	205/50R15	A,3,4,6 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5			Serie	ABE mit SKF		
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	195/45R16		Serie	ABE		
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	195/50R16	A,6	Serie	ABE		
								205/45R16 (Serie)					
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	195/45R16		Serie	ABE		
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/50R16	A,4,6	Nr.37	ABE		
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	205/45R16 215/40R16 215/45R16	A,4,6 A,3,4,6 A,3,4,6	Nr.37	ABE		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/40R17 215/35R17	4,6 3,4,6	Nr.37	TÜV		
								215/40R17	3,4,6 (+7 wenn nicht 175/70R14 als Serie)				
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735V7...	205/40R17	4,6 (+3 bei ET35)	Serie	TÜV		
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/35R17	3,4,6	Nr.37	TÜV		
								215/40R17	3,4,6 (+7 wenn nicht 175/70R14 als Serie)				
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	205/35R18 215/35R18	4,6 3,4,6,7	Nr.37	TÜV		
Rapid (ab Bj. 11/2012), -Spaceback (ab Bj. 11/2013) Typ NH e11*2007/46*0250*... ☺ = Spaceback ergänzt * Bremse beachten (Auflage AÜS) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.	5	100 NB 57,1	6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN80835V7...	215/35R18	3,4,6,7	Serie	TÜV		
			6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	175/60R15		Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	175/65R15		Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	185/55R165		Serie	i.Vorb.		
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...	185/60R15 (Serie)		Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5	195/55R15 (Serie)		Serie	i.Vorb.		
								205/50R15 205/55R15	ohne SKF ohne SKF				
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	195/45R16		Serie	ABE mit SKF		
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	195/50R16 205/45R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	195/45R16		Serie	ABE		
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/50R16		Nr.37	ABE		
			7,0x16	38	Shark *	11	SH70638B33-5	205/45R16 215/45R16 (Serie)	A,4	Nr.37	ABE		
			☺ 6,5x17	38	Monstr	1,2	MN65738V7...	195/40R17 195/45R17		Serie	ABE		
☺			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/40R17 215/35R17 215/40R17 (Serie)	A,4 A,4	Nr.37	ABE		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735V7...	205/40R17	4	Serie	TÜV		
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/35R17 215/40R17 (Serie)	3,4,6,10 3,4,6,10 3,4,6,10	Nr.37	TÜV		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	205/35R18 215/35R18	11 A,4	Nr.37	ABE		
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...			Serie	i.Vorb.		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release		
Skoda													
Roomster (ab Bj. 09/2006) Typ 5J e11*2001/116*0291*..., e11*2007/46*0013*...	5	100 NB 57,1	5,5x14	40	Grip	16,18	GR55440V7...	175/70R14 (Serie) 185/60R14 185/65R14 (Serie)		Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	185/55R15 (Serie)		Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	195/50R15	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	195/55R15 (Serie)	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...	205/50R15	A,4,6 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5			Serie	ABE mit SKF		
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	195/45R16		Serie	ABE		
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	195/50R16	A,6	Serie	ABE		
								205/45R16 (Serie)					
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	195/45R16		Serie	ABE		
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/50R16	A,4,6	Nr.37	ABE		
			7,0x16	38	Shark *	11	SH70638B33-5	205/45R16 (Serie)	A,4,6 A,3,4,6 215/40R16 215/45R16	Nr.37	ABE		
* Bremse beachten (Auflage AU5) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.													
Roomster Scout Typ 5J e11*2001/116*0291*..., e11*2007/46*0013*...	5	100 NB 57,1	6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	185/55R15 M&S		Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	195/55R15 (Serie)	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	205/50R15	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...			Serie	ABE mit SKF		
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5			Serie	ABE mit SKF		
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	195/45R16		Serie	ABE		
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	195/50R16		Serie	ABE		
								205/45R16 (Serie)					
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	195/45R16		Serie	ABE		
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/50R16	A,6	Nr.37	ABE		
			7,0x16	38	Shark *	11	SH70638B33-5	205/45R16 (Serie)		Nr.37	ABE		
								215/40R16 215/45R16					
* Bremse beachten (Auflage AU5) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.													
Superb (Bj. 2001-2008) Typ 3U e11*98/14*0187*...	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	205/55R16		Serie	ABE		
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	215/50R16		Serie	ABE		
								225/50R16 HA	A,4				
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16		Nr.45	ABE		
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/50R16		Nr.45	ABE		
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/45R16		Nr.45	ABE		
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	225/50R16 HA		Nr.45	ABE		
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16		Serie + Z66	ABE		
								215/50R16 225/45R16 225/50R16 245/45R16 HA	A,5,8				
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17		Nr.45	ABE		
								215/45R17 225/45R17					
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17		Nr.45	ABE		
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/45R17		Nr.45	ABE		
Superb Typ 3T -Limousine (ab 07/2008) -Kombi (ab 2010) e11*2001/116*0326*..., e11*2007/46*0014*...	5	112 NB 57,1	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	205/55R16 (Serie)	M&S (3,4,6 bei ET33)	Serie	TÜV		
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	225/50R16	M&S (A,3,4,5,6 bei ET33) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF		
			6,5x16	33	Blizzard	16,18	GR65633U2...			Serie	ABE mit SKF		
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	TÜV		
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF		
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE mit SKF		
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE mit SKF		
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)		Nr.45	ABE		
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16	(A,3,4,6 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF		
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	A,3,4,6 passt nur bei ET38	Nr.45	ABE		
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	ABE mit SKF		
Fortsetzung siehe nächste Seite			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE		
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE mit SKF		
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE		
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF		
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Skoda											
Superb Typ 3T -Limousine (ab 07/2008) -Kombi (ab 2010) e11*2001/116*0326*..., e11*2007/46*0014*...	5	112 NB 57,1	7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16	3,4,6 3,4,5,6 1,3,4,5,6	Serie + Z66	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17	M&S	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17	>125-191KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17 (Serie)	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	(3,4,6 bei ET35/38) >125KW nur M&S	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	225/45R17 (Serie)	(3,4,6 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	235/45R17	(3,4,5,6 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	225/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18 (Serie)	(3,4,6 bei ET40 +5 bei 35)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	245/35R18	1,3,4,5,6 - passt nur bei ET35-40	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 (Serie)	1,3,4,5,6	Nr.45	TÜV
Yeti (ab 09/2009) Typ 5L e11*2007/46*0010*..., e11*2007/46*0034*...	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	205/55R16 (Serie)	M&S	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/60R16	M&S - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	215/55R16	M&S, (A,3 bei ET33) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	215/60R16 (Serie)	M&S, (A,3 bei ET33) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	M&S	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	205/60R16	M&S - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	215/60R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/50R16	(A,3,4 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...	225/55R16	(A,3,4 bei ET38) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie) 205/60R16 215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/50R16 225/55R16 235/50R16	M&S M&S - ohne SKF A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF A,3,4 ohne SKF A,3,4 ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Serie + Z66	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 205/55R17 215/50R17	M&S M&S - ohne SKF M&S - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17	M&S	Nr.45	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17 (Serie)	M&S - ohne SKF ohne SKF ohne SKF (A,3,4 bei ET38) - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	M&S (3 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	205/55R17	M&S (3 bei ET35)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/50R17	(3 bei ET38 +4 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	225/45R17	(3 bei ET35)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	225/50R17 (Serie)	(3,4 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	235/45R17	(3 bei ET38 +4 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5	245/45R17	(3,4 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/45R18 225/40R18 225/45R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18	(3 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	(3,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/45R18	(3,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/40R18	(A,3,4 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	245/40R18	A,3 (+4 bei ET35/40)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	3 3 3,4 3,4	Nr.45	TÜV
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/40R19	3 (+4 bei ET30) - 77-125KW	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/35R19	3,4 nur 77,81KW, nicht Allrad	Nr.45	TÜV
							245/35R19	A,3,4 - 77-125KW - nicht ET30			
Smart											
Fortwo (ab Bj.03/2007) Typ 451 e1*2001/116*0413*...	3	112 NB 57,1	5,0x15	20	Grip	17	GR50520M72-7	155/60R15 VA	kombinierbar mit 175/55R15 an der HA	Serie	ABE
								175/55R15 VA	kombinierbar mit 195/50R15 an der HA		
			6,0x15	25	Grip	17	GR60525M72-7	175/55R15 HA	kombinierbar mit 155/60R15 an der VA	Serie	ABE
Brabus (72KW nur M&S)								195/50R15 HA	kombinierbar mit 175/55R15 an der VA - ohne SKF		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Subaru											
BRZ (ab Bj. 09/2012) Typ ZC, GC/GF e13*2007/46*1281*...., e13*2001/116*0026*05-... (Baugleich mit Toyota GT86)	5	100 NB 56,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/55R16 (Serie)	A,3,4,6	Nr.67	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	225/50R16		Nr.67	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.67	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17	A,3,4 A,3,4 A,3,4	Nr.67	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/40R18 225/35R18 225/40R18		Nr.67	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5			Nr.67	i.Vorb.
Forester Typ SG, SGS, SGG e13*98/14*0087*...., e11*2001/116*0209*...., e11*2001/116*0242*...	5	100 NB 56,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/60R16	nur wenn bereits als Serie	Nr.67	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	205/65R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16	nur wenn bereits als Serie	Nr.67	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/40R17	A,3,4 A,2,3,4,10 A,3,4	Nr.67	ABE
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	10 2,3,4,10 2,3,4,5,10 2,3,4,5,10 2,3,4,10 1,2,3,4,5,10 2,3,4,5,10	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/45R18 225/45R18 235/45R18	A,3,4 A,2,3,4,11	Nr.67	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18	3,4,10 2,3,4,5,10 2,3,4,10 1,2,3,4,5,10 2,3,4,5,10	Nr.67	TÜV
Forester (Bj. 2008-2013) Typ SH, SHS, SHLPG e13*2001/116*0982*...., e11*2001/116*0485*...., e24*2007/46*0007*... ☺ = LPG ergänzt	5	100 NB 56,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/60R16	A,2,3,4 A,2,3,4,6,10	Nr.67	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	205/65R16 215/60R16 215/65R16 (Serie) 225/60R16 235/60R16		Nr.67	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	215/55R17 215/60R17 225/55R17 235/50R17 235/55R17	A,2,3,4,10 A,2,3,4,6,10 A,2,3,4,6,10	Nr.67	ABE
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/55R17 215/60R17 225/55R17	2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,6,10	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/50R18 215/55R18 225/45R18 225/50R18 235/45R18 235/50R18 245/45R18	A,2,3,4 A,2,3,4,6,10 A,2,3,4	Nr.67	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18	2,3,4,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10	Nr.67	TÜV
Forester (ab 03/2013) Typ SJ, SH e13*2007/46*1305*, e13*2001/116*0982*09-...	5	100 NB 56,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	215/65R16 (Serie)	ohne SKF A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF A,3 ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.67	i.Vorb.
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	215/70R16 225/65R16 235/60R16 235/65R16 245/60R16		Nr.67	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	215/60R17 225/60R17 (Serie)		Nr.67	i.Vorb.
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/60R17 215/65R17 255/55R17 225/60R17 (Serie) 235/55R17	3 3 3 3 3,4	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/55R18 225/50R18 225/55R18 235/50R18 245/45R18 245/50R18	(nur 108-110KW) A,3 A,3	Nr.67	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	225/55R18 (Serie)		Nr.67	i.Vorb.
Impreza (Bj. 2007-2012) Typ G3, G3S e11*2001/116*0438*, -0460... Fortsetzung siehe nächste Seite	5	100 NB 56,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/60R16	3 - passt nur bei 79KW 2,3,4 2,3,4 2,3,4 1,2,3,4	Nr.67	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	205/55R16 (Serie) 215/50R16 215/55R16 225/50R16		Nr.67	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17	2,3,4 3 2,3,4	Nr.67	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Subaru											
Impreza (Bj. 2007-2012) Typ G3, G3S e1*2001/116*0438*... -0460...	5	100 NB 56,1	7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17	1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	205/40R18 205/45R18 215/40R18 225/40R18	3 3 3 2,3,4	Nr.67	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	205/45R18 215/40R18 225/40R18	2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4	Nr.67	TÜV
Impreza XV Typ G3 e1*2001/116*0438*...	5	100 NB 56,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/55R16	2,10	Nr.67	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	215/50R16 215/55R16 225/50R16	2,10 2,10 1,2,1,0	Nr.67	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 215/45R17 225/45R17	A,2,10 A,2,10	Nr.67	ABE
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17	1,2,6,10 2,10 1,2,6,10	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	205/45R18 215/40R18 225/4R18	 A,2,10	Nr.67	ABE
Impreza Typ G4 e1*2007/46*0597*...	5	100 NB 56,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/60R16		Nr.67	i.Vorb.
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	205/55R16 (Serie) 215/55R16 225/50R16	A,3,6,10 A,3,6,10 A,3,4,6,10	Nr.67	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17	 	Nr.67	i.Vorb.
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17 235/45R17	3,4,6,10 3,4,6,10 3,4,6,10 3,4,6,10	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	205/45R18 215/40R18 225/40R18	 A,2 A,2,3,10	Nr.67	ABE
Justy G3X Typ NH e4*2001/116*0071*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/70R14	(A,3,4 bei ET35)	Nr.78	TÜV mit SKF
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/65R14	(A,2,3,4 bei ET35) - ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14	A,3,4 (+2 bei ET35) - ohne SKF	Nr.78	TÜV mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	195/55R14	A,2,3,4 - nicht ET43 - ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
								195/60R14	A,2,3,4,6 - nicht ET43 - ohne SKF		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/60R15	3,4 (+2 bei ET37/38)	Nr.78	TÜV
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/55R15	3,4 (+2 bei ET37/38)	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/50R15	2,3,4 - passt nicht bei ET45	Nr.78	TÜV
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.78	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16	2,3,4	Nr.78	TÜV
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/45R16	2,3,4	Nr.78	TÜV
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.78	TÜV
Justy (ab Bj. 10/2007) Typ M3, M3G e13*2001/116*, e13*2003/97*0147*03-... e11*2001/116*0354...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/65R14 (Serie)	2,6	Nr.8	TÜV
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/60R14	2,6	Nr.8	TÜV
								195/60R14	2,3,4,6		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/55R15	2,6	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/55R15	2,3,4,6	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/50R15	2,3,4,6	Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16	2,6	Nr.8	TÜV
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.8	TÜV
Legacy Typ BL/BP, -S, -G -Kombi -Limousine e1*2001/116*0228*..., e1*2001/116*0256*..., e11*2001/116*0240*... nicht zulässig für Ausführung "Outback"	5	100 NB 56,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/55R16	3 - passt nur wenn Serie 195/60R15	Nr.67	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	195/60R16	3	Nr.67	TÜV
								205/50R16	3,4,10 - passt nur wenn bereits Serie		
								205/55R16	2,3,4,10		
								205/60R16	2,3,4,10 - nur wenn Serie		
								215/50R16	2,3,4,10		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 M&S 225/45R17	2,3,10 2,10 2,3,5,10 - nur 180KW und nur wenn Serie 2,3,10	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/40R18 215/45R18 225/35R18	3 3,5 - nur 180KW und nur wenn Serie 2,3,4	Nr.67	TÜV
								225/40R18	2,3,4		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Subaru											
Legacy Typ BM/BR, BM/BRS -Kombi -Limousine e1*2007/46*0079*...; e13*2007/46*1074*...	5	100 NB 56,1	7,0x16 7,0x16	38 38	Poison Shark	8,9,10 11	PN70638B3... SH70638B33-5	205/60R16 (Serie) 215/55R16 225/55R16 235/50R16	A,2 - ohne SKF A,3,6,10 ohne SKF A,3,4,6,10 - ohne SKF	Nr.67 Nr.67	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 (Serie) 225/45R17 225/50R17	A,2 - ohne SKF A,2,3,6,10 - ohne SKF	Nr.67	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/50R17 205/55R17 215/50R17 (Serie) 225/45R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17	2 2 2,6,10 2 3,4,6,10 3,6,10 3,4,6,10	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	205/45R18 215/40R18 215/45R18 215/50R18 225/40R18 225/45R18	A,2 ohne SKF	Nr.67	ABE mit SKF
Legacy Outback Typ BL/BP, -S, -G e1*2001/116*0228*...; e1*2001/116*0256*...; e11*2001/116*0240*...	5	100 NB 56,1	7,0x16 7,0x16	38 38	Poison Shark	8,9,10 11	PN70638B3... SH70638B33-5	205/60R16 215/55R16 215/60R16 225/55R16 235/50R16	10 nur wenn bereits Serie 2,10 nur wenn bereits Serie 2,5,10 2,5,10 2,3,10	Nr.67 Nr.67	TÜV TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/45R17 225/50R17 235/50R17	2 nur wenn bereits Serie 2,10 2,10 2,5,10 2,10 nur wenn bereits Serie 2,5,10 2,3,5,10	Nr.67	TÜV
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/50R17 205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/45R17 225/50R17 235/45R17	2 - nur wenn bereits Serie 2,10 - nur wenn bereits Serie 2,10 2,5,10 2,10 2,5,10 2,3,5,6,10	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/45R18 225/40R18 225/45R18	2 2 2,4,11	Nr.67	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	2,10 2,10 (nur wenn Serie 225/45R17 oder 225/40R18) 2,5,10 2,3,4,10 2,3,4,5,10	Nr.67	TÜV
Outback Typ BM/BR, BM/BRS e1*2007/46*0079*...; e13*2007/46*1074*...	5	100 NB 56,1	7,0x16 7,0x16	38 38	Poison Shark	8,9,10 11	PN70638B3... SH70638B33-5	215/65R16 215/70R16 225/60R16 225/65R16 235/60R16	ohne SKF	Nr.67 Nr.67	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	225/60R17 (Serie) 235/55R17 245/55R17 255/50R17	A,6 A,6 A,3,4,6,10	Nr.67	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	225/60R17 (Serie) 235/55R17 245/55R17 255/50R17	A,2 A,2	Nr.67	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/55R18 225/50R18 225/55R18 235/50R18 245/50R18	ohne SKF A,2 ohne SKF	Nr.67	ABE mit SKF
Trezia (ab Bj. 03/2011) Typ D1(a) e11*2007/46*0021*...	5	100 NB 54,1	7,0x16 7,0x16	38 38	Poison Shark	8,9,10 11	PN70638B3... SH70638B33-5	195/55R16 205/50R16 205/55R16 225/45R16	2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10	Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/45R17 215/40R17 215/45R17	2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10	Nr.35	TÜV
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/45R17 215/40R17 215/45R17	2,3,4,6 1,2,3,4,6,10 1,2,3,4,6,10	Nr.35	TÜV
XV (ab Bj. 03/2012) Typ G4 e1*2007/46*0597*...	5	100 NB 56,1	7,0x16 7,0x16	38 38	Poison Shark	8,9,10 11	PN70638B3... SH70638B33-5	205/60R16 205/65R16 215/60R16 215/65R16 225/60R16	nur M&S nur M&S A,3 nur M&S ohne SKF A,3 nur M&S ohne SKF A,3,10 nur M&S ohne SKF	Nr.67 Nr.67	ABE mit SKF ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	215/55R17 (Serie) 225/50R17 225/55R17 (Serie)	3 nur M&S 3,10 nur M&S 3,10 nur M&S	Nr.67	TÜV
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/55R17 (Serie) 225/50R17 225/55R17 (Serie)	3,10 nur M&S 3,4,10 nur M&S 3,4,10	Nr.67	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18	3 3,10 3 3,10	Nr.67	TÜV

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Suzuki											
Kizashi (ab Bj. 10/2010) Typ FR e4*2007/146*0142*...	5	114,3 NB 60,1	8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18	(A,3,4 bei ET35) - ohne SKF bei ET40	Nr.35a	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/45R18 (Serie)	(A,3,4 bei ET35) - ohne SKF bei ET40	Nr.35a	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	(A,3,4 bei ET40 +2 bei ET35) - ohne SKF	Nr.35a	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.35a	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.35a	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.35a	ABE mit SKF
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18		Nr.35a	ABE
								235/40R18	A,3,4		
								235/45R18 (Serie)	A,3,4		
								245/40R18	A,2,3,4		
Splash (ab 05/2008) Typ EX e4*2001/116*0130*..., e4*2007/146*0283*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/70R14 (Serie)		Nr.78	ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/65R14	ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/70R14	ohne SKF	Nr.78	ABE
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/65R14	(A,2,3,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
								195/60R14	(A,1,2,3,4 bei ET35) ohne SKF		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/65R15		Nr.78	ABE
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	175/60R15	ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/55R15	(A,2,3,4 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.78	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	185/60R15 (Serie)	(A,2,3,4 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/55R15	(A,2,3,4 bei ET37 +1 bei ET38) - ohne SKF	Nr.78	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	205/50R15		Nr.78	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	205/55R15	A,1,2,3,4,6 - nicht ET45	Nr.78	ABE
									A,1,2,3,4,5,6 - nicht ET45		
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/55R16		Nr.78	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/45R16		Nr.78	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/50R16	A,2,3,4	Nr.78	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16	1,2,3,4	Nr.78	TÜV
								205/45R16	1,2,3,4		
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17	2,3,4	Nr.78	TÜV
								195/45R17	1,2,3,4,6		
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17	2,3,4	Nr.78	TÜV
Swift (ab Bj. 05/2005) Typ MZ e4*2001/116*0090*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/70R14 (Serie)		Nr.78	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/65R14		Nr.78	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/70R14		Nr.78	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/60R14		Nr.78	ABE mit SKF
								185/65R14			
								195/60R14	ohne SKF		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/65R15		Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	175/60R15		Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/55R15	(ohne SKF bei ET45)	Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	185/60R15 (Serie)	(ohne SKF bei ET45)	Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/50R15	ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	195/55R15	ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16		Nr.78	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/45R16		Nr.78	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/50R16		Nr.78	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16	2	Nr.78	TÜV
Swift Sport Typ MZ (92kW) e4*2001/116*0090*...	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	185/60R15 (Serie)		Nr.35b	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	195/55R15	ohne SKF	Nr.35b	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.35b	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.35b	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	11	SH60545B83-5			Nr.35b	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/50R16 (Serie)	(A,2,4 bei ET39) - keine Freigabe bei Blizzard	Nr.35b	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/45R16		Nr.35b	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.35b	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/50R16 (Serie)	2	Nr.35b	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/45R16	2	Nr.35b	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/40R16	2,3,4	Nr.35b	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	215/45R16	2,3,4	Nr.35b	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	195/45R17	2	Nr.35b	TÜV
								205/40R17	2,4		
								215/35R17	2,3,4		
								215/40R17	2,3,4		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/40R17	2,3,4	Nr.35b	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/35R17	2,3,4	Nr.35b	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/40R17	2,3,4	Nr.35b	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	225/35R17	1,2,3,4,6	Nr.35b	TÜV

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Suzuki											
Swift Sport Typ MZ (92kW) e4*2001/116*0090*...	5	114,3 NB 60,1	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/35R18 215/35R18	2,4 2,3,4	Nr.35b	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	205/35R18	2,3,4 (+1,6 bei ET35) - Freigabe nur bei Grip	Nr.35b	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	215/35R18	1,2,3,4,6	Nr.35b	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.96b	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.35b	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.35b	TÜV
Swift (ab Bj. 09.2010) Typ NZ e4*2007/116*0155*..., e4*2007/116*0293*...	4	100 NB 54,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/65R15 (Serie)		Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/60R15	ohne	Nr.78	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/55R15	A,2,3,4,10 - ohne SKF - nicht ET45	Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	195/60R15	A,2,3,4,10 - ohne SKF - nicht ET45	Nr.78	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	175/60R16	ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	185/50R16	ohne SKF	Nr.78	ABE mit SKF
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	185/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.78	i.Vorb.
								195/45R16	ohne SKF		
								195/50R16	ohne SKF		
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/45R16	2,3,4,10 2,3,4,6,10 2,3,4,10 2,3,4,10,11	Nr.78	TÜV
Swift Sport Typ NZ (ab Bj. 01/2012) e4*2007/116*0155*...	5	114,3 NB 60,1	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/35R18	2,4,10	Nr.78	TÜV
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/50R16 (Serie)	(A,3,6 bei ET39) ohne SKF (nicht Blizzard)	Nr.35b	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/45R16		Nr.35b	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/50R16	A,3,4,6 - passt nicht bei ET45/50	Nr.35b	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.35b	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/50R16 (Serie)	(2,3,4,10 bei ET38)	Nr.35b	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/45R16	(2,3,4,10 bei ET38)	Nr.35b	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/50R16	2,3,4,6,10 - nicht ET48	Nr.35b	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/45R16	2,3,4,10 - nicht ET48	Nr.35b	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.35b	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	195/45R17 205/45R17	A,7 ohne SKF	Nr.35b	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/40R17 205/45R17 215/35R17 215/40R17	2,3,10 2,3,7,10 2,3,4,10 2,3,4,10	Nr.35b	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/40R17	(2,3,4,10 bei ET35/38) - nicht Grip	Nr.35b	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/45R17	A,7 (+2,3,4,6,10 - nicht Grip)	Nr.35b	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/35R17	2,3,4,10 - passt nicht bei ET47	Nr.35b	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	215/40R17	2,3,4,10 - passt nicht bei ET47	Nr.35b	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/35R17 HA	2,4,10 - passt nicht bei ET47	Nr.35b	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.35b	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.35b	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/35R18 225/35R18	2,3,4,10 2,3,4,7,10	Nr.35b	TÜV
SX4 (Bj. 2006-2013) Typ EY e4*2001/116*0105*..., e4*2007/146*0284*... mKV = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung Fortsetzung siehe nächste Seite	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15		Nr.35b	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.35b	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	205/65R15		Nr.35b	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...	215/60R15	ohne SKF	Nr.35b	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.35b	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16	(A,3,4 bei ET39 und wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.35b	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16	(A,3,4 bei ET39 und wenn oKV) - ohne SKF	Nr.35b	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/50R16 225/55R16	A,3,4 wenn oKV - passt nur bei ET39/45 - o. SKF A,3,4 wenn oKV - nur ET39/45 - ohne SKF	Nr.35b	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16	(A,3,4 bei ET38 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.35b	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	(A,3,4 bei ET38 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	(A,3,4 bei ET38 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/55R16	(A,3,4 bei ET38 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17		Nr.35b	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17	(bei ET38 A,3,4 wenn oKV) (A,3,4 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(bei ET35/38 A,3,4 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/55R17	(bei ET35/38 A,3,4 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	225/45R17	(bei ET35-41 A,3,4 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/50R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	235/45R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.35b	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.35b	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.35b	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/45R18 225/40R18		Nr.35b	ABE
									(A,3,4 wenn oKV)		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.35b	ABE/TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.35b	ABE/TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18	A,3,4	Nr.35b	ABE/TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/35R18	A,3,4	Nr.96b	ABE/TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	A,2,3,4	Nr.35b	ABE/TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.35b	ABE/TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Suzuki											
SX4 (Bj. 2006-2013) Typ EY e4*2001/116*0105*..., e4*2007/46*0284*...	5	114,3 NB 60,1	8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.35b	ABE/TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.35b	ABE/TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 235/40R18 245/35R18	(A,3,4 wenn oKV) A,3,4 A,2,3,4	Nr.35b	ABE/TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19 235/35R19 245/30R19 245/35R19	(A,3,4 wenn oKV) A,3,4 A,3,4 A,2,3,4	Nr.35b	ABE/TÜV
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/30R20	2,3,4,10	Nr.35b	TÜV
SX4 (Bj. 2006-2013) Typ GY (79,82,88kW) e4*2001/116*0124*..., e4*2007/46*0291*...	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.35a	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/55R16	(A,3,4 bei ET39 wenn oKV) - ohne SKF	Nr.35a	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/50R16	A,3,4 wenn oKV - passt nicht bei ET50 - ohne SKF	Nr.35a	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/55R16	A,3,4 wenn oKV - passt nicht bei ET50 - ohne SKF	Nr.35a	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.35a	ABE
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	215/55R16	(A,3,4 bei ET38 wenn oKV)	Nr.35a	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/50R16	(A,3,4 wenn oKV) - passt nur bei ET38	Nr.35a	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/55R16	(A,3,4 wenn oKV) - passt nur bei ET38	Nr.35a	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/50R16	A,3,4 - passt nur bei ET38	Nr.35a	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17		Nr.35a	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.35a	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17		Nr.35a	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	205/55R17		Nr.35a	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	(A,3,4 bei ET35)	Nr.35a	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	225/45R17		Nr.35a	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/50R17	(A,3,4 bei ET35)	Nr.35a	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...	235/45R17	(A,3,4 bei ET35)	Nr.35a	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.35a	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/45R18 225/40R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.35a	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	(A,3,4 bei ET35 und wenn oKV)	Nr.35a	ABE/TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(A,3,4 bei ET35 und wenn oKV)	Nr.35a	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18	(A,3,4 bei ET35/38 und ET45 oKV)	Nr.35a	ABE/TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/35R18	A,3,4 - passt nicht bei ET45	Nr.96a	ABE/TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	A,2,3,4 - passt nicht bei ET45	Nr.35a	ABE/TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.35a	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.35a	ABE/TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.35a	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 235/40R18 245/35R18	(A,3,4 wenn oKV) A,3,4 A,3,4	Nr.35a	ABE/TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/35R19 235/35R19 245/30R19 245/35R19	(A,3,4 wenn oKV) A,3,4 A,3,4 A,2,3,4	Nr.35a	ABE/TÜV
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/30R20	2,3,4,10	Nr.35a	TÜV
SX4 (Bj. 2007-20...) Typ GY (79,88kW) e4*2001/116*0124*... -Limousine	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15	ohne SKF	Nr.35a	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.35a	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15	A,3 - ohne SKF	Nr.35a	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.35a	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.35a	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/60R16	(3 bei ET39)	Nr.35a	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16	(3,4 bei ET39) - ohne SKF	Nr.35a	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	205/60R16	(A,7 wenn nicht Serie +2,3,4 bei ET39) ohne SKF	Nr.35a	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	215/50R16	(3 bei ET45 + 2,4 bei ET39) - ohne SKF	Nr.35a	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/60R16	(3 bei ET38)	Nr.35a	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	205/55R16	(2,3,4 bei ET38)	Nr.35a	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	205/60R16	A,7 (+2,3,4 bei ET38)	Nr.35a	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	215/50R16 215/55R16 225/50R16 HA	A,3 (+2,4 bei ET38) A,3 (+2,4 bei ET38) A,2,3,4 - passt nicht bei ET48	Nr.35a	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	A,3	Nr.35a	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...	215/45R17 215/50R17 225/45R17	A,3 A,2,3 (+7 wenn nicht Serie 205/60R16) A,3	Nr.35a	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	A,3 (+2,4 bei ET35/38)	Nr.35a	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17	(2,3,4 bei ET35/38)	Nr.35a	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	A,2,3,4 (+7 wenn nicht Serie 205/60R16)	Nr.35a	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...	225/45R17	A,3 (+2 und nur HA bei ET38)	Nr.35a	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.35a	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.35a	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.35a	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18	3 2,3,4 2,3,4,7 2,3,4	Nr.35a	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/40R18	3 (+2,4 bei ET40)	Nr.35a	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	215/45R18	2,3(+4 bei ET40,+7 wenn nicht 205/60R16)	Nr.96a	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...	225/40R18		Nr.35a	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.35a	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/40R18	2,3,4 2,3,4	Nr.35a	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19 225/35R19	2,3,4 2,3,4	Nr.35a	TÜV
SX4 S-Cross Typ JY (ab Bj. 09/2013) e4*2007/46*0779*...	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.35b	i.Vorb.
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0			Nr.35b	i.Vorb.
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.35b	i.Vorb.

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Suzuki											
SX4 S-Cross Typ JY (ab Bj. 09/2013) e4*2007/46*0779*...	5	114,3 NB 60,1	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.35b	i.Vorb.
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17 (Serie)		Nr.35b	i.Vorb.
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 (Serie)		Nr.35b	i.Vorb.
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17 (Serie)		Nr.35b	i.Vorb.
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0			Nr.35b	i.Vorb.
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.35b	i.Vorb.
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...			Nr.35b	i.Vorb.
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...			Nr.35b	i.Vorb.
8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.96b	i.Vorb.			
8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.35b	i.Vorb.			
8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.35b	i.Vorb.			
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...			Nr.35b	i.Vorb.			
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...			Nr.35b	i.Vorb.			
Wagon R Typ MM, H00 e4*98/14", e4*2001/116* 0042*00 bis 06 mit MP-Nr.61, (= bis MJ 2003) e4*2001/116*0042*07-..., e1*2001/116*0311*... mit MP-Nr.78 (=ab MJ 2004)	4	100	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	155/65R14	(6,11 bei ET35) - nur bis 56KW - nicht Blizzard	Nr.61 / 78	TÜV
5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...			165/60R14	(2,4,6 bei ET35) - nicht Blizzard	Nr.61 / 78	TÜV	
5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...			185/50R14	2,4,5,6 - nicht ET43	Nr.61 / 78	ABE	
							185/55R14	2,4,5,6 - nicht ET43			
6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0			195/45R15	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78	TÜV	
6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...			195/55R15	A,2,3,4,10 - ohne SKF - nicht ET45	Nr.61 / 78	TÜV	
6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...					Nr.61 / 78	TÜV	
6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...					Nr.61 / 78	TÜV	
6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5					Nr.61 / 78	TÜV	
7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7			195/40R16	2,3,4,5,6	Nr.61 / 78	TÜV	
Toyota											
Auris (Bj. 2007-2013) Typ E15J, E15UT e11*2001/116*0299..., e11*2001/116*0305*..., e11*2007/46*0018..., e11*2007/46*0019..., e11*2007/46*0167... inkl. Facelift 03/2010	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)		Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15		Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...	225/55R15		Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16	(nur 66-97KW - inkl. Hybrid)	Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16 (Serie)	ohne SKF bei ET39	Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/50R16	ohne SKF - nicht ET50	Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	225/50R16	(A,3,4 bei ET39) ET50 nur HA - ohne SKF	Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16	(nur 66,71 und 74KW)	Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/50R16		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/50R16	A,3,4	Nr.33	ABE
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17		Nr.33	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17		Nr.33	ABE
								215/45R17			
								225/45R17 (Serie)			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(A,3,4 bei ET35)	Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17		Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/45R17 (Serie)	(A,3,4 bei ET35)	Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B8...			Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.33	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18	nicht 2,2D/130KW	Nr.33	ABE
								215/40R18	nicht 2,2D/130KW		
								225/40R18			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	(3,4 bei ET35) - passt nur bis 93KW	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18	(2,3,4,5 bei ET35 - A,4 bei ET38)	Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/35R18	A,3,4,5 (+2,4 bei 66-93KW) - nicht ET45	Nr.33	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/35R18	A,1,3,4,5 (+2 bei 66-93KW) nur HA bei ET45	Nr.96	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.33	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18	nicht 2,2D/130KW	Nr.33	ABE
								225/40R18	A,3,4		
								245/35R18 HA	A,2,4 - nicht Hybrid		
								255/35R18 HA	A,2,4 - nicht 2,2D/130KW, nicht Hybrid		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19	nur 66-108KW	Nr.33	ABE
								225/35R19	A,3,4 - 66-130KW		
Auris II (ab Bj. 01/2013) (E18) Typ E15UT, E15UTN mit Mehrlenkerhinterachse e11*2001/116*0305*14-..., e11*2007/46*0019*04-..., bei 15" Bremse beachten max. 295mm an VA ☉ = TS (Kombi) aktualisiert Fortsetzung siehe nächste Seite	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)	nur 97KW	Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15	nur 97KW	Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15	nur 97KW, ohne SKF	Nr.33	i.Vorb.
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.33	i.Vorb.
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	195/60R16		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...	205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
								225/50R16	ohne SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B8...	195/60R16		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.33	i.Vorb.
7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	A,3 bei ET38 - ohne SKF (ET48 nur HA)	Nr.33	ABE mit SKF			
7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	ABE mit SKF			
6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17		Nr.33	ABE mit SKF			
7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17		Nr.33	ABE			

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Toyota											
Auris II (ab Bj. 01/2013) (E18) Typ E15UT, E15UTN mit Mehrlenkerhinterachse e11*2001/116*0305*14-..., e11*2007/46*0019*04-..., bei 15" Bremse beachten max. 295mm an VA ☺ = TS (Kombi) aktualisiert	5	114,3 NB 60,1						215/45R17 (Serie) 225/45R17 (Serie)			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(A,3 bei ET35)	Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17 (Serie)		Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B88...	225/45R17 (Serie)	(A,3 bei ET35)	Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B88...			Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B88...			Nr.33	i.Vorb.
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B88...			Nr.33	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B88...	205/45R18 215/40R18 225/35R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B88...	215/40R18	(3 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B88...	225/35R18	(3 bei ET35)	Nr.33	ABE
			8,0x18	40	Grip		GR80840C6...	225/40R18 235/35R18 245/35R18	(3 bei ET35) A,1,3,4,6 - passt nicht bei ET45 ET45: nur HA - ET35: 1,3,4,6	Nr.96	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B88...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	A,3 A,3	Nr.33	ABE
								245/35R18 HA	A,4		
Auris II (ab Bj. 01/2013) (E18) Typ E15UT, E15UTN mit Verbundlenkerhinterachse e11*2001/116*0305*14-..., e11*2007/46*0019*04-..., ☺ = TS (Kombi) aktualisiert bei 15" Bremse beachten max. 295mm an VA	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)		Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B88...	205/60R15		Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B88...	215/60R15	ohne SKF	Nr.33	i.Vorb.
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B88...			Nr.33	i.Vorb.
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.33	i.Vorb.
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	195/60R16		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B88...	205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
								225/50R16	ohne SKF		
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B88...	195/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B88...	195/60R16		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.33	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B88...	225/50R16	A,3,4,10 bei ET38 - ohne SKF (ET48 nur HA)	Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B88...	205/50R17		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B88...	205/50R17		Nr.33	ABE
								215/45R17 (Serie)			
								225/45R17 (Serie)			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(A,3,4,10 bei ET35)	Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17 (Serie)		Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B88...	225/45R17 (Serie)	(A,3,4,10 bei ET35)	Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B88...			Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B88...			Nr.33	i.Vorb.
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B88...			Nr.33	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B88...	205/45R18 215/40R18 225/35R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B88...	215/40R18	(3,4,10 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B88...	225/35R18	(3,4,10 bei ET35)	Nr.33	ABE
			8,0x18	40	Grip		GR80840C6...	225/40R18 235/35R18	(3,4,10 bei ET35) A,1,3,4,6,10 - passt nicht bei ET45 ET45: 4,10,nur HA - ET35: 1,3,4,6,10	Nr.96	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B88...	245/35R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18		Nr.33	ABE
								245/35R18 HA	A,4,6,10		
Auris II Hybrid (E18) Typ HE15U(a) e11*2007/46*0018*05-..., (73KW) ☺ = TS (Kombi) aktualisiert Fortsetzung siehe nächste Seite	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)		Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B88...	205/60R15		Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B88...	215/60R15	ohne SKF	Nr.33	i.Vorb.
			6,0x15	45	Poison*	8,9,10	PN60545B88...			Nr.33	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.33	i.Vorb.
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	195/60R16		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B88...	205/55R16 (Serie)	ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
								225/50R16			
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B88...	195/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B88...	195/60R16		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.33	i.Vorb.
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B88...	225/50R16	A,3 bei ET38 - ohne SKF (ET48 nur HA)	Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B88...	205/50R17		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B88...	205/50R17		Nr.33	ABE
								215/45R17 (Serie) 225/45R17 (Serie)			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(A,3 bei ET35)	Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B81-0	215/45R17		Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B88...	225/45R17 (Serie)	(A,3 bei ET35)	Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B88...			Nr.33	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Toyota											
Auris II Hybrid (E18) Typ HE15U(a) e11*2007/46*0018*05-... (73KW) ☺ = TS (Kombi) aktualisiert	5	114,3 NB 60,1 ☺ ☺ ☺	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.33	i.Vorb.
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B8...			Nr.33	i.Vorb.
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B83-5			Nr.33	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18		Nr.33	ABE
☺ = TS (Kombi) aktualisiert		☺ ☺	8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	(3 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/35R18	(3 bei ET35)	Nr.33	ABE
			8,0x18	40	Grip		GR80840C6...	225/40R18 235/35R18	(3 bei ET35) A,3 (+1,4,6 bei ET35) - passt nicht bei ET45	Nr.96	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	A,3 A,3	Nr.33	ABE
Avensis (Bj. 2003-2008) Typ T25 -Limousine -Fließheck -Kombi e11*2001/116*0196*...	5	100 NB 54,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/55R16		Nr.35	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B3-5	215/50R16 225/50R16	A,2,6	Nr.35	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/50R17 215/45R17 225/45R17		Nr.35	ABE
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B83-5	205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	A,2,6 A,2,6 A,2,6 A,2,6	Nr.35	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18 245/35R18	1,2,6 2,6 1,2,5,6 1,2,3,4,6 1,2,3,4,5,6	Nr.35	TÜV
Avensis (110,130KW) Typ T25 (Diesel) e11*2001/116*0196*...	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/50R16	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/50R16		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/50R16	A,2,6	Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17		Nr.33	ABE
									A,1,2,6,7 A,1		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(A,2,6 bei ET35)	Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/45R17		Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/50R17	A,1,2,6 (+7 wenn nicht Serie)	Nr.33	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	225/45R17 235/40R17	A,1,6 A,2,6	Nr.33	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/40R18		Nr.33	ABE
									A,1,6		
Avensis (ab Bj. 01/2009) Typ T27, -MS1 -Limousine -Kombi e11*2001/116*0331*..., e11*2007/46*0236*... (Facelift 2012)	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/60R16 225/55R16 235/50R16	(ET45 ohne SKF) ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/60R16		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/55R16 235/50R16 245/50R16	ohne SKF A,2,3,4,6 - ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/55R17 215/55R17 (Serie)		Nr.33	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/55R17 215/50R17 215/55R17 (Serie) 225/50R17 235/50R17	ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/55R17	(nur 93-112KW)	Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	(nur 93-112KW)	Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/55R17 (Serie)		Nr.33	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	A,2,3,4,6 - ohne SKF A,2,3,4,6,10 - ohne SKF (A,2,3,4,6 bei ET35) - ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Toyota											
Avensis (ab Bj.01/2009) Typ T27, /-MS1 -Limousine -Kombi e11*2001/116*0331*.... e11*2007/46*0236*.... (Facelift 2012)	5	114,3 NB 60,1	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18	ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18	(A,2,3,4,6 bei ET35) - ohne SKF (A,2,3,4,6 bei ET35) - ohne SKF (A,2,3,4,6 bei ET35) - ohne SKF	Nr.33	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/45R18		Nr.33	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/45R18		Nr.96	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.33	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18 255/40R18	A,2,3,4,6 A,2,3,4,6	Nr.33	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19		Nr.33	ABE
Avensis Verso Typ M2 e6*98/14*, e6*2001/116*0083*.... ☺ = Facelift 2012 aktualisiert	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16	(3 bei ET39)	Nr.33	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/55R16	(3 bei ET39) - ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/55R16	A,3,5 (2,4 bei ET39) - ohne SKF	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16	A,3 ohne SKF A,2,3,4 ohne SKF A,2,3,4,5,6	Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/55R16		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/50R16		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 215/50R17 225/45R17		Nr.33	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17	(A,3 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/50R17	(A,2,3,4,6 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17	(A,2,3 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/45R17 245/40R17 245/45R17	A,2,3 (+4,6 bei ET35) A,2,3,4,5,6 A,2,3,4,5,6	Nr.33	ABE
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/40R18 235/40R18 235/40R18	3 2,3	Nr.33	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/40R18	(3 bei ET40 +2,4,6 bei ET35 - 5 bei ET45)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	235/40R18	A,2,3,5,6 - (+4 bei ET35 - 5,8 bei ET45)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	245/40R18	A,2,3,4,5,6 (passt nicht bei ET45)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...			Nr.96	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.33	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 235/40R18 245/40R18 255/35R18 HA	2,3,4 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,8 2,4,6	Nr.33	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	235/35R19 245/35R19	2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,8	Nr.33	TÜV
Aygo Typ AB1, /N1, /MS1 e11*2001/116*0236*.... e11*2007/46*0055*.... e11*2007/46*0235*.... ☺ = Facelift 2012 aktualisiert	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	155/65R14 (Serie)	nicht Blizzard	Nr.78	TÜV
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	165/60R14 185/50R14 185/55R14	A,2,6 - nicht Blizzard A,2,5,6 A,2,5,6	Nr.78	ABE
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/50R15	2,6 - keine Freigabe bei Grip	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	175/50R15	2,6	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/45R15	1,2,6	Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.78	TÜV
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.78	TÜV
Camry (Bj. 2001-2004/06) Typ V3 e6*98/14*, e6*2001/116*0085*....	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/60R16	(2,6 bei ET39)	Nr.33	TÜV
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	225/55R16	passt nur bei ET45 - ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.33	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/60R16	2,6	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	225/55R16	2,6	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	215/50R17 225/50R17 235/45R17 235/50R17	2,6 2,6 2,3,6 2,3,6	Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	215/50R17	2,6	Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	225/50R17	2,6 (+3 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/45R17	2,3,6	Nr.33	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	235/50R17 245/45R17	2,3,6 (+1,4,5 bei ET35) 2,3,4,6 (+1 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	225/45R18 235/40R18 235/45R18	2,6 2,3,6 2,3,5,6	Nr.33	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	225/45R18	2,6 (+3 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/40R18	2,3,6 (+4 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/45R18	2,3,5,6 (+1,4 bei ET35)	Nr.96	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/40R18	1,2,3,4,6	Nr.33	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/45R18 235/40R18 235/45R18	2,6 2,3,4,6 2,3,4,5,6	Nr.33	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	235/35R19	2,3,4,6	Nr.33	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release	
Toyota												
Celica Typ T20 (Bj. 1994-1999) Typ T23 (Bj. 2000-2005) G608, e11*93/81*0006*..., e11*98/14*, e11*2001/116*0122*...	5	100	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/50R16	A,3,4,5 (passt nur bei T23)	Nr.35	ABE	
			7,0x16	38	Shark	8,9,10	SH70638B33-5	225/45R16		Nr.35	ABE	
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/45R17 215/40R17 215/45R17 225/35R17	passt nicht bei Typ T20 (A,2 bei Typ T20) passt nicht bei Typ T20 A,2,4 (passt nicht bei Typ T23)	Nr.35	ABE	
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/45R17 215/40R17 215/45R17 235/40R17 HA 245/35R17 HA	(passt nur bei T23) A,5 (ET38 passt nur bei T23) A,5,7 (passt nur bei T23) A,2,4,6 (passt nur bei T23) 2,4,6 (passt nur bei T23 und bei ET35)	Nr.35	ABE	
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	215/35R18 225/35R18	2 bei T20, 4,5 bei T23 4 (+2 bei T20), (+5 bei T23)	Nr.35	TÜV	
Corolla (Bj. 2000-2007) Typ E12 -U, -J, -J1, -T, -TS -Fließheck -Kombi -Verso e11*98/14*0178*-0181*, 0251*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	175/70R14	A,1,2 A,1,2	Nr.8	ABE	
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/70R14 195/65R14 205/60R14 205/65R14		Nr.8	ABE	
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	195/60R15		Nr.8	ABE	
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	205/55R15	A,1,2,3 - ohne SKF A,1,2,3,4 - ohne SKF A,1,2,3,4 - nicht ET45	Nr.8	ABE mit SKF	
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	215/55R15		Nr.8	ABE	
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	225/50R15		Nr.8	ABE mit SKF	
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	ABE	
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	ABE	
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE	
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/55R16	A,1,2,3	Nr.8	ABE	
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	205/50R16		Nr.8	ABE	
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	Nr.8		ABE		
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/55R16 205/50R16 225/45R16	1,2 1,2,3,4 1,2,3,4	Nr.8	TÜV	
6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	205/45R17		Nr.8	ABE				
7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	205/45R17 215/40R17 215/45R17		Nr.8	ABE				
7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/35R18 225/35R18		Nr.8	TÜV				
Corolla (ab 08/2007) Typ E15EJ, E15ES e11*2001/116*0304*..., e11*2001/116*0314*..., -Stufenheck	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	195/65R15 (Serie)	ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	205/60R15		Nr.33	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...	215/60R15		Nr.33	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...	225/55R15	(nur 66,71KW) ohne SKF (A,2,3,4 bei ET39) - ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF	
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5	Nr.33		ABE mit SKF		
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	195/55R16		Nr.33	ABE	
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	205/55R16 (Serie)	ohne SKF (A,2,3,4 bei ET39) - ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF	
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/50R16 225/50R16		Nr.33	ABE	
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	195/55R16		Nr.33	ABE	
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	205/55R16 (Serie)		Nr.33	ABE	
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/50R16		Nr.33	ABE	
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	Nr.33		ABE		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 215/45R17 225/45R17		Nr.33	ABE	
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17		Nr.33	ABE	
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/45R17		Nr.33	ABE	
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	225/45R17	A,2,3,4	Nr.33	ABE	
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	205/45R18 215/40R18 225/40R18		Nr.33	ABE	
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18		(2,3,4 bei ET35) (A,2,3,4 bei ET38 +5 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	225/40R18		Nr.33	ABE	
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/35R18	A,2,3,4,5 (+1 bei ET35) - passt nicht bei ET45 A,1,2,3,4,5 - bei ET35/45 nur HA	Nr.33	TÜV	
8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	245/35R18	Nr.96	ABE					
8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...			Nr.33	TÜV				
8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	ABE				
8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	TÜV				
8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5	2 2,3,4 2,4 2,4		Nr.33	ABE				
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	215/40R18 225/40R18 245/35R18 HA 255/35R18 HA	Nr.33	TÜV					
8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	215/35R19 225/35R19	A,2,3,4	Nr.33	ABE				
Corolla Verso Typ R1 (Bj. 2004-2009) e11*2001/116*0222*...	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/55R16	ohne SKF ohne SKF (A,2 bei ET39) ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF	
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/50R16		Nr.33	ABE mit SKF	
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16 225/50R16		Nr.33	ABE mit SKF	
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/55R16	A,2 A,2 A,2,6 A,2,3,6	Nr.33	ABE	
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/50R16		Nr.33	ABE	
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/55R16		Nr.33	ABE	
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/50R16 235/50R16	ohne SKF A,2 ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE	
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 215/45R17 215/50R17 225/45R17		Nr.33	ABE mit SKF	
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17		Nr.33	ABE	
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	215/45R17	A,2 (+6 bei ET35) (A,2 bei ET35) A,2 (+6 bei ET35)	Nr.33	ABE	
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/50R17		Nr.33	ABE	
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	225/45R17 235/45R17		Nr.33	ABE	
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/40R18 215/45R18		Nr.33	ABE	

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Toyota											
Corolla Verso Typ R1 (Bj. 2004-2009) e11*2001/116*0222*...	5	114,3 NB 60,1						225/40R18			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/40R18	(2 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B8...	215/45R18	(2,6 bei ET35)	Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18	(A,2 bei ET35-40 + 6 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	235/40R18	A,2 (+6 bei ET35-40 + 3,4,5 bei ET35)	Nr.96	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/35R18	2,3,4,5,6 (passt nur bei ET35-40 + 1 bei ET35)	Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B8...			Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5			Nr.33	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B83-5			Nr.33	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18	2	Nr.33	TÜV
								235/40R18	2,6		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	235/35R19	2,6	Nr.33	TÜV
GT86 (ab Bj. 08/2012) Typ ZN, GC/GF e13*2007/46*1287*..., e13*2001/116*0026*05-...	5	100 NB 56,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/55R16 (Serie)		Nr.67	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	225/50R16	A,3,4,6	Nr.67	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.67	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/45R17 205/50R17 215/45R17 (Serie) 225/45R17	A,3,4 A,3,4 A,3,4	Nr.67	i.Vorb.
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/40R18 225/35R18 225/40R18		Nr.67	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5			Nr.67	i.Vorb.
IQ (ab Bj. 02/2009) Typ A/1, /-MS1 e6*2001/116*0119*..., e11*2007/46*0238*...	4	100 NB 54,1	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/65R15 (Serie)		Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	185/60R15	(A,2,4,6 bei ET37/38) - ohne SKF	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/55R15	A,2,3,4,6 - nicht ET45	Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	195/60R15	A,2,3,4,6 - nicht ET45	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	175/60R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	185/50R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	185/55R16 195/50R16 195/55R16	A,2,4,6 A,2,4,6	Nr.8	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	185/50R16 195/55R16 205/45R16	2,3,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.8	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/45R17 205/45R17		Nr.8	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/45R17 205/40R17 205/45R17	2,4,6 2,3,4,6 2,3,4,6	Nr.8	TÜV
Landcruiser Typ J12 e6*2001/116*0089*...	6	139,7 NB 106,1	8,5x18	20	Dynamite	13,15	DY85820X2...	235/65R18 255/60R18 265/60R18 285/55R18	(A,3,4 wenn Serie 225/70R17) (A,3,4 wenn Serie 225/70R17) (A,3,4 wenn Serie 225/70R17) (A,3,4 wenn Serie 225/70R17)	Serie	TÜV
Landcruiser V8 Typ J20 (ab Bj. 2008) e6*2001/116*0112*...	5	150 NB 110,1	8,5x18	52	Dynamite	12,14	DY85852X1...	285/60R18 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
Landcruiser 150 Typ J15T... (ab Bj.11/09) e6*2007/46*0001*, -0002*, e1*2007/46*0231*...	6	139,7 NB 106,1	8,5x18	20	Dynamite	13,15	DY85820X2...	265/60R18 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
MR2 (Bj. 2000-2005) Typ W3 e11*98/14*, e11*2001/116*0128*...	4	100 NB 54,1	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 VA 205/45R16 VA 215/40R16 215/45R16 225/40R16 HA	nur in Verbindung mit 215/40R16 nicht in Verbindung mit 215/40R16 3,4 3,4 - nur wenn bereits Serie 4	Nr.8	TÜV
Picnic Typ XM1 e11*93/81*0063*...	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B81-0	215/55R15		Nr.33	ABE
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545B8...	225/50R15	A,4	Nr.33	ABE
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545B8...			Nr.33	ABE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545B8...			Nr.33	ABE
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5			Nr.33	ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/50R16		Nr.33	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/50R16	A,7 - passt nicht bei ET45	Nr.33	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/50R16	3,4	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/50R16	2,3,4,7	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/45R16	3,4	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	235/40R17	2,3,4,7	Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...			Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.33	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	TÜV
Previa Typ CR ,R F510, e6*93/81*0030*...	5	114,3 NB 60,1	6,0x15	45	Grip *	16,18	GR60545B8...	195/70R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.33	ABE
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545B83-5	215/65R15		Nr.33	ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/60R16	1,3,4,6 - passt nur bei Typ CR	Nr.33	TÜV
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/55R16	1,3,4,6 - passt nur bei Typ CR	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	225/55R16	1,3,4,6	Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7			Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.33	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/50R17	3,4	Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/45R17	3,4	Nr.33	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...			Nr.33	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5			Nr.33	TÜV

Fzg.-Typ, Model Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Toyota											
Previa Typ R3 e6*98/14*, e6*2001/116*0069*...	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/55R16	passt nur wenn 15" Serie	Nr.33	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/60R16	nur wenn bereits Serie	Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	225/55R16	passt nicht bei ET50 - (A,7g bei ET45)	Nr.33	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/55R16		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/60R16	(A,7 wenn nicht bereits Serie)	Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	225/55R16		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	235/50R16	A,3	Nr.33	ABE
								235/55R16	A,2,3,11		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/45R17	(A,7 bei 16" Serie)	Nr.33	ABE
								225/50R17	(A,7 bei 15" Serie)		
								235/45R17	(A,1,2,3 +7 wenn 15" Serie bei ET38)		
Prius (Bj. 2003-2009) Typ HW2 e11*2001/116*0200*...	5	100 NB 54,1	7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/55R16		Nr.35	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5			Nr.35	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/55R16		Nr.35	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	195/60R16		Nr.35	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/45R17		Nr.35	TÜV
								215/45R17 (Serie)	2,3		
Prius Plus (ab 08/2012) Typ XW4(a), XW3(a) e11*2007/46*0157*..., e11*2001/116*0264*..., -Business -Comfort	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.33	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0	215/55R16	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16		Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	ABE
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745B8...	205/50R17		Nr.33	ABE
								205/55R17			
								215/50R17			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17	nur wenn 16" Serie	Nr.33	ABE
								205/55R17	nur wenn 16" Serie		
RAV4 (Bj. 2001-2006) Typ A2 e6*98/14*, e6*2001/116*0070*...	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	215/70R16	nur wenn bereits Serie und oKV	Nr.33	ABE
			6,5x16	45	Blizzard	19	BZ65645B81-0			Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...			Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	215/70R16	passt nur, wenn oKV	Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	235/60R16	A (3 bei ET38, 6 bei ET42) ohne SKF	Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...			Nr.33	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5			Nr.33	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	225/55R17	(nur wenn oKV)	Nr.33	ABE
								235/50R17	(A,3 wenn oKV)		
								235/55R17	(A,3 wenn oKV)		
								245/50R17	A,6 (+3,4 bei Fzg. oKV)		
mKV = mit serienmäßiger Kotflügelverbreiterung oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	5	114,3 NB 60,1	7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	225/55R17	(passt nur bei Fzg. oKV)	Nr.33	ABE/TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	235/50R17	(A,3 wenn oKV)	Nr.33	ABE/TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	235/55R17	(A,3 wenn oKV)	Nr.33	ABE/TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	245/50R17	A,6 (+3,4 bei Fzg. oKV)	Nr.33	ABE/TÜV
								255/50R17	A,6 (+3,4 bei Fzg. oKV)		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	235/45R18		Nr.33	TÜV
								235/50R18			
								245/45R18			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	235/45R18	(A,3 wenn oKV)	Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	235/50R18	(A,3 wenn oKV)	Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	245/45R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5	255/45R18	(A,3,4 wenn oKV)	Nr.33	ABE
RAV4 (Bj. 2001-2006) Typ A2 e6*98/14*, e6*2001/116*0070*...	5	114,3 NB 60,1	8,5x18	35	Dynamite	12	DY85835C63-1	235/45R18	(A,3 wenn oKV)	Nr.96	ABE
								235/50R18	A,6 (+3 wenn oKV)		
								245/45R18	(A,3,4 wenn oKV)		
								255/45R18	A,3,6 (+4 wenn oKV)		
			9,0x20	35	W10	3	W10-902035B81-0	245/35R20	6 (+3,4 wenn oKV)	Nr.33	TÜV

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!
Aktuelle Gutachten finden Sie unter www.ALUTEC.de

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Toyota											
Urban Cruiser Typ XP11 (ab 04/2009) e11*2001/116*0263* 2WD=Frontantrieb 4WD=Allradantrieb	5	100 NB 54,1						225/45R17 235/40R17	(A,2,6 bei 2WD) A,3,4 (+2,6,10 bei 2WD)		
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	(A,2 bei 2WD) A,3,4 (+2,10 bei 2WD) A,3,4 (+2,10 bei 2WD) A,3,4,5 (+2,10 bei 2WD) A,3,4,5 (+2,10 bei 2WD)	Nr.35	ABE/TÜV
Verso (ab Bj. 05/2009) Typ AR2, /-N, /-MS1 e11*2001/116*0350*00-05, e11*2007/46*0117*00-03, e11*2007/46*0234*... (Facelift 2013)	5	114,3 NB 60,1	6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639B81-0	205/60R16 (Serie)		Nr.33	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639B8...	215/55R16 215/60R16 225/55R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B8...	205/60R16 (Serie)		Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16	GR70638B82-7	215/55R16	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B8...	215/60R16	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B83-5	225/55R16 235/50R16	ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B8...	205/50R17 205/55R17 215/50R17 215/55R17 (Serie) 225/45R17 225/50R17 235/50R17	ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B81-0	205/50R17		Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B8...	205/55R17		Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B8...	215/50R17	ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B83-5	215/55R17 (Serie) 225/45R17 225/50R17 235/45R17 235/50R17 245/45R17	ohne SKF ohne SKF A,3 ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B8...	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/45R18	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.33	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B8...	215/45R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Grip	16,18	GR80835B8...	225/40R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840C6...	225/45R18		Nr.96	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B8...	235/40R18		Nr.33	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B83-5	235/45R18 245/40R18		Nr.33	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B8...	225/40R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18	A,3 - passt nur bei ET35	Nr.33	ABE
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B8...	225/40R19 235/35R19	nur 97+108KW	Nr.33	ABE
Yaris (Bj. 1999-2005) Yaris Verso Typ P1, P1F, P1TMG, P2 e6*98/14*0064*..., e2*98/14*, e2*2001/116*0248*..., e1*2001/116*0270*..., e6*98/14*0066*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	155/70R14	(passt nicht bei Verso) - nicht Blizzard	Nr.8	ABE
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	165/65R14	(passt nicht bei Verso)	Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/60R14	(passt nicht bei Verso)	Nr.8	ABE
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	175/65R14 185/60R14	(A,5 bei ET35 -Verso ohne Auflagen) (A,2,5 bei P1+P1F) - passt nicht bei ET43	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/55R15	(A,1,2 bei Typ P1,P1F,P1TMG)	Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	195/45R15	passt nicht bei Typ P2 und nur 48-64KW	Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/50R15	A,2 (+1 bei Typ P1,P1F,P1TMG)	Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/45R16	(A,5 bei Typ P1,P1F,P1TMG)	Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.8	ABE
Yaris (Bj. 2006-2011) Typ XP9,XP9F e11*2001/116*0248*..., -0249*...	4	100 NB 54,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	205/45R16	1,2,3,4		
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	165/70R14		Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/65R14	ohne SKF bei ET35	Nr.8	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/60R14 185/65R14 195/60R14	ohne SKF ohne SKF ohne SKF - passt nicht bei ET43	Nr.8	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	185/60R15	(Yaris TS mit SKF)	Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	195/55R15	51-74KW nicht ET45	Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	205/50R15	A,2,3,4,6 (passt nur bei TS) - nicht ET45	Nr.8	ABE
			6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.8	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16		Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	185/55R16	nur 98KW	Nr.8	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/45R16 195/50R16 195/55R16 205/50R16	nur 51-74KW nur 98KW nur 98KW	Nr.8	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 195/50R16 205/45R16 215/40R16 HA	2,6 2,6 2,3,6 2,3,4,6	Nr.8	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17		Nr.8	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17 195/45R17 205/40R17	nur 98KW	Nr.8	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Toyota											
Yaris (Bj. 2006-2011) Typ XP9,XP9F e11*2001/116*0248*..., -0249*...	4	100 NB 54,1						205/45R17 215/40R17	nur 98KW A,2,3,4,6 - nur 98KW		
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	205/35R18 205/40R18 215/35R18	2,3,4,6 - nur 98KW 2,3,4,6 - nur 98KW 2,3,4,6 - nur 98KW	Nr.8	TÜV
Yaris (ab Bj. 10/2011) Typ XP13M(a), Typ XP13N(a) e11*2007/46*0152*..., e11*2007/46*0153*...	4	100 NB 54,1	5,5x14 5,5x14 5,5x14 5,5x14	35 43 35 43	Blizzard Blizzard Grip Grip	19 19 16,18 16,18	BZ55435A21-0 BZ55443A21-0 GR55435A2... GR55443A2...	175/65R14 (Serie) 175/70R14 (Serie) 185/65R14	nur 51KW - nicht Yaris Club nicht Yaris Club nicht Yaris Club	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	i.Vorb. i.Vorb. i.Vorb. ABE
☺ = Hybrid aktualisiert		☺	6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	175/60R15		Nr.8	ABE
		☺	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545A21-0	175/65R15 (Serie)		Nr.8	ABE
		☺	6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	185/55R15	A,2	Nr.8	ABE
		☺	6,0x15	45	Burnside	5,7	BU60545A2...	185/60R15 (Serie)	A,2	Nr.8	ABE
		☺	6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	195/55R15	A,2 - passt nicht bei ET45	Nr.8	ABE
		☺	6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	205/50R15 HA	A,2 (+4,6,10 bei ET38)	Nr.8	ABE
		☺	6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.8	ABE
		☺	6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16		Nr.8	ABE
		☺	6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	185/55R16		Nr.8	ABE
		☺	6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/45R16		Nr.8	ABE
		☺	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16 (Serie) 205/45R16 215/45R16 HA	A,2 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,4,6 - nicht Hybrid	Nr.8	TÜV
		☺	6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17 195/45R17		Nr.8	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17 195/45R17 215/35R17	2 2 2,3,4,6,10	Nr.8	TÜV
Yaris Club (ab 10/2011) Typ XP13M(a) e11*2007/46*0152*...	4	100☺ NB 54,1☺	6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	37 45 38 45 38 38 38	Blizzard Blizzard Burnside Burnside Grip Poison Shark	19 19 5,7 5,7 16,18 8,9,10 11	BZ60537A21-0 BZ60545A21-0 BU60538A2... BU60545A2... GR60538A2... PN60538A2... SH60538A23-5	175/60R15 175/65R15 (Serie) 185/55R15 185/60R15 (Serie) 195/55R15 205/50R15 205/55R15	(A,2 bei ET38) ohne SKF (A,2 bei ET38) ohne SKF (A,2 bei ET38) ohne SKF A,2 (+3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF A,2 (+3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8 Nr.8	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF
☺ = Hybrid ergänzt		☺	6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16		Nr.8	ABE
		☺	6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	185/55R16		Nr.8	ABE
		☺	6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5	195/45R16		Nr.8	ABE
		☺	7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/50R16 (Serie) 195/45R16 195/50R16 (Serie) 205/45R16 215/45R16	A,2 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,4,6 - nicht Hybrid	Nr.8	TÜV
		☺	6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17 195/45R17		Nr.8	ABE
			7,0x17	40	Shark	11	SH70740A23-5	195/40R17 195/45R17 205/40R17 215/35R17 215/40R17	2 2 2 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10	Nr.8	TÜV
		☺	7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840A2...	215/35R18	2,3,4,6,10	Nr.8	TÜV
Verso-S (ab Bj. 03/2011) Typ XP12(a) e11*2007/46*0020*...	5	100 NB 54,1	7,0x16 7,0x16	38 38	Poison Shark	8,9,10 11	PN70638B3... SH70638B33-5	195/55R16 205/50R16 205/55R16 225/45R16	2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10	Nr.35 Nr.35	TÜV TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/45R17 215/40R17 215/45R17	2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10	Nr.35	TÜV
			7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	205/45R17 215/40R17	2,3,4,6 1,2,3,4,6,10	Nr.35	TÜV
								215/45R17	1,2,3,4,6,10		
Volvo											
C30 (Bj. 2006-2012) (Facelift 10/2009)	5	108 NB 63,4	6,5x16 6,5x16	50 50	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65650F51-0 GR65650F5...	195/60R16 (Serie) 205/55R16 (Serie)		Nr.64a Nr.64a	ABE mit SKF ABE mit SKF
Typ M, M-2D e4*2001/116*0076*..., e11*2001/116*0427*...								225/50R16 HA	ohne SKF		
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	195/60R16 (Serie)		Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	205/55R16 (Serie)	ohne SKF	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	215/50R16	A,5 ohne SKF - nicht ET50	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	225/50R16 HA	A,2,4,6 ohne SKF - nicht ET50	Nr.105	ABE mit SKF
			7,0x16	50	Xplosive	22	EX70650F91-0			Serie	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 (Serie) 215/45R17 225/45R17		Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17 (Serie)		Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17		Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/45R17		Nr.105	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.105	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/35R18 225/40R18	A,5,7 A,5 A,2,8	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/40R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	215/45R18	A,2,7,8	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	225/35R18	A,2,5	Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	225/40R18	A,2,8	Nr.105	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volvo											
S40 / V50 Typ M -Limousine -Kombi (ab Bj. 04/2004) e4*2001/116*0076*...	5	108 NB 63,4	6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650F51-0	195/60R16 (Serie)	A,2,6 - ohne SKF	Nr.64a	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650F5...	205/55R16 (Serie)		Nr.64a	ABE mit SKF
								225/50R16 HA			
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	195/60R16 (Serie)	A,6 A,2,6,8 A,2,6 (+4 bei ET50)	Nr.105	ABE
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	205/55R16 (Serie)		Nr.105	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	215/50R16		Nr.105	ABE
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	225/50R16 HA		Nr.105	ABE
			7,0x16	50	Xplosive	22	EX70650F91-0		Serie		ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 (Serie)		Nr.105	TÜV
								215/45R17	2,6 6 2,6		
								225/45R17			
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17 (Serie)	2,6 6 2,6	Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17		Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/45R17		Nr.105	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.105	TÜV
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	215/40R18	6 2,5,6,7 2,5,6 2,6,8	Nr.105	TÜV
								215/45R18			
								225/35R18			
								225/40R18			
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/40R18	2,6 2,5,6,7 (nur wenn bereits Serie)	Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	215/45R18		Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	225/35R18		Nr.105	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	225/40R18		Nr.105	TÜV
C70 Typ M -Cabrio (ab 05/2006) e4*2001/116*0076*08-...	5	108 NB 63,4	7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	215/45R18		Nr.105	ABE
								225/40R18			
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/45R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/40R18		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/40R18 (Serie)		Nr.105	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	245/35R18		Nr.105	ABE
								A,6			
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/55R16		Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	215/55R16		Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	225/50R16		Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17		Nr.77	ABE
								215/45R17	A,5 A,5 A,3,4,5 (+8 bei Serie 235/45,235/50R17,235/40R18)		
								225/45R17			
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17		Nr.77	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/45R17		Nr.77	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/45R17		Nr.77	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	235/45R17		Nr.77	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/40R18	3,4,5 - bis 191KW 3,4,5,7 (auch S60R ohne Auflagen mit ABE)	Nr.77	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	235/40R18		Nr.77	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...			Nr.77	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.77	TÜV
S60 / V60 Typ R, H e9*98/14*, e9*2001/116*0036, -0044*...	5	108 NB 65,1	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/55R16 (Serie)	ECE nur bis 149KW nur bis 149KW	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	205/60R16		Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	215/55R16 (Serie)		Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	225/50R16	ECE 84-224KW 84-224KW - ohne SKF	Nr.75a	ABE mit SKF
			7,0x16	50	Xplosive	22	EX70650F81-0	235/50R16		Nr.75a	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17	A,10 - 84-224KW - ohne SKF	Serie	ABE / ECE
								205/55R17			
								215/50R17 (Serie)			
								225/45R17	(nur 84-149KW) (nur 84-149KW) ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/50R17		Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	205/55R17		Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	215/50R17 (Serie)		Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	225/45R17		Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	55	Xplosive	22	EX75755F81-0	235/45R17 (Serie)		Serie	ABE / ECE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	205/45R18	(nur 84-149KW)	Nr.75b	ABE
								215/45R18			
								225/40R18	A,6 A,2,3,4,6 A,2,3,4,6	Nr.75b	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/45R18		Nr.75b	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/40R18		Nr.75b	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/40R18 (Serie)		Nr.75b	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	245/35R18		Nr.75b	ABE
								245/40R18			
S80, S80 BiFuel Typ T, K (Bj.1998-2006) (Facelift 2003) e9*96/79*, e9*98/14*, e9*2001/116*0028, -0043*...	5	108 NB 65,1	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/60R16	nur bis 125KW >166-200KW nur M&S - ohne SKF bis 200KW - ohne SKF	Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	215/55R16		Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	225/55R16		Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	215/50R17		Nr.77	ABE
								225/50R17	>166-200KW nur M&S)		
								235/45R17			
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	215/50R17		Nr.77	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	225/50R17		Nr.77	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	235/50R17		Nr.77	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.77	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	215/45R18		Nr.77	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	225/40R18		Nr.77	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	235/40R18		Nr.77	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.77	ABE
S80 (ab Bj. 2006) Typ A, A-2D -Limousine e9*2001/116*0057*..., e1*2001/116*0504*...	5	108 NB 63,4	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/60R16 M&S	ECE (80-177KW) nur wenn bereits als Serie (80-177KW)	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	215/55R16 M&S		Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	225/55R16 (Serie)		Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	235/50R16	ECE (80-224KW) - ohne SKF bei ET48 (80-224KW) - ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	50	Xplosive	22	EX70650F81-0			Serie	ABE / ECE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	205/50R17 M&S	(nur 80-177KW) (nur 80-177KW) (80-232KW) ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
								215/50R17 M&S			
								225/50R17 (Serie)			
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/55R17 M&S	(nur 80-177KW) (nur 80-177KW) - ohne SKF ECE (80-232KW) - ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/50R17 M&S		Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/50R17 (Serie)		Nr.75b	ABE mit SKF

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volvo											
V70 (ab Bj. 09/2007) Typ B, B-2D, B-N2D, B-N2E -Kombi e9*2001/116*0065*..., e1*2001/116*0505*..., e1*2007/46*0495*..., e13*2007/46*1203*...	5	108 NB 63,4	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	205/55R17	(nur 80-177KW)	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	215/50R17	(nur 80-177KW) ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	225/50R17 (Serie)	ECE ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	235/45R17	ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	55	Xplosive	22	EX75755F81-0			Serie	ABE / ECE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	225/45R18		Nr.75b	ABE mit SKF
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/45R18		Nr.75b	ABE
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	235/40R18		Nr.75b	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	245/40R18 (Serie)		Nr.75b	ABE
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.75b	ABE
XC60 (ab Bj. 11/2008) Typ D, D-2D, D-N2D, D-N2E e9*2001/116*0068*..., e1*2001/116*0507*..., e1*2007/46*0339*..., e1*2007/46*1213*...	5	108 NB 63,4	7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	235/65R17 (Serie)	ECE	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	255/55R17	(A,3,4 bei ET47) ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	255/60R17	(A,3,4 bei ET47) ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5			Nr.75b	ABE mit SKF
			7,5x17	55	Xplosive	22	EX75755F81-0			Serie	ABE / ECE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	235/60R18 (Serie)		Nr.75b	TÜV
								255/50R18		3,4	
								255/55R18		3,4	
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	235/60R18 (Serie)		Nr.75b	TÜV
			8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	255/50R18		Nr.75b	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	255/55R18		Nr.75b	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5			Nr.75b	TÜV
			9,0x20	43	W10	3	W10-902043B51-0	235/45R20		Nr.75b	TÜV
					245/45R20		3,4				
					255/40R20		3,4				
					255/45R20		3,4				
XC70, V70 XC Typ S -Cross Country e4*98/14*, e4*2001/116*0040*...	5	108 NB 65,1	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	205/55R16 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	215/65R16	SKF nur mit Fahrzeugherstellerfreigabe	Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...			Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5			Nr.77	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	215/60R17		Nr.77	ABE
						225/55R17	A,5,6				
XC70 (ab Bj. 09/2007) Typ B, B-2D, B-N2D B-N2E e9*2001/116*0065*..., e1*2001/116*0505*..., e1*2007/46*0495*..., e13*2007/46*1203*...	5	108 NB 63,4	7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B5...	215/65R16 (Serie)	ECE	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16,18	GR70648B5...	225/60R16	ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648B5...	235/60R16	ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B53-5	245/55R16	A,3 ohne SKF	Nr.75b	ABE mit SKF
			7,0x16	50	Xplosive	22	EX70650F81-0			Serie	ABE / ECE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B5...	215/60R17		Nr.75b	ABE mit SKF
								225/55R17	ohne SKF		
								235/55R17 (Serie)	ohne SKF		
								245/50R17	A,3 ohne SKF		
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B51-0	215/60R17		Nr.75b	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B5...	225/55R17		Nr.75b	ABE
			7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	235/55R17 (Serie)	(A,3 bei ET47)	Nr.75b	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B53-5	245/50R17	A,3 - nicht ET55	Nr.75b	ABE
			7,5x17	55	Xplosive	22	EX75755F81-0	255/50R17	A,2,3,4,6 - nicht ET55	Serie	ABE / ECE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B5...	215/55R18		Nr.75b	ABE
								225/50R18			
								235/50R18 (Serie)	A,3		
								245/45R18			
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B5...	225/50R18		Nr.75b	TÜV
8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	235/50R18 (Serie)		Nr.75b	TÜV			
8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B5...	245/45R18		Nr.75b	TÜV			
8,0x18	45	Shark	11	SH80845B53-5	255/45R18		Nr.75b	TÜV			
9,0x20	43	W10	3	W10-902043B51-0	245/35R20		Nr.75b	TÜV			
					255/35R20		2,3,4,6				
XC90 (ab Bj. 2002) Typ C, C-2D e9*2001/116*0046*..., e1*2001/116*0506*...	5	108 NB 67,1	7,5x17	47	Grip	16,18	GR75747B5...	235/65R17 (Serie)		Nr.115	ABE mit SKF
								255/55R17	A,3,4 ohne SKF		
								255/60R17	A,3,4,6 ohne SKF		
8,0x18	45	Grip	16,18	GR80845B5...	235/60R18 (Serie)		Nr.115	ABE mit SKF			
9,0x20	43	W10	3	W10-902043B51-0	265/45R20		Nr.115	TÜV			
						275/45R20		2,3,4,6			
Volkswagen											
Amarok (ab Bj. 10/2010) Typ 2H, 2HS2 -Pick Up e1*2007/46*0356*..., e1*2007/46*0750*... Radlast beachten → nicht Heavy Duty Version oKV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	5	120 NB 65,1	7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755U4...	245/65R17	max. 1790kg Achslast	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852U4...	245/60R18	(A,3,4 wenn oKV)	Serie	ABE mit SKF
								255/55R18	(A,3,4 wenn oKV) ohne SKF		
								255/60R18	(A,3,4 wenn oKV) ohne SKF		
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V1...	245/60R18		Serie	i.Vorb.
						255/55R18					
						255/60R18					
9,0x20	43	W10	3	W10-902043V11-0	255/45R20		Serie	ABE/TÜV			
						255/50R20	(A,3,4 wenn oKV)				
						265/45R20	(A,3,4 wenn oKV)				
						265/50R20	A,4,7				
						275/45R20	(A,3,4 wenn oKV)				
Beetle (Bj. 1998-2011) Typ 9C, 1Y -Coupé -Cabrio (ab Bj. 02/2003) e1*97/27*, e1*98/14*, e1*2001/116*0106*..., e1*2001/116*0205*...	5	100 NB 57,1	6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	195/65R15 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	205/60R15	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	205/50R16	nur bis 110KW	Serie	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	205/55R16 (Serie)	bis 125KW	Serie	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	205/50R16	3,5 (passt bis 110KW)	Serie	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/55R16 (Serie)	3,5 (passt bis 125KW)	Nr.37	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5			Nr.37	TÜV
			6,5x17	38	Monstr	1,2	MN65738V7...	205/45R17		Serie	TÜV
								205/50R17		2,3,4,5,6	
								215/45R17		2,3,4,5,6	
7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/45R17		Nr.37	TÜV			
					205/50R17		2,3,4,5,6				
					215/45R17		2,3,4,5,6				
					225/45R17		2,3,4,5,6,8				

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Beetle (Bj. 1998-2011) Typ 9C, 1Y -Coupé -Cabrio (ab Bj. 02/2003) e1*97/27*, e1*98/14*, e1*2001/116*0106*... e1*2001/116*0205*...	5	100 NB 57,1	7,5x17	35	Burnside Shark	4,6 11	BU75735V7... SH75735B33-5	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17 HA	3 2,3,5,6 2,3,5,6 2,3,4,5,6,8 2,4,6	Serie Nr.37	TÜV TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/40R18 225/40R18	3,5,8 1,2,3,4,6,8	Nr.37	TÜV
			8,0x18	35	Poison Shark	8,9,10 11	PN80835V7... SH80835B33-5	215/40R18 225/35R18 225/40R18	2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6	Serie Nr.37	TÜV TÜV
Beetle Typ 16 -Coupé (ab Bj. 10/2011) -Cabrio (ab Bj. 03/2013) e1*2007/46*0539*... x = Cabrio aktualisiert # = Beetle GSR aktualisiert	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	205/60R16	nur wenn bereits Serie (3 bei ET33)	Serie	TÜV
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	215/60R16 (Serie)	(3 bei ET33)	Serie	ABE mit SKF
			x 6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	225/55R16	(3,4,10 bei ET33) ohne SKF	Serie	TÜV
			x 6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	225/60R16	(3,4,10 bei ET33) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			x 6,5x16	33	Plix	20	PL65633V21			Serie	TÜV
			x 6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/60R16	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/60R16 (Serie)		Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/55R16	(A,3 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	225/60R16	(A,3 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	245/50R16	A,1,3,4,10 - passt nur bei ET38	Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...	245/55R16	A,1,3,4,10 - passt nur bei ET38	Serie	ABE
			x 7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE
			x 7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE
			x 7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	215/60R16 (Serie) 225/55R16 225/60R16 245/50R16 245/55R16	3 3,4,5 3,4,5 1,3,4,10 1,3,4,10	Serie + Z66	TÜV
			x 6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	215/50R17 215/55R17 (Serie) 225/50R17		Serie	ABE
			x 7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/50R17		Nr.45	ABE
			x 7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/55R17 (Serie) 225/50R17 235/50R17	(A,3 bei ET38) (A,3,4,10 bei ET38)	Nr.45 Nr.45	ABE ABE
			x 7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/50R17	(3,4 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			x 7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/55R17 (Serie)	(3,4 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/50R17	(3,4 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	(3,4 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	235/50R17	(3,4,10 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			x 7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	245/45R17	(3,4,10 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			x 7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			x 7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18 (Serie)	ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	215/50R18	(A,3,4,10 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/45R18	(A,3,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/40R18	(A,3,4,10 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	235/45R18 (Serie)	(A,3,4,10 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	245/40R18	(A,1,3,4,10 bei ET35)	Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5	245/45R18	(A,1,3,4,10 bei ET35)	Nr.45	i.Vorb.
			x 8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/45R18 235/40R18 235/45R18 (Serie) 245/40R18 245/45R18 255/40R18	3 3 3 1,3,4,10 1,3,4,10 1,3,4,10	Nr.45	TÜV
			x 8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/40R19 235/35R19 235/40R19 (Serie) 245/35R19 255/35R19	3,4 3,4 3,4 1,3,4,10 1,3,4,10	Nr.45	TÜV
Caddy, Caddy Maxi Typ 2K, 2KN e1*2001/116*0252*... e1*2007/46*0217*... L320 Fortsetzung siehe nächste Seite	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)	ECE	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15	A,3,4 - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...	215/60R15	A,3,4 - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	47	Plix	20	PL60543V21			Serie	ECE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	(3,4 bei ET42/46)	Serie	TÜV
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	215/55R16	3,4 - passt nicht bei ET50	Serie	ABE
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	TÜV
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	TÜV
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	3,4	Nr.45	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16	3,4	Nr.45	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie)	3,4 3,4	Serie + Z66	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 215/45R17 225/45R17	3,4 Radlast beachten 3,4 Radlast beachten 3,4 Radlast beachten	Serie	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 215/45R17 225/45R17	3,4 3,4 3,4	Nr.45	TÜV
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	3,4	Nr.45	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/45R17	3,4	Nr.45	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Caddy, Caddy Maxi Typ 2K, 2KN e1*2001/116*0252*..., e1*2007/46*0217*..., L320	5	112 NB 57,1	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	225/45R17	3,4	Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18	3,4	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
EOS (ab 05/2006) Typ 1F e1*2001/116*0349*... inkl. Facelift 2011	5	112 NB 57,1	8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE (4 bei ET33)	Serie	TÜV
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	215/55R16	(4,6 bei ET33)	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	225/50R16	A,4 (+3,6 bei ET33) - ohne SKF	Serie	TÜV
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Plix	20	PL65633V21			Serie	TÜV
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16		Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16	(A,4,6 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	A,3,4,6 - passt nur bei ET38	Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Serie	ABE
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Nr.45	ABE
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 215/55R16 225/50R16 245/45R16	4,6 3,4,6 3,4,6 3,4,6	Serie + Z66	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	215/45R17 215/50R17 225/45R17		Serie	ABE
			7,0x17	49	Plix	20	PL70749V21	205/50R17 M&S	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/45R17	(184KW nur M&S)	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/50R17 225/45R17 235/45R17	(A,4,6 bei ET38) ohne SKF (184KW nur M&S) ohne SKF (184KW nur M&S) (A,4,6 bei ET38) ohne SKF (184KW nur M&S)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	(A,4,6 bei ET35/38) >147-191KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	>147-191KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/50R17	(A,3,4,6 bei ET35/38) >147-191KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	225/45R17	(A,4,6 bei ET35/38) >147-191KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	235/45R17	(A,3,4,6 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/45R18 225/40R18	nur 85-184KW 85-191KW (>184-KW nur M&S) 85-191KW (>184KW nur M&S)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18	(4 bei ET40 +6 bei ET35) >147-184KW nur M&S	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	(4,6 bei ET40 +3 bei ET35) >147-184KW nur M&S	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/40R18	(3,4,6 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/35R18	(3,4,6 - passt nur bei ET40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 235/40R18 245/35R18	4,6 >147-184KW nur M&S 3,4,6 3,4,6,11	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/35R19 235/35R19 245/30R19 255/30R19 HA	(4,6 bei ET40, +3 bei ET35) - nur 85-184KW A,4,6 (+1,3 bei ET35/40) - 85-191KW 3,4,6 - passt nur bei ET40 4,6 - passt nur bei ET35	Nr.45	TÜV
Fox (ab 04/2005) Typ 5Z e1*2001/116*0301*...	5	100 NB 57,1	5,5x14	40	Grip	16,18	GR55440V7...	165/70R14 (Serie) 175/75R14 185/60R14 (Serie) 185/65R14	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	185/55R15		Serie	ABE
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	195/50R15	(A,3,4 bei ET38)	Serie	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	195/55R15 (Serie)	(A,3,4 bei ET38)	Serie	ABE
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...	205/50R15	A,3,4	Serie	ABE
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5			Serie	ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	185/50R16	Freigabe nur bei Blizzard	Serie	ABE
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	195/45R16 205/45R16		Serie	ABE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	195/45R16	3,4	Serie	TÜV
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	205/45R16	3,4	Nr.37	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B33-5	215/40R16 215/45R16	3,4 3,4,6	Nr.37	TÜV
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	195/40R17 205/40R17 215/35R17	3,4 3,4 3,4	Nr.37	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735V7...	205/40R17	3,4	Serie	TÜV
Golf IV / Bora Typ 1J (Bj.1997-2003) -Fließheck -Limousine -Variant e1*96/79*, e1*98/14*, e1*2001/116*0071*... Fortsetzung siehe nächste Seite	5	100 NB 57,1	7,5x17	35	Shark	11	SH75735B33-5	215/35R17 225/35R17 HA	3,4,6 4,6	Nr.37	TÜV
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	205/35R18 215/35R18	3,4,6 3,4,6,7	Nr.37	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	215/35R18	1,3,4,5,6,7	Serie	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5			Nr.37	TÜV
			6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	195/65R15	ohne SKF, passt nur bei ET38	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	205/60R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...			Serie	ABE
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5			Serie	ABE
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	205/50R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	205/55R16 215/50R16 225/50R16 HA	ohne SKF A,4,6 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release			
Volkswagen														
Golf IV / Bora Typ 1J (Bj.1997-2003) -Fließheck -Limousine -Variant e1*96/79*, e1*98/14*, e1*2001/116*0071*...	5	100 NB 57,1	7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/50R16	passt nur bis 110KW	Serie Nr.37	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF			
			7,0x16	38	Poison Shark	8,9,10 11	PN70638B3-5	205/55R16 225/45R16 225/50R16 HA	A,3,4, ohne SKF A,4,6 ohne SKF					
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17	nur bis 110KW A,8 bei 50-150KW - 177KW nur M&S nur 50-150KW (A,6,8 wenn nicht Serie)	Nr.37	ABE			
			7,5x17 7,5x17	35 35	Burnside Shark	4,6 11	BU75735V7... SH75735B33-5	205/45R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17 235/40R17	(passt nur bis 110KW) (177KW nur als M&S) A,3,4 (nur bis 150KW) A,3,4,5,6 (auch 177KW) A,3,4,5,6,10 (auch 177KW)	Serie Nr.37	ABE ABE			
			7,5x18	40	Monstr	1,2	MN75840B3...	215/40R18 225/40R18	8 3,4,6,8	Nr.37	TÜV			
			8,0x18 8,0x18	35 35	Poison Shark	8,9,10 11	PN80835V7... SH80835B33-5	215/40R18 225/35R18 225/40R18 245/35R18 HA	3,4,6 (bis 150KW) 3,4,6 (bis 150KW) 3,4,6,8 (bis 177KW) 4,6 (bis 177KW)	Serie Nr.37	TÜV TÜV			
Golf V (Bj.10/2003-2008) Typ 1K e1*2001/116*0242*00-24 -Fließheck	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)	ECE	Nr.45 Serie Serie Serie Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ECE ABE mit SKF ABE mit SKF			
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15 (Serie)	ECE (ET45/47 ohne SKF)					
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...							
			6,0x15	47	Plix	20	PL60543V21							
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...							
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5							
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE (3 bei ET42)	Serie Serie Serie Serie Serie Serie	TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF ECE			
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	225/50R16	A,3 bei Verwendung an der VA - ohne SKF					
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...							
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...							
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21							
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21							
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21							
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	(3 bei ET38)	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Serie Nr.45 Nr.45	TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV			
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	225/50R16	A,3 (+4,6 bei ET38)					
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...							
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7							
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...							
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...							
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5							
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5							
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0							
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie)	3,4	Serie + Z66	TÜV			
							225/50R16	1,3,4,6						
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17		Serie	ABE			
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70735B7...	205/50R17 215/45R17 225/45R17	3 (>147-184KW nur M&S) 3 (>147-184KW nur M&S) 3	Nr.45	TÜV			
			7,0x17	49	Plix	20	PL70749V21	205/50R17		Serie Nr.45	ABE ABE			
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/45R17 225/45R17						
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	A,3 (+4,6 bei ET35/38) 184KW-M&S - ohne SKF	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF			
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(A,3,4 bei ET35/38) >169-184KW nur M&S					
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	A,3 (+4,6 bei ET35/38) ohne SKF					
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...		bei Grip ET48 Auflage B43 beachten					
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...		(=nicht BremsscheibenØ 260 an Achse 2)					
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...							
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45 Nr.45	TÜV TÜV			
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5							
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	3 3 3	Nr.45	TÜV			
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	3 bei ET40/45 (+4,6 bei ET35) 55-169KW	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV			
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/35R18	3 (+4 bei ET40 +6 bei ET35) 55-169KW					
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18	3 (+4 bei ET40 +1,6 bei ET35) - auch R32					
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...							
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...							
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5							
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5							
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	3,4 - nur 55-169KW 3,4,6 - nur 55-169KW 3,4,6 - 55-184KW	Nr.45	TÜV			
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19 225/35R19 235/35R19	3,4,6 - nur 55-125KW 1,3,4,5,6 1,3,4,5,6,7	Nr.45	TÜV			
Golf Plus (ab 02/2005) Typ 1KP e1*2001/116*0304*...., e1*2007/46*0491*...	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)	ECE	Nr.45 Serie Serie Serie Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF ECE ABE mit SKF ABE mit SKF			
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15 (Serie)	ECE (ET45/47 ohne SKF)					
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...							
			6,0x15	47	Plix	20	PL60543V21							
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...							
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5							
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16	ECE	Serie Serie Serie Serie Serie Serie	ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF ABE ABE mit SKF ECE			
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	225/50R16	(A,1,3,4,5,6 bei ET42) ohne SKF					
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...							
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...							
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21							
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21							
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21							
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16	(3,5,6 bei ET38)	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Serie	TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF TÜV ABE mit SKF			
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	225/50R16	A,3,6 (+1,4,5 bei ET38) ohne SKF					
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...							
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7							
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...							
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...							

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Golf Plus (ab 02/2005) Typ 1KP e1*2001/116*0304*..., e1*2007/46*0491*...	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 225/50R16	3,4,5,6 1,3,4,5,6	Serie + Z66	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17		Serie	ABE
			7,0x17	49	Plix	20	PL70749V21	205/50R17	(3,4,5,6 bei ET38)	Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/45R17	(3,4,6 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17	(3,4,5,6 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	(A,3,4,5,6 bei ET35/38 +1 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(A,3,4,5,6 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	(A,3,4,5,6 bei ET35/38 +1 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...		bei Grip ET48 Auflage B43 beachten (=nicht BremsscheibenØ 260 an Achse 2)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	(3,4,5,6 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/35R18	A,3,4 (+5,6 bei ET35/40) - nur 55-85KW	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18	(A,3,4,5,6 bei ET40/45, +1 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	1,3,4,5,6 - 55-125KW 1,3,4,5,6 - nur 55-85KW 1,3,4,5,6 - 55-125KW	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19 225/35R19	1,3,4,5,6 - nur 55-85KW 1,3,4,5,6 - 55-125KW	Nr.45	TÜV
							235/35R19	1,3,4,5,6,7 (55-125KW)			
Jetta (2005-2011) Golf Variant (2007-2009) Typ 1KM e1*2001/116*0328*00-14	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15	ECE	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15	ECE ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	47	Plix	20	PL60543V21			Serie	ECE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16	ECE (3,4,6 bei ET42)	Serie	TÜV
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	225/50R16	A,3,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	TÜV
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16	(3,5,6 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	225/50R16	A,3,4,6 (+1,5 bei ET38) - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 225/50R16	1,3,4,5,6 1,3,4,5,6	Serie + Z66	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17		Serie	ABE
			7,0x17	49	Plix	20	PL70749V21	205/50R17	(3,4,5,6 bei ET38)	Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/45R17	(3,4,6 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17	(3,4,5,6 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	A,3,6 (+4,5 bei ET35/38 +1 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(3,4,5,6 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	A,3,4,6 (+5 bei ET35/38 +1 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	3,4,6 bei ET40/45 (+1,5 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/35R18	3,4,6,5 bei ET40/45, (+1 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18	3,4,5,6 (+1 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/35R18 225/40R18	1,3,4,5,6 1,3,4,5,6 1,3,4,5,6	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19 225/35R19	1,3,4,5,6 - nur 59-110KW 1,3,4,5,6 - 59-147KW	Nr.45	TÜV
							235/35R19	1,3,4,5,6,7 - 59-147KW			

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Golf VI Typ 1K, 1KM e1*2001/116*0242*25-..., e1*2001/116*0328*..., e1*2007/46*0490*..., e1*2007/46*0492*... -Fließheck (2008-2012) -Variant (2009-2013) -Cabrio (ab 07/2011)	5	112 NB57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)	ECE	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15 (Serie)	ECE	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	47	Plix	20	PL60543V21			Serie	ECE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE	Serie	ABE
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	215/50R16	(A,3,4 bei ET42) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	215/55R16	(A,3,4 bei ET42) - ohne SKF	Serie	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...	225/50R16	(A,3,4,5,6 bei ET42) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	(2,3,4,5 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/50R16	(2,3,4,5 bei ET38) - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16	(2,3,4,5 bei ET38) - ohne SKF	Nr.45	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70648B72-7	225/50R16	A,3,4 (+2,5 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie)	3,4,5,6,10	Serie + Z66	TÜV
								215/50R16	2,3,4,5,6,10		
								215/55R16	2,3,4,5,6,10		
								225/50R16	2,3,4,5,6,10		
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	49	Plix	20	PL70749V21	205/50R17 (Serie)	(2,3,4,5 bei ET38)	Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/45R17	(3,4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17 (Serie)	(2,3,4,5 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	(2,3,4,5 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(2,3,4,5 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17 (Serie)	(2,3,4,5 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	A,3,4 (+2,5 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...		bei Grip ET48 Auflage B43 beachten	Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...		(=nicht BremsscheibenØ 260 an Achse 2)	Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18		Nr.45	ABE
								215/40R18			
								225/35R18	A,3,4 - nicht Typ R		
								225/40R18	A,3,4		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	3,4 (+2,5 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/35R18	3,4 (+2,5 bei ET35/40) - nicht Typ R	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18 (Serie)	3,4 (+2,5 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/35R18	2,3,4,5	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	235/40R18	2,3,4,5	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18	3,4,5,6	Nr.45	TÜV
								225/35R18	3,4,5,6		
								225/40R18	3,4,5,6		
								235/35R18	3,4,5,6		
								235/40R18	3,4,5,6		
								245/35R18 HA	4,6		
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19	3,4 - nur 59-155KW	Nr.45	TÜV
								225/35R19	3,4,6,10		
Golf VII I-variant Typ AU, AUV e1*2007/46*0623*..., e1*2007/46*0627*..., -5-Türer (ab Bj. 11/2012) -3-Türer (ab Bj. 11/2012) -Variant (ab Bj. 08/2013) x = Variant aktualisiert	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)	ECE (BremssØ max. 288mm an VA)	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15	(BremssØ max. 288mm an VA)	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...			Serie	i.Vorb.
			6,0x15	43	Plix	20	PL60543V21			Serie	ECE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	i.Vorb.
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE	Serie	ABE
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	215/55R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	225/50R16	(A,3,410 bei ET42) ohne SKF	Serie	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ECE
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	(3,4,10 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16	(3,4,10 bei ET38) - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	222/50R16	(1,3,4,6,10 bei ET38) - ohne SKF	Nr.45	TÜV
			7,0x16	38	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie)		Serie + Z66	i.Vorb.
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	49	Plix	20	PL70749V21	205/50R17 (Serie)	ECE (A,3,4,10 bei ET38)	Serie	ECE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/45R17		Nr.45	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17 (Serie)	ECE (A,3,4,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17 (Serie)	(1,3,4,10 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(3,4,10 bei ET35)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17 (Serie)	(1,3,4,6,10 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	(1,3,4,6,10 bei ET35)	Nr.45	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Golf VII /-Variant Typ AU, AUV e1*2007/46*0623*..., e1*2007/46*0627*... -5-Türer (ab Bj. 11/2012) -3-Türer (ab Bj. 11/2012) -Variant (ab Bj. 08/2013) x = Variant aktualisiert	5	112 NB 57,1	7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	(1,3,4,10 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/35R18	(1,3,4,10 bei ET35/40)	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18 (Serie)	(1,3,4,10 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/35R18	A,3,4,10 (+1,6 bei ET35/40)	Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	245/35R18 HA	2,4,6,10	Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	i.Vorb.
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	i.Vorb.
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/35R18 225/40R18 (Serie) 235/35R18	1,3,4,10 1,3,4,10 1,3,4,10 1,3,4,6,10	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19 225/35R19 (Serie) 235/30R19 245/30R19 HA	1,3,4,10 1,3,4,10 1,3,4,6,10 2,4,6	Nr.45	TÜV
Jetta (ab Bj. 02/2011) Typ 16, 16H e1*2007/47*0539*..., e1*2007/47*0584*...	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)	ECE	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15 (Serie)	ECE	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...	215/60R15	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	47	Plix	20	PL60543V21			Serie	ECE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE	Serie	ABE
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	215/55R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	225/50R16	(A,3,4,6,10 bei ET42) - ohne SKF	Serie	ABE
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/55R16	(3,4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	195/60R16	(3,4 bei ET38)	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	205/55R16 (Serie)	(3,4,6,10 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	215/55R16	(3,4,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/50R16	A,3,4 (+2,6,10 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie)	3,4,6,10	Serie + Z66	TÜV
								215/55R16	1,3,4,6,10		
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 (Serie)		Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17	(2,3,6,10 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/45R17 225/45R17 (Serie)	(3,4 bei ET38) (2,3,6,10 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	(3,4,6,10 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(3,4,6,10 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17 (Serie)	(3,4,6,10 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	A,3,4 (+1,6,10 bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	3,4 (+6,10 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18 (Serie)	3,4,6,10 (+1 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/35R18	3,4,6,10 - passt nicht bei ET35/40	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...	235/40R18	3,4,6,10 - passt nicht bei ET35/40	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	245/35R18 HA	4,6,10 - passt nicht bei ET35/40	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/40R18 (Serie)	3,4,6,10 3,4,6,10	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	215/35R19 225/35R19 235/35R19 255/30R19 HA	3,4,6,10 3,4,6,10 3,4,6,7,10 4,6	Nr.45	TÜV
Lupo (Bj. 1998-2004) Typ 6X, 6E, 6ES e1*97/27*0085*.. e1*98/14*, e1*2001/116* 0085-0114, -0147*...	4	100 NB 57,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/60R14	nur bis 55KW - nicht bei Typ 6ES - nicht Blizzard	Nr.4	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Blizzard	19	BZ55443A21-0	175/60R14	passt nicht bei Typ 6ES	Nr.4	ABE
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	185/50R14	nur bis 55KW und nicht bei Typ 6ES - ohne SKF	Nr.4	ABE mit SKF
			5,5x14	43	Grip	16,18	GR55443A2...	185/55R14	passt nicht bei Typ 6ES - ohne SKF	Nr.4	ABE
								185/60R14	A,2,4,7 passt nicht bei Typ 6ES - ohne SKF		
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	195/45R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...			Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...			Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...			Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5			Nr.4	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	195/40R16		Nr.4	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...			Nr.4	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.4	ABE

Fzg.-Typ, Model Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Passat (Bj. 1996-2000) Typ 3B (B5) -Limousine -Variant e1*95/54*, e1*98/14*0043*...	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...	215/55R15	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	215/50R16	A,3,4,6 - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21	225/50R16 HA	A,4,6 - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16		Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/45R16	A,3,4,6	Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/50R16 HA	A,4,6	Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16	6	Serie + Z66	TÜV
								215/50R16	3,4,6		
								225/45R16	3,4,6		
								225/50R16	3,4,6		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17	A,6	Nr.45	ABE
								215/45R17			
								225/45R17	A,6		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	4,6 (+3 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/40R17	3,4,6	Nr.45	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	215/45R17	3,4,6	Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	225/45R17	3,4,6 (+8 bei ET38)	Nr.45	TÜV
								235/40R17	3,4,6 (+8 bei ET38)		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18	3,4,6 (+1,5 bei ET40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/35R18	3,4,5,6,8 (2,4,6 nur HA bei ET40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	255/35R18 HA	4,6 - nicht ET40	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/35R19	1,3,4,6,8	Nr.45	TÜV
								255/30R19 HA	2,4,6		
Passat (Bj. 2000-2005) Typ 3BG (B5) -Limousine -Variant e1*98/14*, e1*2001/116*0157*...	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 M&S	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...	215/55R15	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	215/50R16	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21	225/50R16 HA	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/50R16	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/45R16	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	225/50R16 HA	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16		Serie + Z66	ABE
								215/50R16	A,6		
								225/45R16			
								225/50R16	A,5,6		
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17		Nr.45	ABE
								215/45R17			
								225/45R17			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	225/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	235/40R17	A,3,5,6	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18	5,6	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/35R18	3,4,5,6 (bei ET40 nur HA)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	255/35R18 HA	4,6 - nicht ET40	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/35R19	1,3,5,6,8	Nr.45	TÜV
								255/30R19 HA	2,4,6		
Passat (Bj. 2005-2010) Typ 3C (B6) -Limousine (ab 03/2005) -Variant (ab 08/2005) e1*2001/116*0307*00-23	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	195/60R16	passt nur bei 77-110KW und nur bei Grip	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE (bei ET33 A,3,4 +6 bei Limo, ohne SKF)	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	215/55R16 (Serie)	ECE (bei ET33 und Limo A,3,4,6 und ohne SKF)	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	225/50R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Plix	20	PL65633V21		A,3,6 (+4 bei Variant und bei ET33) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/60R16	nur 77-110KW (Freigabe bisher nur bei SH/EX/BU)	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	205/55R16 (Serie)	(A,6 bei Limousine und ET38) - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16 (Serie)	(A,3,6 bei ET38) - ohne SKF	Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	225/50R16	A,3,6 (+4 bei Variant) - (passt nur bei ET38) o.S.	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie)	3,6 (+4 bei Variant)	Serie + Z66	TÜV
								215/55R16 (Serie)	3,4,6		
								225/50R16	3,4,6		
								245/45R16	3,4,6		
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	(A,3,6 bei ET35/38) 184KW nur M&S	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(A,3,6 bei ET35/38 - Var. o.A. - 184KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/50R17	(A,3,6 bei ET35/38) 184KW nur M&S	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	225/45R17	(A,3,6 bei ET35/38) 184KW nur M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	235/45R17 (Serie)	(A,3,4,6 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18	nicht 184KW	Nr.45	ABE
								215/45R18	184KW nur M&S		
								225/40R18	184KW nur M&S		
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18	(3,6 bei ET35/40) - 184KW nur M&S	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	(3,4,6 bei ET35/40) - 184KW nur M&S	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/40R18	(A,6 bei Limo) - (+3,4 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/35R18	1,3,4,6 (passt nur bei ET35/40)	Nr.45	TÜV

Fortsetzung siehe nächste Seite

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Passat (Bj. 2005-2010) Typ 3C (B6) -Limousine (ab 03/2005) -Variant (ab 08/2005) e1*2001/116*0307*00-23	5	112 NB 57,1	8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 235/40R18 245/35R18	3,4,6 (nur 75-147KW) 3,4,6 (75-147,184KW) 3,4,6 (75-147,184KW)	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/35R19	3,4,6 - 75-147KW	Nr.45	TÜV
							235/35R19		A,1,3,4,5,6 - 75-184KW		
Passat CC, CC Typ 3CC (ab 06/2008) -Coupé e1*2001/116*0468*... (Facelift 2012)	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	205/55R16 (Serie)	nur 100+103KW	Serie	i.Vorb.
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	215/55R16	(A,2,3,6 bei ET33) ohne SKF - nur 100+103KW	Serie	i.Vorb.
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	225/50R16	(A,2,3,4,6 bei ET33) ohne SKF - nur 100+103KW	Serie	ABE
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Plix	20	PL65633V21			Serie	ABE
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	nur 100+103KW	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16	nur 100+103KW, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	225/50R16	nur 100+103KW, ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF
							215/45R17	M&S			
							225/45R17	M&S			
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17 (Serie)	M&S - ohne SKF	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/45R17	M&S	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	225/45R17	M&S - ohne SKF	Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	235/45R17	M&S (A,2,4,6 bei ET35) - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/40R18 (Serie)	(2,3,6 bei ET35)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/4018 235/40R18 (Serie) 245/35R18 245/40R18	M&S A,2,4,6 A,2,3,4,6 A,1,2,3,4,5,6,7	Nr.45	ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	235/35R19 (Serie)	2,4,6 (+1,5 bei ET30)	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	245/30R19 245/35R19	2,3,4,6 - nicht ET30 1,2,3,4,6,7,10 - nicht ET30	Nr.45	TÜV
							255/30R19	1,2,3,4,5,6 - passt nur bei ET40			
Passat (ab Bj. 12/2010) Typ 3C,3c (B7) -Limousine -Variant e1*2001/116*0307*24-..., e1*2007/46*0502*..., e1*2007/46*0547*... okV = ohne serienmäßige Kotflügelverbreiterung	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	195/60R16 (Serie)	ECE passt nur bei Grip+Plix	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE nur 77-125KW	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	215/55R16 (Serie)	ECE (A,6,10 bei ET33) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	225/50R16	(A,3,6,10 bei ET33) - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Plix	20	PL65633V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/60R16 (Serie)	nur 77-125KW	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	205/55R16 (Serie)	nur 77-125KW (ET48 ohne SKF)	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16 (Serie)	(A,3,4 bei ET38 wenn okV) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	225/50R16	(A,6,10 bei ET38 +3,4 wenn okV) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie) 215/55R16 (Serie) 225/50R16 245/45R16	>125-155KW nur M&S (A,3,4 wenn okV) A,6,10 (+3,4 wenn okV) A,3,6,10 (+4 wenn okV) A,3,4,6,10	Serie + Z66	TÜV/ABE
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 (Serie) 215/50R17	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	215/45R17 215/50R17 225/45R17	(A,3,4, wenn okV bei ET38) ohne SKF ohne SKF	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17 (Serie)	(A,6,10 +3,4 wenn okV bei ET35/38)	Nr.45	TÜV/ABE
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	(A,3,4 wenn okV bei ET35)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/50R17	(A,3,6,10 +4 wenn okV bei ET35/38)	Nr.45	TÜV/ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	225/45R17	(A,6,10 +3,4 wenn okV bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	235/45R17 (Serie)	(A,3,6,10 +4 wenn okV bei ET35/38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...			Nr.45	ABE
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV/ABE
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	ABE
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/45R18 215/45R18 225/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18	(6,10 +3,4 wenn okV bei ET35)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	(A,6,10 +3,4 wenn okV bei ET35/40)	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/40R18 (Serie)	(A,3,4 wenn okV + 6,10 bei ET35/40)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/35R18	A,6,10 (+3,4 wenn okV oder bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 235/40R18 (Serie) 245/35R18 255/35R18 HA	3,4,6,10 3,4,6,10 3,4,6,10 2,4,6	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/35R19 235/35R19 245/30R19	6,10 (+4 wenn okV) A,5,10 (+3,4 wenn okV) 3,4,5,6,10	Nr.45	TÜV
							255/30R19 HA	4,6			

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release	
Volkswagen												
Passat Alltrack Typ 3C,3c (ab Bj. 02/12) e1*2001/116*0307*..., e1*2001/116*0502*..., e1*2001/116*0547*...	5	112 NB 57,1	6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733V2...	205/50R17 (Serie) 205/55R17 215/50R17 225/50R17 (Serie)	M&S M&S ohne SKF A,10 ohne SKF A,10 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF	
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 (Serie) 205/55R17 215/50R17 225/45R17	M&S M&S ohne SKF M&S ohne SKF M&S	Nr.45	ABE mit SKF	
			7,5x17 7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 35 38	Blizzard Burnside Grip Shark	19 4,6 16,18 11	BZ75735B71-0 BU75735B7... GR75735B7... SH75738B73-5	225/50R17 (Serie) 205/50R17 (Serie) 205/55R17 215/50R17 225/45R17 225/50R17 (Serie) 235/45R17	A,10 ohne SKF M&S, 6 M&S, 6 M&S, 6,10 M&S, 6,10 6,10 6,10	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	TÜV TÜV TÜV TÜV	
			8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 40 35 35	Burnside Grip Poison Shark	4,6 16,18 8,9,10 11	BU80835B7... GR80840B7... PN80835B7... SH80835B73-5	215/45R18 225/40R18 225/45R18 (Serie) 235/40R18 245/40R18	M&S M&S (A,10 bei ET35) (A,10 bei ET35) A,6,10 A,6,10	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	ABE ABE ABE i.Vorb.	
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 225/45R18 (Serie) 235/40R18	M&S A,10	Nr.45	ABE	
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/40R19 235/35R19 245/35R19	10 6,10 6,10	Nr.45	TÜV	
			Phaeton (Bj. 2002-...) Typ 3D, 3d e1*98/14*, e1*2001/116*0189*..., DE*2007/46*0452*... >> Radlast beachten <<	5	112 NB 57,1	7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	235/60R16 245/55R16	nur 177KW A,3 nur 177KW - ohne SKF
7,5x17 7,5x17 7,5x17	35 35 35	Blizzard Burnside Grip				19 4,6 16,18	BZ75735B71-0 BU75735B7... GR75735B7...	235/55R17 245/50R17	165-246KW (A,3 bei ET35) 165-246KW - ohne SKF	Nr.45 Nr.45 Nr.45	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF	
7,5x17	38	Shark				11	SH75738B73-5			Nr.45	ABE mit SKF	
8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18 8,0x18	35 45 40 35 45 35 45	Burnside Burnside Grip Poison Poison Shark Shark				4,6 4,6 16,18 8,9,10 8,9,10 11 11	BU80835B7... BU80845B7... GR80840B7... PN80835B7... PN80845B7... SH80835B73-5 SH80845B73-5	235/50R18 245/45R18 255/45R18	(A,3 bei ET35) (A,3 bei ET35)	Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45 Nr.45	ABE ABE ABE ABE ABE ABE ABE	
8,5x18	40	Monstr				1,2	MN85840B7...	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Nr.45	ABE	
8,5x19 8,5x19	30 40	Monstr Monstr				1,2 1,2	MN85930B7... MN85940B7...	245/40R19 245/45R19	(3,4 bei ET30) - 165-246KW A,7g (+3,4 bei ET30) - 165-331KW	Nr.45 Nr.45	TÜV ABE	
Polo (Bj. 2001-2009) Typ 9N e1*98/14*, e1*2001/116*0174*... (Facelift 2005) * Bremse beachten (Auflage AU5) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.	5	100 NB 57,1	5,5x14	40	Grip	16,18	GR55440V7...	165/70R14 175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/60R14 205/50R14 215/55R14	nur wenn Serie, nur bis 63KW nur bis 63KW ohne SKF ohne SKF ohne SKF ohne SKF	Serie	ABE mit SKF	
			6,0x15 6,0x15 6,0x15 6,0x15	38 38 38 40	Blizzard Burnside Grip Poison	19 4,6 16,18 8,9,10	BZ60538V71-0 BU60538V7... GR60538V7... PN60540V7...	185/55R15 195/50R15 195/55R15 205/50R15	(>77-110KW nur M&S) (>77-110KW nur M&S) (A,7 wenn nicht Serie) nur bis 96KW A,3,4 (nur 40-96KW)	Serie Serie Serie Serie	ABE ABE ABE ABE	
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5					
			6,5x16 6,5x16	39 39	Blizzard Grip	19 16,18	BZ65639V71-0 GR65639V7...	195/45R16 205/45R16		Serie Serie	ABE ABE	
			7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 38 38	Burnside Poison Shark *	4,6 8,9,10 11	BU70638V7... PN70638B3... SH70638B33-5	195/45R16 205/45R16 215/40R16	40-110KW 40-110KW A,3,4 40-110KW	Serie Nr.37 Nr.37	ABE ABE ABE	
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/40R17 215/35R17	3,4 3,4	Nr.37	TÜV	
			7,5x17 7,5x17	35 35	Burnside Shark	4,6 11	BU75735V7... SH75735B33-5	205/40R17 215/35R17 225/35R17	3,4 3,4,6 3,4,6	Serie Nr.37	TÜV TÜV	
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	215/35R18	3,4,5,6,7	Serie	TÜV	
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5			Nr.37	TÜV	
			6,0x15 6,0x15 6,0x15	38 38 38	Blizzard Burnside Grip	19 4,6 16,18	BZ60538V71-0 BU60538V7... GR60538V7...	185/60R15 M&S 195/55R15 M&S 205/50R15 M&S	ohne SKF ohne SKF	Serie Serie Serie	ABE mit SKF ABE mit SKF ABE mit SKF	
			7,0x16 7,0x16 7,0x16	38 38 38	Burnside Poison Shark *	4,6 8,9,10 11	BU70638V7... PN70638B3... SH70638B33-5	195/50R16 M&S 205/45R16 M&S		Serie Nr.37 Nr.37	ABE ABE ABE	
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	215/40R17 M&S		Nr.37	ABE	
			7,5x17 7,5x17	35 35	Burnside Shark	4,6 11	BU75735V7... SH75735B33-5	215/40R17 225/35R17		Serie Nr.37	ABE ABE	
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835V7...	215/35R18	2	Serie	TÜV	
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B33-5			Nr.37	TÜV	

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Polo (ab Bj. 06/2009) Cross Polo (ab 10/10) Typ 6R e1*2001/116*0510*..., e1*2007/46*0486*... bei 132KW (GTI) unbedingt die Bremse (312x25) beachten (Auflage B91)	5	100 NB 57,1	5,5x14	40	Grip	16,18	GR55440V7...	175/70R14 (Serie) 185/65R14 195/60R14	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Blizzard	19	BZ60538V71-0	175/65R15	(nicht GTI)	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Burnside	4,6	BU60538V7...	185/55R15	(nicht GTI)	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538V7...	185/60R15 (Serie)	(GTI nur M&S)	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Poison	8,9,10	PN60540V7...	195/55R15 (Serie)	(GTI nur M&S) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	40	Shark	11	SH60540V73-5	205/50R15 205/55R15	A,4 (GTI nur M&S) ohne SKF A,4 (GTI nur M&S) ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Blizzard	19	BZ65639V71-0	195/45R16	(GTI nur M&S)	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	39	Grip	16,18	GR65639V7...	195/50R16 205/45R16	(GTI nur M&S) - ohne SKF (GTI nur M&S)	Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638V7...	195/45R16	(GTI nur M&S)	Serie	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B3...	195/50R16 205/45R16	(GTI nur M&S) (GTI nur M&S)	Nr.37 Nr.37	ABE ABE
			7,0x16	38	Shark *	11	SH70638B33-5	215/45R16 (Serie) 225/45R16	A,4 (Cross Polo ohne Auflagen) nur Cross Polo		
			6,5x17	38	Monstr	1,2	MN65738V7...	205/40R17 215/35R17		Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B3...	205/40R17 215/35R17 215/40R17 (Serie)	A,3 - nicht GTI - Cross Polo ohne Auflagen A,3 - Cross Polo ohne Auflagen	Nr.37	ABE
			* Bremse beachten (Auflage A45) Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm an Achse 1.								
7,5x17	35	Burnside	4,6	11	SH75735B33-5	205/40R17 215/35R17 215/40R17 (Serie)	4 (GTI nur M&S - Cross Polo ohne Auflagen) 3,4 (nicht GTI - Cross Polo ohne Auflagen) 3,4 (Cross Polo ohne Auflagen) 2,3,4,5 (Cross Polo ohne Auflagen)	Serie	Nr.37	TÜV/ABE TÜV/ABE	
7,5x18	40	Monstr	1,2	11	MN75840B3...	215/35R18		Nr.37	ABE		
8,0x18	35	Poison	8,9,10	11	PN80835V7...	215/35R18	3,4,6 - 10 bei Cross Polo	Serie	TÜV		
8,0x18	35	Shark	11	11	SH80835B33-5			Nr.37	TÜV		
Scirocco (ab 08/2008) Typ 13 e1*2001/116*0471*...	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE, M&S	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Plix	20	PL65633V21			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	M&S	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie)	M&S	Serie + Z66	ABE mit SKF
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733V2...	205/50R17 (Serie)		Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/50R17 (Serie) 215/45R17 215/50R17 225/45R17 (Serie)	>125-147KW nur M&S >125-147KW nur M&S >125-147 nur M&S - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17 (Serie)	>125-155KW nur M&S	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/45R17	>125-155KW nur M&S	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	215/50R17	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	225/45R17 (Serie) 235/45R17	ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/40R18 (Serie)		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	245/35R18	(A,3,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	245/40R18	(A,3,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18 235/40R18 (Serie) 245/35R18 245/40R18 255/35R18	A,3,4 A,3,4 A,2,3,4	Nr.45	ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/35R19	(3,4 bei ET30)	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/35R19 (Serie) 245/30R19 245/35R19 255/30R19 HA	(A,2,3,4 bei ET30) A,3,4 (+2,6 bei ET30) A,2,3,4,7 nicht ET30 A,2,4 (+6 bei ET30)	Nr.45	ABE
Sharan (Bj. 1995-2010) Typ 7M e1*93/81*, e1*95/54*, e1*98/14*, e1*2001/116* 0023*... >> Radlast beachten <<	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 205/60R15 215/60R15	(ET50 ohne SKF) (A,6 bei ET45) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16	>128-150KW nur M&S, 6 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/55R16	A,6 (+4 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	A,3,4,6 (+2 bei ET38) ohne SKF	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	235/50R16	A,2,3,4,6 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	245/45R16	2,3,4,6 (passt nur bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	225/45R17	6 (+4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	235/45R17	4,6 (+2,3 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	225/45R17	6 (+4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	4,6 (+2,3 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	245/40R17	2,3,4,6	Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	3,4,6	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	235/40R18	2,3,4,6	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	TÜV
8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	235/40R18	2,3,4,6	Nr.45	TÜV			
Sharan (ab Bj. 09/2010) Typ 7N e1*2007/46*0401*..., e1*2007/46*0434*... Fortsetzung siehe nächste Seite	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	205/60R16 (Serie)	ECE	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	215/55R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Plix	20	PL65633V21	215/60R16 (Serie) 225/55R16	ECE	Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/60R16 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Sharan (ab Bj. 09/2010) Typ 7N e1*2007/46*0401*..., e1*2007/46*0434*...	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16	ohne SKF A,4 ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	215/60R16 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	225/55R16 235/50R16 245/50R16		Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/60R16 (Serie) 215/55R16 215/60R16 (Serie) 225/55R16 235/50R16		Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	205/55R17 215/50R17 215/55R17 225/50R17 (Serie) 235/50R17	ohne SKF A,4 ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/55R17	ohne SKF (A,4 bei ET35) ohne SKF ohne SKF (A,4 bei ET35) ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	215/50R17		Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	215/55R17		Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	225/50R17 (Serie) 235/45R17 245/45R17		Nr.45	ABE mit SKF
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18	(A,4 bei ET35) (A,4 bei ET35)	Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/45R18 (Serie)		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/40R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	235/45R18		Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/45R18 (Serie) 235/40R18 235/45R18		Nr.45	ABE
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/40R19	(4 bei ET30)	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	245/35R19	3,4 - passt nur bei ET30	Nr.45	ABE
Tiguan (ab Bj. 11/2007) Typ 5N e1*2001/116*0450*..., e1*2007/46*0487*..., inkl. Facelift 2011	5	112 NB 57,1	6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	215/65R16 (Serie)	ECE (A,4 bei ET33 wenn oKV) (A,4 bei ET33 wenn oKV) (ohne SKF bei ET42 - A,3,4 wenn oKV bei ET33)	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	225/60R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	225/65R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	235/60R16		Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Plix	20	PL65633V21			Serie	ECE
			6,5x16	42	Plix	20	PL65642V21			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	215/65R16 (Serie)	(A,4 wenn oKV) - ohne SKF (A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF (A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF (A,3,4 wenn oKV) - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/60R16		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...	225/65R16		Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5	235/60R16 245/55R16 245/60R16 255/55R16		Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	215/65R16 (Serie) 225/60R16 225/65R16 235/60R16 245/55R16 245/60R16 255/55R16		Serie + Z66	ABE mit SKF
			6,5x17	33	Monstr	1,2	MN65733V2...	215/60R17		Serie	ABE mit SKF
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/60R17 225/55R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17 255/50R17	(A,4 wenn oKV) - ohne SKF A,4 (+3 wenn oKV) - ohne SKF A,3,4 wenn oKV - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	215/60R17	(A,4 bei ET35 wenn oKV) A,4 wenn oKV - ohne SKF bei ET38 A,3,4 wenn oKV - ohne SKF A,3,4 wenn oKV - ohne SKF A,3,4 wenn oKV - ohne SKF	Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/55R17		Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...	235/55R17 (Serie)		Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5	245/50R17 255/50R17		Nr.45	ABE mit SKF
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/50R18 215/55R18 225/50R18 235/50R18 (Serie) 245/45R18		Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	225/50R18	(A,4 bei ET40 +3 bei ET35 wenn oKV) (A,4 bei ET45 +3 bei ET35-40 wenn oKV) (A,4 bei ET40 +3 bei ET35 wenn oKV) (wenn oKV A,4 bei ET45 - A,3,4 bei ET35-40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	235/50R18 (Serie)		Nr.45	ABE
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	245/45R18		Nr.45	ABE/TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	255/45R18		Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	ABE
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	235/50R18 (Serie) 245/45R18 255/45R18	(3,4 wenn oKV) (3 wenn oKV) (2,3,4 wenn oKV)	Nr.45	ABE/TÜV
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	225/45R19	(A,3,4 bei ET30 wenn oKV)	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	235/45R19 245/40R19 255/40R19 (Serie)	(A,4 bei ET40, +3 bei ET30 wenn oKV) (A,4 bei ET40, +3 bei ET30 wenn oKV) (A,2,3,4 wenn oKV)	Nr.45	ABE
Touareg R5 Typ 7L (120 und 128KW - R5) RDKS verwendbar e1*2001/116*0203*...	5	120 NB 65,1	7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755U4...	235/65R17 (Serie) 255/60R17 275/55R17	ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852U4...	235/60R18 M&S 255/55R18	A,3,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V1...	235/60R18 M&S 255/55R18 285/50R18	A,3,4 - ohne SKF A,3,4 - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			9,0x20	43	W10	3	W10-902043V11-0	265/45R20	3,4	Serie	TÜV
								275/40R20	3,4		

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Touareg Typ 7L (17" nur 155-228KW) (ab18" bis 331KW) e1*2001/116*0203*... >>nicht Keramikbremse Ø420mm (Auflage P41)<<	5	130 NB 71,5	7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755V9...	235/65R17 (Serie) 255/60R17		Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852V9...	235/60R18 (Serie) 255/55R18	>228-331KW nur M&S A,3,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V9...	235/60R18 (Serie) 255/55R18 285/50R18	(>228-331KW nur M&S) A,3,4 - ohne SKF A,3,4 - ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052V91-0	265/45R20 275/40R20	3,4 3,4	Serie	TÜV
Touareg (ab Bj. 04/2010) Typ 7P,7p,7PH,7pH e1*2007/46*0376*... DE*2007/46*0400*... e1*2007/46*0403*... DE*2007/46*0404*... e1*2007/46*0498*... e1*2007/46*0499*...	5	130 NB 71,5	7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755V9...	235/65R17 (Serie) 245/65R17 255/60R17 (Serie) 265/60R17	nur 150-206KW nur 150-206KW nur 150-206KW ohne SKF nur 150-206KW ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852V9...	235/60R18 235/65R18 255/55R18 (Serie) 255/60R18 265/55R18 285/50R18	ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V9...	235/60R18 235/65R18 255/55R18 (Serie) 255/60R18 265/55R18 285/50R18	nur 176+206KW nur 176+206KW - ohne SKF ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			9,0x20	52	W10	3	W10-902052V91-0	255/45R20 265/45R20 275/45R20 (Serie)	nicht mit BremsscheibenØ 420mm an VA nicht mit BremsscheibenØ 420mm an VA nicht mit BremsscheibenØ 420mm an VA	Serie	ABE mit SKF
Touran (Bj. 2003-2010) Typ 1T e1*2001/116*0211*00-22, e1*2007/46*0357*00-01	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 (Serie)	ECE	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	47	Plix	20	PL60543V21			Serie	ECE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE (3,4 bei ET42)	Serie	TÜV
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	225/50R16	3,4 passt nicht bei ET50	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65633V21			Serie	TÜV
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 (Serie)	3 (+4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	215/50R16	3,4 (ET48 passt nicht)	Nr.45	TÜV mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	3,4 (ET48 passt nicht)	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	TÜV mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	TÜV mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	TÜV mit SKF
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	TÜV mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie) 215/50R16 225/50R16	3,4 3,4 3,4	Serie + Z66	TÜV
			7,0x17	49	Plix	20	PL70749V21	205/50R17	A,3 (+4 bei ET38)	Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/45R17	(A,3,4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17	A,3	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17	3,4 (passt nur bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	3 (+4 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	3,4 (passt nur bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...		Grip ET48 wegen Bremsfreigängigkeit an Achse 2 nicht möglich	Nr.45	TÜV
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/40R18 225/40R18	3,4 3,4	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	3,4	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	3,4 (passt nicht bei ET45)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	225/40R18	3,4	Nr.45	TÜV
Touran ab Bj. 2011 Typ 1T, 1t (ab 09/2010) e1*2001/116*0211*23-..., e1*2007/46*0357*02-..., DE*2007/46*0506*...	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	185/70R15	nur wenn bereits Serie	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	195/65R15 (Serie)	ECE	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...	205/60R15		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	47	Plix	20	PL60543V21			Serie	ECE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	195/60R16	nur 66-103KW - passt nicht bei Blizzard	Serie	TÜV
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	205/55R16 (Serie)	ECE (A,4 bei ET42)	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...	225/50R16	A,3,4 - passt nicht bei ET50	Serie	TÜV
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65633V21			Serie	TÜV
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	195/60R16	(4 bei ET38) nur 66-103KW	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	205/55R16 (Serie)	A,4 (+3 bei ET38)	Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	225/50R16	3,4 - passt nur bei ET38	Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7			Nr.45	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Serie	ABE mit SKF
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	TÜV

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Touran ab Mj. 2011 Typ 1T, 1t (ab 09/2010) e1*2001/116*0211*23-..., e1*2007/46*0357*02-..., DE*2007/46*0506*...	5	112 NB 57,1	7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	TÜV
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE mit SKF
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 (Serie) 225/50R16	3,4 3,4	Serie + Z66	TÜV
			6,5x17	45	Monstr	1,2	MN65745V2...	205/50R17 (Serie)	4	Serie	TÜV
			7,0x17	49	Plix	20	PL70749V21	205/50R17 (Serie)	A,3 (+4 bei ET38)	Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/45R17	(A,3,4 bei ET38)	Nr.45	TÜV
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17	A,3 (+4 bei ET38)	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17 (Serie)	4 (+3 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/45R17	4 (+3 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17	4 (+3 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...			Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Shark	11	SH75747B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	205/40R18 215/40R18 225/40R18	66-130KW A,4 66-125KW A,4 66-130KW	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/40R18	3 (+4 bei ET35/40)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Burnside	4,6	BU80845B7...	225/40R18	3,4	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Poison	8,9,10	PN80845B7...			Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5			Nr.45	TÜV
			8,0x18	45	Shark	11	SH80845B73-5			Nr.45	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	215/40R18 225/40R18	3,4 3,4	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...	225/35R19 235/35R19	3,4,6 - nur 77,103+125KW 3,4,6,7,10 - 66-125KW	Nr.45	TÜV
Cross Touran Typ 1T, 1t (ab 10/2007) e1*2001/116*0211*..., e1*2007/46*0357*..., DE*2007/46*0506*... inkl. Facellift 2011	5	112 NB 57,1	6,0x15	45	Blizzard	19	BZ60545B71-0	195/65R15 M&S	ECE	Nr.45	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Burnside	4,6	BU60545V2...	205/60R15 M&S		Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Grip	16,18	GR60545U2...	205/65R15 M&S	ohne SKF	Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	47	Plix	20	PL65047V21			Serie	ECE
			6,0x15	45	Poison	8,9,10	PN60545V2...			Serie	ABE mit SKF
			6,0x15	45	Shark	11	SH60545V23-5			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Blizzard	19	BZ65633V21-0	205/55R16 M&S		Serie	ABE
			6,5x16	42	Blizzard	19	BZ65642V21-0	205/60R16 M&S	(A,3 bei ET33) o. SKF bei ET42, nicht ET50	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Blizzard	19	BZ65650V21-0	215/55R16 M&S	(A,3 bei ET33) o. SKF bei ET42, nicht ET50	Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	33	Grip	16,18	GR65633U2...	225/50R16 M&S	A,3 passt nicht bei ET42/50	Serie	ABE
			6,5x16	42	Grip	16,18	GR65642U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	50	Grip	16,18	GR65650U2...			Serie	ABE mit SKF
			6,5x16	42	Plix	20	PL65633V21			Serie	TÜV
			6,5x16	46	Plix	20	PL65646V21			Serie	ABE
			6,5x16	50	Plix	20	PL65650V21			Serie	ECE
			7,0x16	38	Burnside	4,6	BU70638B7...	205/55R16 M&S		Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Burnside	4,6	BU70648B7...	205/60R16 M&S	(passt nicht bei ET48)	Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7...	215/55R16 M&S	A,3 (passt nicht bei ET48)	Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Grip	16	GR70648B72-7	225/50R16 M&S	A,3 (passt nicht bei ET48)	Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Poison	8,9,10	PN70638B7...			Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Poison	8,9,10	PN70648U2...			Nr.45	ABE
			7,0x16	38	Shark	11	SH70638B73-5			Nr.45	ABE
			7,0x16	48	Shark	11	SH70648B73-5			Nr.45	ABE
			7,0x16	48	W10	21	W10-70648B61-0			Serie + Z66	ABE
			7,5x16	37	Blizzard	19	BZ75637B61-0	205/55R16 M&S 205/60R16 M&S 215/55R16 M&S 225/50R16 M&S	3 3 3 3	Serie + Z66	TÜV
			7,0x17	49	Plix	20	PL70749V21	205/50R17 M&S		Serie	ABE
			7,0x17	38	Poison	8,9,10	PN70738B7...	215/50R17 M&S	(A,3 bei ET38 - passt nicht bei ET48/49)	Nr.45	ABE
			7,0x17	48	Poison	8,9,10	PN70748B7...	225/45R17 M&S		Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Blizzard	19	BZ75735B71-0	205/50R17 M&S	(3 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75747B71-0	215/50R17 M&S	3 - passt nicht bei ET47	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Burnside	4,6	BU75735B7...	225/45R17 M&S	(3 bei ET35/38)	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17 M&S	3 - passt nicht bei ET47	Nr.45	ABE
			7,5x17	35	Grip	16,18	GR75735B7...			Nr.45	TÜV
			7,5x17	38	Shark	11	SH75738B73-5			Nr.45	TÜV
			7,5x18	45	Monstr	1,2	MN75845B7...	215/45R18 225/40R18	M&S M&S	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	215/45R18	(3 bei ET35) - HA nur M&S	Nr.45	TÜV
			8,0x18	40	Grip	16,18	GR80840B7...	225/40R18	A,3 nur M&S	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Poison	8,9,10	PN80835B7...	235/40R18	A,3	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	245/35R18	2,3,4 - passt nicht bei ET40	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Shark	11	SH80835B73-5	245/40R18	2,3,4 - passt nicht bei ET40	Nr.45	TÜV
			8,5x18	40	Monstr	1,2	MN85840B7...	235/40R18	3	Nr.45	TÜV
			8,5x19	30	Monstr	1,2	MN85930B7...	235/35R19	3 (+4,5 bei ET30)	Nr.45	TÜV
			8,5x19	40	Monstr	1,2	MN85940B7...			Nr.45	TÜV
Transporter T4 bis Modelljahr 1995 70X0BL,BN; 70X1BL,BN; 70X0A,B,C,D; 70X1A,B,C,D F514,-519,-521,-576,-657 G206,-213,-214,-284,-340, -461,-462	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7... max.1450kg	215/60R16 225/55R16 225/60R16	Achslast beachten! A,3,4,10 - Achslast beachten! A,1,2,3,4,7,10 - Achslast beachten!	Nr.45	ABE

Fzg.-Typ, Modell Car type	LZ	LK pcd	Radgröße Wheel Size	ET Offset	Design	Bild Picture	Artikelnummer Part number	Bereifungen Tyre sizes	Auflagen Notes	Multipack	Freigabe Release
Volkswagen											
Transporter T4 ab Modelljahr 1996 70X02BL,BN; 70X12BL,BN; 70X02A,B,C,D 70X12A,B,C,D -Bus, California, Caravelle, Multivan H297-300, -304, -306, -322-327 >> Radlast beachten <<	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7... max.1450kg	215/60R16 225/55R16 225/60R16	3,4,10 - Achslast beachten! 2,3,4,10 - Achslast beachten! 1,2,3,4,6,7,10 - Achslast beachten!	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75748B71-0	225/55R17	1,3,7	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17	3	Nr.45	TÜV
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	245/45R17	2,3,4,5,10 (Funktion Schiebetür)	Nr.45	TÜV
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/45R18	1,2,3,7,10 (Funktion Schiebetür)	Nr.45	TÜV
Transporter T4 Typ 7DB, 7DW, 7DWA -Bus, California, Caravelle, Multivan e1*96/79*, e1*98/14*0066, -0067*, P0120*... >> Radlast beachten <<	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7... max.1450kg	215/60R16 225/55R16 225/60R16	3,4,10 - Achslast beachten! 2,3,4,10 - Achslast beachten! 1,2,3,4,6,7,10 - Achslast beachten!	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75748B71-0	225/55R17	A,1,7	Nr.45	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	245/45R17	A,2,5,10 (Funktion Schiebetür)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/45R18	1,2,3,4,7,10	Nr.45	TÜV
Bus T4 TDI Typ 7DZ, DZA e1*97/27*, e1*98/14*0095*... e1*98/14P*0143*... >> Radlast beachten <<	5	112 NB 57,1	7,0x16	38	Grip	16,18	GR70638B7... max.1450kg	215/60R16 225/55R16 225/60R16	3,4,10 - Achslast beachten! 2,3,4,10 - Achslast beachten! 1,2,3,4,6,10 - Achslast beachten!	Nr.45	TÜV
			7,5x17	47	Blizzard	19	BZ75748B71-0	225/55R17	A,1 (+7 wenn nicht 225/60R16 Serie) (passt nur bei Typ 7DZ)	Nr.45	ABE
			7,5x17	47	Burnside	4,6	BU75747B7...	235/45R17		Nr.45	ABE
			7,5x17	48	Grip	16,18	GR75748B7...	235/50R17 245/45R17	A,2,3,4,5,10 (Funktion Schiebetür) A,2,3,4,5,10 (Funktion Schiebetür)	Nr.45	ABE
			8,0x18	35	Burnside	4,6	BU80835B7...	235/40R18	1,2,3,4,10 (ET40 nur Typ 7DZ)	Nr.45	TÜV
Transporter T5 Typ 7HM, 7HMA -Multivan -California e1*2001/116*0218*... e1*2001/116*0289*... >> Radlast beachten <<	5	120 NB 65,1	7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755U4...	225/55R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17	62-173KW 62-173KW 62-128KW	Serie	ABE
			8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852U4...	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Serie	ABE
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V1...	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Serie	ABE
			9,0x20	43	W10	3	W10-902043V11-0	245/40R20 275/35R20	3,6,7 3,4,6,7	Serie	TÜV
			7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755U4...	225/55R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17	62-173KW 62-173KW 62-128KW	Serie	ABE
Transporter T5 Typ 7HC, 7HCA, 7HK -Transporter -Multivan -California e1*2001/116* 0220, -0286*... L148	5	120 NB 65,1	7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755U4...	225/55R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17	62-173KW 62-173KW 62-128KW	Serie	ABE
			8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852U4...	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Serie	ABE
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V1...	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Serie	ABE
			9,0x20	43	W10	3	W10-902043V11-0	245/40R20 275/35R20	3,6,7 3,4,6,7	Serie	TÜV
			7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755U4...	225/55R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17		Serie	ABE
Transporter T5 Typ 7JO -Transporter geschlossener Aufbau e1*2007/46*0130*... >> Radlast beachten <<	5	120 NB 65,1	7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755U4...	225/55R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17		Serie	ABE
			8,0x18	52	Grip	16,18	GR80852U4...	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Serie	ABE
			8,5x18	51	Dynamite	12,14	DY85851V1...	235/50R18 245/45R18 255/45R18		Serie	ABE
			9,0x20	43	W10	3	W10-902043V11-0	245/40R20 275/35R20	3,6,7 3,4,6,7	Serie	TÜV
			7,5x17	55	Grip	16,18	GR75755U4...	225/55R17 235/55R17 (Serie) 245/50R17		Serie	ABE
UP! (ab Bj. 12/2011) Typ AA, AAN e13*2007/46*1167*... e13*2007/46*1182*... >> Radlast beachten <<	4	100 NB 57,1	5,5x14	35	Blizzard	19	BZ55435A21-0	165/70R14 (Serie)		Nr.4	i.Vorb.
			5,5x14	35	Grip	16,18	GR55435A2...	175/65R14 (Serie) 185/60R14 185/65R14 195/55R14 195/60R14	ohne SKF ohne SKF A,3,4 ohne SKF A,3,4 ohne SKF	Nr.4	ABE mit SKF
			6,0x15	37	Blizzard	19	BZ60537A21-0	165/60R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Burnside	5,7	BU60538A2...	165/65R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Grip	16,18	GR60538A2...	175/55R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Poison	8,9,10	PN60538A2...	175/60R15		Nr.4	ABE
			6,0x15	38	Shark	11	SH60538A23-5	185/55R15 (Serie) 195/50R15 195/55R15 205/50R15 HA	A,3,4 A,3,4 A,4	Nr.4	ABE
			6,0x16	40	Burnside	5,7	BU60640A2...	185/50R16 (Serie)		Nr.4	ABE
			6,0x16	40	Poison	8,9,10	PN60640A2...	195/45R16		Nr.4	ABE
			6,0x16	40	Shark	11	SH60640A23-5			Nr.4	ABE
			7,0x16	35	Grip	16	GR70635A22-7	195/45R16 205/40R16 205/45R16 215/40R16 HA	3,4 3,4 3,4 4,6,10	Nr.4	TÜV
			6,5x17	40	Monstr	1,2	MN65740A2...	195/40R17		Nr.4	ABE

Multipack-Liste

!!! Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Zentrierringe) kann nicht für das Multidisksystem verwendet werden !!!

LZ/LK: 4x98 System: NB 63,3			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 15	Fiat, Lancia, Seat, Alfa 145/146, 155	8 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr. 15a	Fiat, Lancia, Alfa	8 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr. 15b	Fiat Stilo	8 Schrauben R01 M12x1,25x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot

LZ/LK: 4x98 NB 58,1 (Fix)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 15c	Fiat	8 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	ohne Zentrierring
Nr. 51a	Fiat	8 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	ohne Zentrierring
Nr. 15d	Alfa, Fiat, Ford (KA), Lancia	8 Schrauben R01 M12x1,25x26mm Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 4x100 System: NB 63,3			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 1	Dacia Logan, Renault, Nissan Micra, Note	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z01 63,3-60,1 grau
Nr. 1a	Renault Zoe	8 Schrauben R06 M12x1,5x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z01 63,3-60,1 grau
Nr. 2	Nissan, Subaru	8 Muttern D02 M12x1,25x34 Kegel	2 Zentrierringe Z02 63,3-59,1 transparent
Nr. 2a	Nissan Micra (K13)	8 Muttern D02 M12x1,25x34 Kegel	2 Zentrierringe Z01 63,3-60,1 grau
Nr. 4	Audi, BMW, Seat, Skoda, VW	8 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr. 5	Opel, Daewoo	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z04 63,3-56,6 grün
Nr. 5a	Fiat Grande Punto (Typ 199)	8 Schrauben R06 M12x1,5x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z04 63,3-56,6 grün
Nr. 6	Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubishi, Rover, Proton	8 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein
Nr. 8	Daihatsu, Hyundai, Mazda, Toyota	8 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr. 61	Suzuki, Opel Agila, Nissan Pixo	8 Muttern D02 M12x1,25x34 Kegel	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr. 63	BMW 3er-Reihe alt, 3/1, 3/R, 3/A	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr. 72	Daewoo	8 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z04 63,3-56,6 grün
Nr. 78	Kia Rio, Subaru Justy, Suzuki Ignis	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr. 113	Mini Typ R50	8 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein
Nr. 113a	Mini-N, Mini Typ R50 ab Mj. 2007 (e2*2001/116*0231*08-...)	8 Schrauben R18 M14x1,25x35mm Kegel	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein

LZ/LK: 4x108 System: NB 63,3			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 12	Ford Fiesta, Escort, Sierra, Mondeo, Scorpio	8 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 4x108 - NB 65,1 (Fix)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 51a	Citroen, Peugeot	8 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	ohne Zentrierring

Multipack-Liste

LZ/LK: 4x114,3 System: NB 70,0			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 21	Hyundai, Kia, Smart, Mitsubishi, Volvo	8 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z10 70-67,1 braun
Nr. 25	Nissan	8 Muttern D02 M12x1,25x34 Kegel	2 Zentrierringe Z11 70-66,1 gelb
Nr. 27	Honda, Rover	8 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z12 70-64,3 sandfarben
Nr. 112	Daewoo	8 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z33 70-56,6 rot

LZ/LK: 5x98 - NB 58,1 (Fix)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 18a	Alfa	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	ohne Zentrierring
Nr. 74	Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x98 System: NB 63,3			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 18	Alfa	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot
Nr. 59	Peugeot, Fiat, Citroen, Lancia	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z09 63,3-58,1 rot

LZ/LK: 5x100 System: NB 63,3			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 35	Toyota	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z06 63,3-54,1 schwarz
Nr. 37	VW, Audi, Skoda, Seat	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr. 67	Subaru	10 Muttern D02 M12x1,25x34 Kegel	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein
Nr. 67a	Subaru	10 Muttern D02 M12x1,25x34 Kegel	ohne Zentrierring
Nr. 68	Chrysler	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z03 63,3-57,1 weiß
Nr. 73	Rover 75	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z05 63,3-56,1 elfenbein

LZ/LK: 5x108 System: NB 63,3 (Fix)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 64a	Ford, Jaguar, Volvo	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	ohne Zentrierring
Nr. 117	Ford, Landrover, Range Rover	10 Muttern D13 M14x1,5x34mm Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x108 System: NB 70,0			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 46	Citroen, Peugeot	10 Schrauben R04 M12x1,25x33mm Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr. 47	Renault Laguna (B56+K56), Safrane, Espace	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z13 70-60,0 orange
Nr. 57	Volvo 850, S/V70	Serienschrauben verwenden	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr. 75a	Volvo S80 (A) - alle alten Designs vor 08/2007	10 Schrauben R16 M14x1,5x35mm Kegel	2 Zentrierringe Z34 70-63,3 schwarz
Nr. 75b	Volvo XC70/V70 (B), S80 (A) – alle neuen Designs ab 09/2007	Serienschrauben verwenden	2 Zentrierringe Z34 70-63,3 schwarz
Nr. 77	Volvo S60, S80, V70 (S)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr. 79a	Alfa 166, Lancia Thesis	10 Schrauben R01 M12x1,25x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z35 70-58,1 schwarz

Multipack-Liste

LZ/LK: 5x108 System: NB 70,0			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 101	Volvo 7er-Reihe, 9er-Reihe	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr. 105	Ford, Jaguar S/X-Type, Volvo S40/V50	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z34 70-63,3 schwarz
Nr. 105a	Ford Galaxy / S-Max, Landrover Freelander 2 Range Rover Evoque	10 Muttern D13 M14x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z34 70-63,3 schwarz
Nr. 108	Peugeot 407, 607, Volvo	10 Schrauben R02 M12x1,25x28 Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr. 108a	Peugeot 607, Citroen C5, C6 alle Räder ab 09/2007	10 Schrauben R01 M12x1,25x26 Kegel	2 Zentrierringe Z17 70-65,1 türkis
Nr. 110	Renault	10 Schrauben R15 M12x1,5x26 Kegel	2 Zentrierringe Z13 70-60,1 orange
Nr. 115	Volvo XC90 (Typ C)	Serienschrauben verwenden	2 Zentrierringe Z10 70-67,1 braun

LZ/LK: 5x108 System: NB 76,0			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 111	Renault	10 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z23 76-60,1 schwarz

LZ/LK: 5x110 - NB 65,1 (Fix)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 80a	Alfa, Fiat, Opel, Saab	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	ohne Zentrierring
Nr. 18a	Alfa	10 Schrauben R02 M12x1,25x28mm Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x112 - NB 57,1 (Fix)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 74a	Audi Q3 (Typ 8U)	10 Schrauben R09 M14x1,5x30mm Kugel Ø26	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x112 - NB 66,6 (Fix)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 53a	Audi, Mercedes	10 Schrauben R10 M12x1,5x24mm Kugel Ø28	ohne Zentrierring
Nr. 54a	Audi, Mercedes	10 Schrauben R11 M14x1,5x27mm Kugel Ø28	ohne Zentrierring
Nr. 74	Mercedes	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x112 System: NB 70,0			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 43	Mercedes	10 Schrauben R15 M12x1,5x26mm Kegel	2 Zentrierringe Z15 70-66,6 violett
Nr. 44	Mercedes, Audi	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z15 70-66,6 violett
Nr. 45	Audi, Ford, Seat, Skoda, VW	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z16 70-57,1 violett
Nr. 45a	Audi Q3 (Typ 8U)	10 Schrauben R16 M14x1,5x35mm Kegel	2 Zentrierringe Z16 70-57,1 violett

LZ/LK: 5x114,3 - NB 60,1 67,1 (Fix)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 64a	Toyota, Lexus (Ausf. L3), Mitsubishi (Ausf. L5)	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	ohne Zentrierring

Multipack-Liste

LZ/LK: 5x114,3 System: NB 70,0			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 23	Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z10 70-67,1 braun
Nr. 33	Toyota, Lexus	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z13 70-60,1 orange
Nr. 35a	Suzuki Grand Vitara (JT), SX4 (GY)	10 Muttern D02 M12x1,25x34 Kegel	2 Zentrierringe Z13 70-60,1 orange
Nr. 35b	Suzuki SX4, Fiat Sedici	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z13 70-60,1 orange
Nr. 64	Honda, Rover	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	2 Zentrierringe Z12 70-64,1 sandfarben
Nr. 65	Infiniti, Nissan, Renault	10 Muttern D02 M12x1,25x34 Kegel	2 Zentrierringe Z11 70-66,1 gelb
Nr. 65a	Subaru Tribeca, Impreza WRX	10 Muttern D02 M12x1,25x34 Kegel	2 Zentrierringe Z37 70-56,1
Nr. 110a	Renault Laguna (Typ T)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z11 70-66,1 gelb
Nr. 110b	Renault Megane (Typ Z)	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z11 70-66,1 gelb

LZ/LK: 5x114,3 System: NB 76,0			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 93	Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi	10 Muttern D06 M12x1,5x34mm Kegel	2 Zentrierringe Z20 76-67,1 schwarz
Nr. 94	Nissan, Renault	10 Muttern D02 M12x1,25x34mm Kegel	2 Zentrierringe Z21 76-66,1 schwarz
Nr. 95	Honda, Rover	10 Muttern D06 M12x1,5x34mm Kegel	2 Zentrierringe Z22 76-64,1 schwarz
Nr. 96	Toyota, Lexus	10 Muttern D06 M12x1,5x34mm Kegel	2 Zentrierringe Z23 76-60,1 schwarz
Nr. 96a	Suzuki Grand Vitara Typ JT	10 Muttern D02 M12x1,25x34mm Kegel	2 Zentrierringe Z23 76-60,1 schwarz
Nr. 96b	Suzuki SX4, Swift Sport, Fiat Sedici	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z23 76-60,1 schwarz
Nr. 97a	Dodge Nitro (Typ KJ)	10 Muttern D10 1/2"UNFx34mm Kegel	2 Zentrierringe Z30 76-71,6 schwarz
Nr. 100	Chrysler Voyager (GS), 300M (LR)	10 Muttern D06 M12x1,5x34mm Kegel	2 Zentrierringe Z30 76-71,6 schwarz
Nr. 111a	Renault Laguna (Typ T)	10 Schrauben R14 M14x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z21 76-66,1 schwarz
Nr. 111b	Renault Megane (Typ Z)	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z21 76-66,1 schwarz
Nr. 131	Ford Mustang Typ S197 (T82/T85)	10 Muttern D04 1/2"UNFx41mm Kegel	2 Zentrierringe Z31 76-70,6 schwarz

LZ/LK: 5x115 - NB 70,2 (Fix / Ausf. G5)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 64a	Opel Antara, Chevrolet Captiva	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x115 - NB 71,6 (Fix / Ausf. G6)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 117	Chrysler 300C (Typ LX)	10 Muttern D13 M14x1,5x34mm Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x118 - NB 70,1 + 71,1 (Fix)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 75	Fiat, Citroen, Peugeot	10 Schrauben R16 M14x1,5x35 Kegel	ohne Zentrierring

Multipack-Liste

LZ/LK: 5x120 - NB 72,6 (Fix / Ausf. W1)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 80a	BMW 1er/3er/5er Reihe (nur Typ 560X)	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	ohne Zentrierring
Nr. 80c	Opel Insignia	10 Muttern D13 M14x1,5x34mm Kegel	2 Zentrierringe Z72 72,6-67,1 grün
Nr. 80d	BMW 1er (F20 - Typ 1K4) ab Mj. 2012 3er (F30 - Typ 3L) ab Mj. 2012	10 Schrauben R19 M14x1,25x30mm Kegel	ohne Zentrierring
Nr. 84d	BMW 5er (Typ 5L), 6er (6c), 7er (Typ 701,7L), Mini Countryman	10 Schrauben R18 M14x1,25x35mm Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x120 System: NB 76,0 (Ausf. B9)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 80b	Opel Insignia	10 Muttern D13 M14x1,5x34mm Kegel	2 Zentrierringe Z20 76-67,1 schwarz
Nr. 84	BMW 5er/6er/7er/8er Reihe	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z18 76-72,6 rot
Nr. 84a	BMW 5er Reihe (Typ 5D)	10 Schrauben R07 M12x1,5x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z19 76-74,1 blau
Nr. 84b	BMW X5 (Typ X70)	10 Schrauben R18 M14x1,25x35mm Kegel	2 Zentrierringe Z19 76-74,1 blau
Nr. 84c	BMW 7er (Typ 701,7L), 5er (5L) Mini Countryman	10 Schrauben R18 M14x1,25x35mm Kegel	2 Zentrierringe Z18 76-72,6 rot
Nr. 84e	BMW 1er (F20 - Typ 1K4) ab Mj. 2012 3er (F30 - Typ 3L) ab Mj. 2012	10 Schrauben R19 M14x1,25x30mm Kegel	2 Zentrierringe Z18 76-72,6 rot

LZ/LK: 5x127 - NB 71,6 (Fix / Ausf.D7)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 64a	Dodge Journey	10 Muttern D06 M12x1,5x34 Kegel	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x130 - NB 78,1 (Fix / Ausf.M6)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 76	Citroen Jumper Maxi, Fiat Ducato Maxi, Peugeot Boxer Maxi	10 Schrauben R17 M16x1,5x40mm	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x130 - NB 84,1 (Fix / Ausf.M5)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 75	Mercedes Sprinter, VW LT	10 Schrauben R16 M14x1,5x35mm	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x130 - NB 89,1 (Fix / Ausf.O4)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 75	Opel Movano, Renault Master, Nissan Primastar	10 Schrauben R16 M14x1,5x35mm	ohne Zentrierring

LZ/LK: 5x139,7 - NB 95,3 (Fix / Ausf.D8)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 132a	Kia Sorento (JC)	10 Muttern D08 M12x1,5x34mm Kegel (SW21)	ohne Zentrierring

LZ/LK: 6x139,7 - NB 67,1 (Fix / Ausf.D5)			
Multipack	Fahrzeug	Befestigungsmaterial	Zentrierung
Nr. 132	Mitsubishi Pajero (V60, V80)	12 Muttern D08 M12x1,5x34mm Kegel (SW21)	ohne Zentrierring

Zubehör

Nabenabdeckungen

N23-SIL	Nabenkappe Ø60 (silberne Plastikkappe – Logo blau)	Für Grip (polar-silber) 554, 605, 656, Poison (polar-silber) 605, 606 Blizzard (polar-silber) 554, 605, 656
N23-SCH	Nabenkappe Ø60 (schwarze Plastikkappe – Logo silber)	Für Poison (diamant-schwarz frontpoliert) 605, 606 Burnside (diamant-schwarz frontpoliert) 605 (nur 4-Loch und 5/100) , 606
N23-SHARK	Nabenkappe Ø60 (mattschwarze Plastikkappe – Shark Logo)	Für Shark (racing-schwarz frontpoliert) 605, 606, 706, 707, 757, 808
N23-GRA	Nabenkappe Ø60 (graphite Plastikkappe – Logo silber)	Für Grip (graphit) 554, 605 (nicht 3/112), 656, 706 (nicht 5-Loch ET38)
NF923-NEUTRAL-SI	Nabenkappe Ø60 (graphite Plastikkappe – Logo silber)	Für Xplosive (polar-silber) 706, 757 (Ausf. F8+F9)
N23-SWMATT	Nabenkappe Ø60 (matt-schwarze Plastikkappe - Logo rot)	Für Poison (racing-schwarz) 605, 606
N23-ALU/DRI-SI	Nabenkappe Ø60 (silberne Plastikkappe - German Driftsport - Logo schwarz)	Für Monstr (polar-silber) 657, 758, 858, 859
N23-ALU/DRI-SW/matt	Nabenkappe Ø60 (matt schwarze Plastikkappe - German Driftsport - Logo weiß)	Für Monstr (racing-schwarz) 657, 758, 858, 859
N23-Si/Sw	Nabenkappe Ø60 (silberne Plastikkappe – Logo schwarz)	Für Burnside (polar-silber) 605 (nur 4-Loch und 5/100), 606 W10 (polar-silber) 706, 756, 757
N32-SIL	Nabenkappe Ø64 (silberne Plastikkappe – Logo blau)	Für Grip 505, 605 (nur 3/112), 706 (nur 5-Loch ET38) 757, 808, Dynamite 858 (polar-silber) V 6-70, 7-80, 8-85, Poison (polar-silber) 706, 707, 808 Blizzard (polar-silber) 756, 757, W10 (polar-silber) 9020
N32-SCH	Nabenkappe Ø64 (schwarze Plastikkappe – Logo silber)	Für Dynamite 858 (diamant-schwarz frontpoliert), Poison 706, 707, 808, Burnside 605 (5/112+114,3), 706, 757, 808
N32-GRA	Nabenkappe Ø64 (graphite Plastikkappe – Logo silber)	Für Grip (graphit) 505, 605 (nur 3/112), 706 (nur 5-Loch ET38) , 757, 808
N32-SWMATT	Nabenkappe Ø64 (matt-schwarze Plastikkappe – Logo rot)	Für Poison (racing-schwarz) 706, 707, 808
N32-Si/Sw	Nabenkappe Ø64 (silberne Plastikkappe – Logo schwarz)	Für Burnside (polar-silber) 605 (5/112+114,3) , 706, 757, 808
N37	Nabenkappe Ø68,5 (silberne Plastikkappe – Logo blau)	Für E (polar-silber) 706, 807, 808, 858
N12-ALUTEC	Nabenkappe Ø74 (silberne Plastikkappe – Logo blau)	Für B (polar-silber) 605, 655, 606, 656, 756, 757, 807
N50-ALUTEC-SI	Nabenkappe Ø66 (silberne Plastikkappe – Logo schwarz)	Für PL (polar-silber) 605, 656, 707

Schrauben & Muttern

D02	Mutter geschlossen 12 x 1,25mm x 34mm SW19
D04	Mutter geschlossen ½"UNF x 41mm SW19
D06	Mutter geschlossen 12 x 1,5mm x 34mm SW19
D10	Mutter geschlossen ½"UNF x 34mm SW19
D13	Mutter geschlossen 14 x 1,5mm x 34mm SW19
R01	Schraube 12 x 1,25 x 26mm 60°Kegel SW17
R02	Schraube 12 x 1,25 x 28mm 60°Kegel SW17
R04	Schraube 12 x 1,25 x 33mm 60°Kegel SW17
R06	Schraube 12 x 1,5 x 28mm 60°Kegel SW17
R07	Schraube 12 x 1,5 x 30mm 60°Kegel SW17
R09	Schraube 14 x 1,5 x 30mm Kugel Ø26 SW17 (Audi Q3)
R10	Schraube 12 x 1,5 x 24mm Kugel Ø28 SW17 (Mercedes)
R11	Schraube 14 x 1,5 x 27mm Kugel Ø28 SW17 (Mercedes)
R14	Schraube 14 x 1,5 x 30mm 60°Kegel SW17
R15	Schraube 12 x 1,5 x 26mm 60°Kegel SW17
R16	Schraube 14 x 1,5 x 35mm 60°Kegel SW17
R17	Schraube 16 x 1,5 x 40mm 60°Kegel SW24
R18	Schraube 14 x 1,25 x 35mm 60°Kegel SW17
R19	Schraube 14 x 1,25 x 30mm 60°Kegel SW17

Dispoliste 2014

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge / Stück	Fahrzeug/ Multipack-Nr.	Verwendungsmöglichkeit
B (polar-silber)				
B-60544M81	4046003013537 B-6,0x15-ET44-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	MB A-Klasse(169), B-Klasse (245)
B-65547M81	4046003020764 B-6,5x15-ET47-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	MB A-Klasse(176), B-Klasse (246)
B-60646M81	4046003013544 B-6,0x16-ET46-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	MB A-Klasse(169), B-Klasse (245), C-Klasse (204)
B-65649M81	4046003020368 B-6,5x16-ET49-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	MB A-Klasse(176), B-Klasse (246), CLA
B-75637M81	4046003013575 B-7,5x16-ET37-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	MB C-Klasse (203), CLC, CLK, E-Klasse (210/211), SLK
B-75645M81	4046003015074 B-7,5x16-ET45,5-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	MB E-Klasse (212), C-Klasse (204)
B-75737M81	4046003013599 B-7,5x17-ET37-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	MB C-Klasse (203), CLC, CLK, E-Klasse (210/211), SLK
B-75747M81	4046003013605 B-7,5x17-ET47-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	MB A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse (204), GLK, E-Klasse (212)
B-80745M81	4046003019843 B-8,0x17-ET45-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	MB E-Klasse (212/207), GLK, M-Kl., A/B-Kl.
Blizzard (polar-silber)				
BZ55435FA1-0	4046003019867 Blizzard-5,5x14-ET35-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Alfa-Citroen-Fiat-Ford-Lancia-Peugeot
BZ55435A21-0	4046003019874 Blizzard-5,5x14-ET35-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Citroen,Dacia,Daihatsu,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Nissan,Opel,Peugeot,Renault,Seat,Skoda,Subaru,Suzuki,Toyota,VW
BZ55443A21-0	4046003019881 Blizzard-5,5x14-ET43-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Dacia,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Opel,Renault,Subaru,Suzuki,Toyota
BZ55442P21-0	4046003019898 Blizzard-5,5x14-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen,Peugeot			Citroen, Peugeot
BZ55443A31-0	4046003019904 Blizzard-5,5x14-ET43-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
BZ60537F41-0	4046003019911 Blizzard-6,0x15-ET37-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Alfa,Fiat,Citroen,Ford,Lancia,Peugeot
BZ60537A21-0	4046003019928 Blizzard-6,0x15-ET37-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Citroen,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Mitsubishi,Nissan,Opel,Peugeot,Renault,Seat,Skoda,Subaru,Suzuki,Toyota,VW
BZ60545A21-0	4046003019935 Blizzard-6,0x15-ET45-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Opel,Renault,Subaru,Suzuki,Toyota
BZ60525P21-0	4046003019942 Blizzard-6,0x15-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen,Peugeot			Citroen, Peugeot
BZ60545A31-0	4046003019959 Blizzard-6,0x15-ET45-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
BZ60538V71-0	4046003019966 Blizzard-6,0x15-ET38-LK5/100,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
BZ60545B71-0	4046003019973 Blizzard-6,0x15-ET45-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Seat,Skoda,VW
BZ60545B81-0	4046003019980 Blizzard-6,0x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Suzuki,Toyota,Honda,Rover,Toyota,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi
BZ65639V71-0	4046003019478 Blizzard-6,5x16-ET39-LK5/100,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW			Audi,Seat,Skoda,VW
BZ65639O81-0	4046003019485 Blizzard-6,5x16-ET39-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
BZ65650F51-0	4046003019522 Blizzard-6,5x16-ET50-LK5/108,0-NB63,4-MP-Ford,Jaguar,Volvo			Ford,Jaguar,Volvo
BZ65639O11-0	4046003019492 Blizzard-6,5x16-ET39-LK5/110,0-NB65,1-MP			Opel,Fiat,Saab
BZ65633V21-0	4046003019461 Blizzard-6,5x16-ET33-LK5/112,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW		Serie	Seat,Skoda,VW
BZ65642V21-0	4046003019454 Blizzard-6,5x16-ET42-LK5/112,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
BZ65650V21-0	4046003019539 Blizzard-6,5x16-ET50-LK5/112,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
BZ65633B81-0	4046003020740 Blizzard-6,5x16-ET33-LK5/114,3-NB70,1-MP			Citroen,Hyundai,Kia,Mitsubishi,Peugeot
BZ65639B81-0	4046003019508 Blizzard-6,5x16-ET39-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Citroen,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
BZ65645B81-0	4046003019553 Blizzard-6,5x16-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi
BZ65642G51-0	4046003019515 Blizzard-6,5x16-ET42-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
BZ75637B61-0	4046003020771 Blizzard-7,5x16-ET37-LK5/112,0-NB66,6-MP		Serie	Audi A6 (4G)
BZ75645M81-0	4046003020788 Blizzard-7,5x16-ET45,5-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	Mercedes E-Klasse (W212)
BZ75637W31-0	4046003020795 Blizzard-7,5x16-ET37-LK5/120,0-NB72,5-BMW		Serie	BMW 3er (F30)
BZ75747B51-0	4046003019997 Blizzard-7,5x17-ET47-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo,Peugeot
BZ75735B71-0	4046003020009 Blizzard-7,5x17-ET35-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Seat,Skoda,VW,Mercedes
BZ75747B71-0	4046003020016 Blizzard-7,5x17-ET47-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
BZ75735B81-0	4046003020023 Blizzard-7,5x17-ET35-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
BZ75747B81-0	4046003020030 Blizzard-7,5x17-ET47-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Hyundai,Kia,Mazda
BZ75735W11-0	4046003020047 Blizzard-7,5x17-ET35-LK5/120,0-NB72,6-MP			BMW,Mini,Opel,Saab
Burnside (diamant-schwarz frontpoliert)				
BU60525P23-1	4046004067010 Burnside-6,0x15-ET25-P2-LK4/108,0-NB65,1-MP-PSA			Citroen,Peugeot
BU60538F43-1	4046004067034 Burnside-6,0x15-ET38-F4-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Alfa,Citroen,Fiat,Ford,Lancia,Peugeot
BU60538A23-1	4046004067058 Burnside-6,0x15-ET38-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Citroen,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Mitsubishi,Nissan,Opel,Peugeot,Renault,Seat,Skoda,Subaru,Suzuki,Toyota,VW
BU60538A33-1	4046004067072 Burnside-6,0x15-ET38-A3-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
BU60545A23-1	4046004067096 Burnside-6,0x15-ET45-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Opel,Renault,Subaru,Suzuki,Toyota
BU60545A33-1	4046004067119 Burnside-6,0x15-ET45-A3-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
BU60538V73-1	4046004067133 Burnside-6,0x15-ET38-V7-LK5/100,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
BU60545B83-1	4046004068505 Burnside-6,0x15-ET45-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
BU60545V23-1	4046004068529 Burnside-6,0x15-ET45-V2-LK5/112,0,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
BU60625P23-1	4046004068543 Burnside-6,0x16-ET25-P2-LK4/108,0-NB65,1-MP-PSA			Citroen,Peugeot
BU60640F43-1	4046004068567 Burnside-6,0x16-ET40-F4-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Alfa,Citroen,Fiat,Ford,Lancia,Peugeot
BU60640A23-1	4046004068581 Burnside-6,0x16-ET40-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Citroen,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Mitsubishi,Nissan,Opel,Peugeot,Renault,Seat,Skoda,Subaru,Suzuki,Toyota,VW
BU60640A33-1	4046004068604 Burnside-6,0x16-ET40-A3-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
BU70638V73-1	4046004068628 Burnside-7,0x16-ET38-V7-LK5/100,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
BU70638B73-1	4046004068642 Burnside-7,0x16-ET38-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
BU70638B83-1	4046004068666 Burnside-7,0x16-ET38-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
BU70638G53-1	4046004068680 Burnside-7,0x16-ET38-G5-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
BU70648B53-1	4046004068703 Burnside-7,0x16-ET48-B5-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo,Peugeot
BU70648B73-1	4046004068727 Burnside-7,0x16-ET48-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
BU70648B83-1	4046004068741 Burnside-7,0x16-ET48-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
BU75735V73-1	4046004068765 Burnside-7,5x17-ET35-V7-LK5/100,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
BU75735B73-1	4046004068789 Burnside-7,5x17-ET35-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
BU75735B83-1	4046004068802 Burnside-7,5x17-ET35-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
BU75735G53-1	4046004068826 Burnside-7,5x17-ET35-G5-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
BU75735W13-1	4046004068840 Burnside-7,5x17-ET35-W1-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW			BMW,Mini,Opel,Saab
BU75747B53-1	4046004068864 Burnside-7,5x17-ET47-B5-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo,Peugeot
BU75747B73-1	4046004068888 Burnside-7,5x17-ET47-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
BU75747B83-1	4046004068901 Burnside-7,5x17-ET47-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
BU80835B73-1	4046004068925 Burnside-8,0x18-ET35-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
BU80835B83-1	4046004068949 Burnside-8,0x18-ET35-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
BU80835W13-1	4046004068963 Burnside-8,0x18-ET35-W1-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW			BMW,Mini,Opel,Saab
BU80845B53-1	4046004068987 Burnside-8,0x18-ET45-B5-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo,Peugeot
BU80845B73-1	4046004069007 Burnside-8,0x18-ET45-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
BU80845B83-1	4046004069021 Burnside-8,0x18-ET45-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
BU80845G53-1	4046004069045 Burnside-8,0x18-ET45-G5-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel

Dispoliste 2014

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge / Stück	Fahrzeug/ Multipack-Nr.	Verwendungsmöglichkeit
Burnside (polar-silber)				
BU60525P21-0	4046004067027 Burnside-6,0x15-ET25-P2-LK4/108,0-NB65,1-MP-PSA			Citroen,Peugeot
BU60538F41-0	4046004067041 Burnside-6,0x15-ET38-F4-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot
BU60538A21-0	4046004067065 Burnside-6,0x15-ET38-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
BU60538A31-0	4046004067089 Burnside-6,0x15-ET38-A3-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
BU60545A21-0	4046004067102 Burnside-6,0x15-ET45-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Opel, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota
BU60545A31-0	4046004067126 Burnside-6,0x15-ET45-A3-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
BU60538V71-0	4046004068499 Burnside-6,0x15-ET45-V7-LK5/100,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
BU60545B81-0	4046004068512 Burnside-6,0x15-ET45-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
BU60545V21-0	4046004068536 Burnside-6,0x15-ET45-V2-LK5/112,0,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
BU60625P21-0	4046004068550 Burnside-6,0x16-ET25-P2-LK4/108,0-NB65,1-MP-PSA			Citroen, Peugeot
BU60640F41-0	4046004068574 Burnside-6,0x16-ET40-F4-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot
BU60640A21-0	4046004068598 Burnside-6,0x16-ET40-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
BU60640A31-0	4046004068611 Burnside-6,0x16-ET40-A3-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
BU70638V71-0	4046004068635 Burnside-7,0x16-ET38-V7-LK5/100,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
BU70638B71-0	4046004068659 Burnside-7,0x16-ET38-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
BU70638B81-0	4046004068673 Burnside-7,0x16-ET38-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
BU70638G51-0	4046004068697 Burnside-7,0x16-ET38-G5-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
BU70648B51-0	4046004068710 Burnside-7,0x16-ET48-B5-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
BU70648B71-0	4046004068734 Burnside-7,0x16-ET48-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
BU70648B81-0	4046004068758 Burnside-7,0x16-ET48-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
BU75735V71-0	4046004068772 Burnside-7,5x17-ET35-V7-LK5/100,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
BU75735B71-0	4046004068796 Burnside-7,5x17-ET35-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
BU75735B81-0	4046004068819 Burnside-7,5x17-ET35-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
BU75735G51-0	4046004068833 Burnside-7,5x17-ET35-G5-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
BU75735W11-0	4046004068857 Burnside-7,5x17-ET35-W1-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW			BMW, Mini, Opel, Saab
BU75747B51-0	4046004068871 Burnside-7,5x17-ET47-B5-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
BU75747B71-0	4046004068895 Burnside-7,5x17-ET47-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
BU75747B81-0	4046004068918 Burnside-7,5x17-ET47-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
BU80835B71-0	4046004068932 Burnside-8,0x18-ET35-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
BU80835B81-0	4046004068956 Burnside-8,0x18-ET35-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
BU80835W11-0	4046004068970 Burnside-8,0x18-ET35-W1-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW			BMW, Mini, Opel, Saab
BU80845B51-0	4046004068994 Burnside-8,0x18-ET45-B5-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
BU80845B71-0	4046004069014 Burnside-8,0x18-ET45-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
BU80845B81-0	4046004069038 Burnside-8,0x18-ET45-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
BU80845G51-0	4046004069052 Burnside-8,0x18-ET45-G5-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
Dynamite (polar-silber)				
DY85851M11	4046003017443 Dynamite-8,5x18-ET51-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	Mercedes (GL-, M-, R-Klasse)
DY85851V11	4046003017467 Dynamite-8,5x18-ET51-LK5/120,0-NB65,06-VW		Serie	VW (T5, Touareg)
DY85851V91	4046003017481 Dynamite-8,5x18-ET51-LK5/130,0-NB71,58-Audi-Porsche-VW		Serie	Audi (Q7), Porsche (Cayenne), VW (Touareg)
DY85852X11	4046003016910 Dynamite-8,5x18-ET52-LK5/150,0-NB110,1-Toyota		Serie	Toyota (Landcruiser)
DY85820X31	4046003016927 Dynamite-8,5x18-ET20-LK6/114,3-NB66,1-Nissan		Serie	Nissan (Navara, Pathfinder)
DY85820X21	4046003016934 Dynamite-8,5x18-ET20-LK6/139,7-NB106,1-Toyota		Serie	Toyota (Landcruiser)
DY85840D51	4046003016941 Dynamite-8,5x18-ET40-LK6/139,7-NB67,1-Mitsubishi			Mitsubishi (Pajero V60, V80)
Dynamite (diamant-schwarz frontpoliert)				
DY85851M13-1	4046003017436 Dynamite-8,5x18-ET51-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	Mercedes (GL-, M-, R-Klasse)
DY85835C63-1	4046003013865 Dynamite-8,5x18-ET35-LK5/114,3-NB76,1-MP			Fiat, Suzuki, Toyota, Honda, Landrover, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
DY85845B93-1	4046003013858 Dynamite-8,5x18-ET45-LK5/120,0-NB76,1-MP-BMW			BMW, Opel
DY85851V13-1	4046003017450 Dynamite-8,5x18-ET51-LK5/120,0-NB65,06-VW		Serie	VW (T5, Touareg)
DY85835D73-1	4046003013834 Dynamite-8,5x18-ET35-LK5/127,0-NB71,6-Jeep			Jeep, Dodge
DY85851V93-1	4046003017474 Dynamite-8,5x18-ET51-LK5/130,0-NB71,58-Audi-Porsche-VW		Serie	Audi (Q7), Porsche (Cayenne), VW (Touareg)
DY85845D83-1	4046003013810 Dynamite-8,5x18-ET45-LK5/139,7-NB95,3-Kia			Kia (Sorento)
DY85852X13-1	4046003013803 Dynamite-8,5x18-ET52-LK5/150,0-NB110,1-Toyota		Serie	Toyota (Landcruiser)
DY85820X33-1	4046003013773 Dynamite-8,5x18-ET20-LK6/114,3-NB66,1-Nissan		Serie	Nissan (Navara, Pathfinder)
DY85820X23-1	4046003013780 Dynamite-8,5x18-ET20-LK6/139,7-NB106,1-Toyota		Serie	Toyota (Landcruiser)
DY85840D53-1	4046003013797 Dynamite-8,5x18-ET40-LK6/139,7-NB67,1-Mitsubishi			Mitsubishi (Pajero V60, V80)
E (polar-silber)				
E-70620B91	4046003012325 E-7,0x16-ET20-LK5/120,0-NB76,1-MP-BMW			BMW 5er (5H, 5D, 560L), 7er (7/G)
E-70634W11	4046003012332 E-7,0x16-ET34-LK5/120,0-NB72,6-BMW			BMW 3er (390..J.), Mini Countryman
E-70645W11	4046003012349 E-7,0x16-ET45-LK5/120,0-NB72,6-BMW			BMW 1er, 3er (346..), Z4, Mini Countryman
E-80720B91	4046003012424 E-8,0x17-ET20-LK5/120,0-NB76,1-MP-BMW			BMW 5er (5H, 5D, 560L), 7er (7/G)
E-80730W31	4046003012238 E-8,0x17-ET30-LK5/120,0-NB72,6-BMW		Serie	BMW 3er (390./392./J.), 5er (5L/K), 6er (6C), 7er (701/7L), X1, X3, Z4
E-80734W11	4046003012431 E-8,0x17-ET34-LK5/120,0-NB72,6-BMW			BMW 3er (390./392./J.), X1, X3, Z4
E-80743W11	4046003012448 E-8,0x17-ET43-LK5/120,0-NB72,6-BMW			BMW X3, X5, Z4, Mini Countryman
E-80830W31	4046003017337 E-8,0x18-ET30-LK5/120,0-NB72,5-BMW		Serie	BMW 3er (E90), 5er GT, 5er (5L/K), 7er (701, 7L) X1, X3, Z4 (Z89,ZR)
E-85814B91	4046003012455 E-8,5x18-ET14-LK5/120,0-NB76,1-MP-BMW			BMW 5er (5H, 5D, 560L), 7er (7/G; 765), M5 (M560), Z4, Z8
E-85835W11	4046003012462 E-8,5x18-ET35-LK5/120,0-NB72,6-BMW			BMW 3er (390./392./J.), 5er (5L/K), X1, X3
E-85845B91	4046003012479 E-8,5x18-ET45-LK5/120,0-NB76,1-MP-BMW			BMW X3, X5, Opel Insignia

Dispoliste 2014

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge / Stück	Fahrzeug/ Multipack-Nr.	Verwendungsmöglichkeit
Grip (polar-silber)				
GR55435A21-0	4046003016958 Grip-5,5x14-ET35-LK4/100,0-NB63,3-MP			VW, Opel, Toyota, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsub., Toyota, Nissan
GR55443A21-0	4046003016965 Grip-5,5x14-ET43-LK4/100,0-NB63,3-MP			VW, Opel, Toyota, Honda, Hyundai, Dacia, Mazda, Suzuki, Subaru, Kia
GR55440V71-0	4046003017412 Grip-5,5x14-ET40-LK5/100,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Seat, Skoda, VW
GR60538A21-0	4046003016972 Grip-6,0x15-ET38-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
GR60538A31-0	4046003020863 Grip-6,0x15-ET38-LK4/100,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
GR60538V71-0	4046003016989 Grip-6,0x15-ET38-LK5/100,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR60545U21-0	4046003016996 Grip-6,0x15-ET45-LK5/112,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR60545B81-0	4046003017009 Grip-6,0x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Suzuki, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi
GR65639V71-0	4046003019638 Grip-6,5x16-ET39-LK5/100,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW			Audi, Seat, Skoda, VW
GR65639O81-0	4046003017016 Grip-6,5x16-ET39-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
GR65650F51-0	4046003017023 Grip-6,5x16-ET50-LK5/108,0-NB63,4-MP-Ford, Jaguar, Volvo			Ford, Jaguar, Volvo
GR65633U21-0	4046003017429 Grip-6,5x16-ET33-LK5/112,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR65642U21-0	4046003017030 Grip-6,5x16-ET42-LK5/112,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR65650U21-0	4046003017047 Grip-6,5x16-ET50-LK5/112,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR65639B81-0	4046003017054 Grip-6,5x16-ET48-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Citroen, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
GR65650B81-0	4046003017061 Grip-6,5x16-ET50-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi
GR65641G51-0	4046003017078 Grip-6,5x16-ET41-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
GR70635F41-0	4046003019645 Grip-7,0x16-ET35-LK4/108,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot
GR70625P21-0	4046003017511 Grip-7,0x16-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen, Peugeot			Citroen, Peugeot
GR70648B51-0	4046003019652 Grip-7,0x16-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
GR70638B71-0	4046003017085 Grip-7,0x16-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
GR70635W11-0	4046003017498 Grip-7,0x16-ET35-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW, Opel			BMW, Mini, Opel, Saab
GR75747B51-0	4046003019669 Grip-7,5x17-ET47-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
GR75728B51-0	4046003019676 Grip-7,5x17-ET28-LK5/108,0-NB70,1-MP			Alfa, Lancia, Citroen, Peugeot
GR75735O11-0	4046003019683 Grip-7,5x17-ET35-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa, Fiat, Opel, Saab
GR75728U61-0	4046003019690 Grip-7,5x17-ET28-LK5/112,0-NB66,5-Audi		Serie	Audi
GR75735B71-0	4046003017092 Grip-7,5x17-ET35-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Seat, Skoda, VW, Mercedes
GR75748B71-0	4046003017108 Grip-7,5x17-ET48-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
GR75735B81-0	4046003017115 Grip-7,5x17-ET35-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
GR75747B81-0	4046003017122 Grip-7,5x17-ET47-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
GR75735G51-0	4046003019706 Grip-7,5x17-ET35-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
GR75736W11-0	4046003019713 Grip-7,5x17-ET36-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW, Opel			BMW, Mini, Opel, Saab
GR75755U41-0	4046003019720 Grip-7,5x17-ET55-LK5/120,0-NB65,1-VW		Serie	VW
GR75736D71-0	4046003019744 Grip-7,5x17-ET36-LK5/127,0-NB71,5-Chrysler, Jeep, Dodge			Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep
GR75755V91-0	4046003019737 Grip-7,5x17-ET55-LK5/130,0-NB71,58-Porsche, VW		Serie	Porsche, VW
GR80845B51-0	4046003019782 Grip-8,0x18-ET45-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
GR80840B71-0	4046003019768 Grip-8,0x18-ET40-LK4/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
GR80852M81-0	4046003019812 Grip-8,0x18-ET52-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	Mercedes
GR80835B81-0	4046003019751 Grip-8,0x18-ET35-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
GR80840C61-0	4046003019775 Grip-8,0x18-ET40-LK5/114,3-NB76,1-MP			Fiat, Ford, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
GR80845G51-0	4046003019799 Grip-8,0x18-ET45-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
GR80845W11-0	4046003019805 Grip-8,0x18-ET45-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW, Opel			BMW, Opel
GR80852U41-0	4046003019829 Grip-8,0x18-ET52-LK5/120,0-NB65,1-VW		Serie	VW
GR80852V91-0	4046003019836 Grip-8,0x18-ET52-LK5/130,0-NB71,58-Audi, Porsche, VW		Serie	Audi, Porsche, VW
Grip (graphit)				
GR55435F42-7	4046003015005 Grip-5,5x14-ET35-LK4/108,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot
GR55435A22-7	4046003015012 Grip-5,5x14-ET35-LK4/108,0-NB63,3-MP			VW, Opel, Toyota, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Mitsub., Toyota, Nissan
GR55443A22-7	4046003015029 Grip-5,5x14-ET43-LK4/100,0-NB63,3-MP			VW, Opel, Toyota, Honda, Hyundai, Dacia, Mazda, Suzuki, Subaru, Kia
GR55424P22-7	4046003015036 Grip-5,5x14-ET24-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen, Peugeot			Citroen, Peugeot
GR55443A32-7	4046003015043 Grip-5,5x14-ET43-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
GR55440V72-7	4046003015050 Grip-5,5x14-ET40-LK5/100,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Seat, Skoda, VW
GR50520M72-7	4046003017351 Grip-5,0x15-ET20-LK3/112,0-NB57,0-Smart		Serie	Smart
GR60525M72-7	4046003017368 Grip-6,0x15-ET25-LK3/112,0-NB57,0-Smart		Serie	Smart
GR60538F42-7	4046003014725 Grip-6,0x15-ET38-LK4/108,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot
GR60538A22-7	4046003014732 Grip-6,0x15-ET38-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
GR60525P22-7	4046003014749 Grip-6,0x15-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen, Peugeot			Citroen, Peugeot
GR60538A32-7	4046003020856 Grip-6,0x15-ET38-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
GR60538V72-7	4046003014756 Grip-6,0x15-ET38-LK5/100,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR60545U22-7	4046003014763 Grip-6,0x15-ET45-LK5/112,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR60545B82-7	4046003014770 Grip-6,0x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Suzuki, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi
GR65639V72-7	4046003016743 Grip-6,5x16-ET39-LK5/100,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW			Audi, Seat, Skoda, VW
GR65639O82-7	4046003016750 Grip-6,5x16-ET39-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
GR65650F52-7	4046003016767 Grip-6,5x16-ET50-LK5/108,0-NB63,4-MP-Ford, Jaguar, Volvo			Ford, Jaguar, Volvo
GR65633U22-7	4046003016774 Grip-6,5x16-ET33-LK5/112,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR65642U22-7	4046003016781 Grip-6,5x16-ET42-LK5/112,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR65650U22-7	4046003016798 Grip-6,5x16-ET50-LK5/112,0-NB57,1-Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
GR65639B82-7	4046003016804 Grip-6,5x16-ET39-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Citroen, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
GR65650B82-7	4046003016811 Grip-6,5x16-ET50-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi
GR65641G52-7	4046003016828 Grip-6,5x16-ET41-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
GR70635F42-7	4046003014787 Grip-7,0x16-ET35-LK4/108,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot
GR70635A22-7	4046003014794 Grip-7,0x16-ET35-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
GR70625P22-7	4046003014800 Grip-7,0x16-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen, Peugeot			Citroen, Peugeot
GR70648B52-7	4046003014817 Grip-7,0x16-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
GR70635O12-7	4046003014824 Grip-7,0x16-ET35-LK5/110,0-NB65,1-MP			Fiat, Opel, Saab
GR70638B72-7	4046003014831 Grip-7,0x16-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
GR70648B72-7	4046003014848 Grip-7,0x16-ET48-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
GR70638B82-7	4046003014855 Grip-7,0x16-ET38-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Nissan, Citroen, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
GR70648B82-7	4046003014862 Grip-7,0x16-ET48-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda, Dacia, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
GR70635W12-7	4046003014879 Grip-7,0x16-ET35-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW, Opel			BMW, Mini, Opel, Saab
GR75747B52-7	4046003014886 Grip-7,5x17-ET47-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
GR75728B52-7	4046003016354 Grip-7,5x17-ET28-LK5/108,0-NB70,1-MP			Alfa, Lancia, Citroen, Peugeot
GR75735O12-7	4046003014893 Grip-7,5x17-ET35-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa, Fiat, Opel, Saab
GR75728U62-7	4046003016361 Grip-7,5x17-ET28-LK5/112,0-NB66,5-Audi		Serie	Audi
GR75735B72-7	4046003014909 Grip-7,5x17-ET35-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Seat, Skoda, VW, Mercedes
GR75748B72-7	4046003014916 Grip-7,5x17-ET48-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
GR75735B82-7	4046003014923 Grip-7,5x17-ET35-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
GR75747B82-7	4046003014930 Grip-7,5x17-ET47-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
GR75735G52-7	4046003016606 Grip-7,5x17-ET35-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
GR75736W12-7	4046003014947 Grip-7,5x17-ET36-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW, Opel			BMW, Mini, Opel, Saab
GR75755U42-7	4046003014954 Grip-7,5x17-ET55-LK5/120,0-NB65,1-VW		Serie	VW
GR75736D72-7	4046003016378 Grip-7,5x17-ET36-LK5/127,0-NB71,5-Chrysler, Jeep, Dodge			Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep
GR75755V92-7	4046003014961 Grip-7,5x17-ET55-LK5/130,0-NB71,58-Porsche, VW		Serie	Porsche, VW
GR80845B52-7	4046003016279 Grip-8,0x18-ET45-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
GR80840B72-7	4046003016286 Grip-8,0x18-ET40-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
GR80852M82-7	4046003016293 Grip-8,0x18-ET52-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	Mercedes
GR80835B82-7	4046003016309 Grip-8,0x18-ET35-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
GR80840C62-7	4046003016316 Grip-8,0x18-ET40-LK5/114,3-NB76,1-MP			Fiat, Ford, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
GR80845G52-7	4046003016644 Grip-8,0x18-ET45-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
GR80845W12-7	4046003016323 Grip-8,0x18-ET45-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW, Opel			BMW, Opel
GR80852U42-7	4046003016330 Grip-8,0x18-ET52-LK5/120,0-NB65,1-VW		Serie	VW
GR80852V92-7	4046003016347 Grip-8,0x18-ET52-LK5/130,0-NB71,58-Audi, Porsche, VW		Serie	Audi, Porsche, VW

Dispoliste 2014

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge / Stück	Fahrzeug/ Multipack-Nr.	Verwendungsmöglichkeit
Monstr (polar-silber)				
MN65740F41-0	4046004073332 Monstr-6.5x17-ET40-F4-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Fiat, Ford
MN65740A21-0	4046004073356 Monstr-6.5x17-ET40-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Opel, Seat, VW, Skoda Mini, Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Mazda,Suzuki , Nissan
MN65740A31-0	4046004073370 Monstr-6.5x17-ET40-A3-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
MN65720P21-0	4046004073394 Monstr-6.5x17-ET20-P2-LK4/108,0-NB65,1-MP-PSA			Citroen, Peugeot
MN65738V71-0	4046004073417 Monstr-6.5x17-ET38-V7-LK5/100,0-NB57,1-VAG		Serie	VW, Audi, Skoda,Seat
MN65745F51-0	4046004073431 Monstr-6.5x17-ET45-F5-LK5/108,0-NB63,4-MP			Ford, Volvo
MN65733V21-0	4046004073455 Monstr-6.5x17-ET33-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	VW
MN65745V21-0	4046004073479 Monstr-6.5x17-ET45-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	VW, Audi, Seat, Skoda,
MN65745M81-0	4046004073493 Monstr-6.5x17-ET45-M8-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes			Mercedes
MN65733B81-0	4046004073516 Monstr-6.5x17-ET33-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Peugeot, Citroen,Nissan, Hyundai,Mazda, Mitsubishi, Jeep, Kia, Dodge, Chrysler
MN65745B81-0	4046004073530 Monstr-6.5x17-E145-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Peugeot, Citroen, Dacia, Renault, Toyota, Honda, Hyundai,Mazda, Mitsubishi,Nissan, Kia, Suzuki
MN75840A21-0	4046004073554 Monstr-7.5x18-ET40-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Mini, Opel, Dacia, Fiat, Renault, Toyota, Mazda, Nissan, Chevrolet, Kia, Suzuki
MN75818P21-0	4046004073578 Monstr-7.5x18-ET18-P2-LK4/108,0-NB65,1-PSA			Citroen, Peugeot
MN75840B31-0	4046004073592 Monstr-7.5x18-ET40-B3-LK5/100,0-NB63,3-MP			VW, Audi, Skoda, Seat, Toyota, Subaru
MN75845B51-0	4046004073615 Monstr-7.5x18-ET45-B5-LK5/108,0-NB70,1-MP			Ford, Peugeot, Volvo, Jaguar, Land Rover
MN75845B71-0	4046004073639 Monstr-7.5x18-ET45-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			VW, Audi, Mercedes, Seat, Skoda
MN75840B81-0	4046004073653 Monstr-7.5x18-ET40-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Ford, Fiat, Citroen, Peugeot,Dacia, Honda, Mazda, Nissa, Mitsubishi,Lexus, Hyundai, Kia, Jeep, Chrysler, Dodge
MN85830B71-0	4046004073677 Monstr-8.5x18-ET30-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Mercedes
MN85840B71-0	4046004073691 Monstr-8.5x18-ET40-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			VW, Audi, Mercedes, Seat, Skoda
MN85840B81-0	4046004073714 Monstr-8.5x18-ET40-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Ford, Fiat,Citroen, Peugeot, Renault, Dacia, Toyota, Mazda, Nissan, Honda,Suzuki, Hyundai, Kia, Infiniti, Lexus, Mitsubishi
MN85830W31-0	4046004073738 Monstr-8.5x18-ET30-W3-LK5/120,0-NB72,6-BMW		Serie	BMW
MN85830B71-0	4046004073752 Monstr-8.5x19-ET30-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			VW, Audi, Mercedes, Seat, Skoda
MN85840B71-0	4046004073776 Monstr-8.5x19-ET40-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			VW, Audi, Mercedes, Seat, Skoda
MN85840B81-0	4046004073790 Monstr-8.5x19-ET40-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Nissan,Mitsubishi,Hyundai,Kia,Lexus,Toyota,Renault,Honda
MN85930W31-0	4046004073813 Monstr-8.5x19-ET30-W3-LK5/120,0-NB72,6-BMW		Serie	BMW
Monstr (racing-schwarz)				
MN65740F44-5	4046004073349 Monstr-6.5x17-ET40-F4-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Fiat, Ford
MN65740A24-5	4046004073363 Monstr-6.5x17-ET40-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Opel, Seat, VW, Skoda Mini, Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Mazda,Suzuki , Nissan
MN65740A34-5	4046004073387 Monstr-6.5x17-ET40-A3-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
MN65720P24-5	4046004073400 Monstr-6.5x17-ET20-P2-LK4/108,0-NB65,1-MP-PSA			Citroen, Peugeot
MN65738V74-5	4046004073424 Monstr-6.5x17-ET38-V7-LK5/100,0-NB57,1-VAG		Serie	VW, Audi, Skoda,Seat
MN65745F54-5	4046004073448 Monstr-6.5x17-ET45-F5-LK5/108,0-NB63,4-MP			Ford, Volvo
MN65733V24-5	4046004073462 Monstr-6.5x17-ET33-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	VW
MN65745V24-5	4046004073486 Monstr-6.5x17-ET45-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	VW, Audi, Seat, Skoda,
MN65745M84-5	4046004073509 Monstr-6.5x17-E145-M8-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes			Mercedes
MN65733B84-5	4046004073523 Monstr-6.5x17-ET33-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Peugeot, Citroen,Nissan, Hyundai,Mazda, Mitsubishi, Jeep, Kia, Dodge, Chrysler
MN65745B84-5	4046004073547 Monstr-6.5x17-ET45-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Peugeot, Citroen, Dacia, Renault, Toyota, Honda, Hyundai,Mazda, Mitsubishi,Nissan, Kia, Suzuki
MN75840A24-5	4046004073561 Monstr-7.5x18-ET40-A2-LK4/100,0-NB63,3-MP			Mini, Opel, Dacia, Fiat, Renault, Toyota, Mazda, Nissan, Chevrolet, Kia, Suzuki
MN75818P24-5	4046004073585 Monstr-7.5x18-ET18-P2-LK4/108,0-NB65,1-PSA			Citroen, Peugeot
MN75840B34-5	4046004073608 Monstr-7.5x18-ET40-B3-LK5/100,0-NB63,3-MP			VW, Audi, Skoda, Seat, Toyota, Subaru
MN75845B54-5	4046004073622 Monstr-7.5x18-ET45-B5-LK5/108,0-NB70,1-MP			Ford, Peugeot, Volvo, Jaguar, Land Rover
MN75845B74-5	4046004073646 Monstr-7.5x18-ET45-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			VW, Audi, Mercedes, Seat, Skoda
MN75840B84-5	4046004073660 Monstr-7.5x18-ET40-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Ford, Fiat, Citroen, Peugeot,Dacia, Honda, Mazda, Nissa, Mitsubishi,Lexus, Hyundai, Kia, Jeep, Chrysler, Dodge
MN85830B74-5	4046004073684 Monstr-8.5x18-ET30-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Mercedes
MN85840B74-5	4046004073707 Monstr-8.5x18-ET40-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			VW, Audi, Mercedes, Seat, Skoda
MN85840B84-5	4046004073721 Monstr-8.5x18-ET40-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Ford, Fiat,Citroen, Peugeot, Renault, Dacia, Toyota, Mazda, Nissan, Honda,Suzuki, Hyundai, Kia, Infiniti, Lexus, Mitsubishi
MN85830W34-5	4046004073745 Monstr-8.5x18-ET30-W3-LK5/120,0-NB72,6-BMW		Serie	BMW
MN85830B74-5	4046004073769 Monstr-8.5x19-ET30-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			VW, Audi, Mercedes, Seat, Skoda
MN85840B74-5	4046004073783 Monstr-8.5x19-ET40-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			VW, Audi, Mercedes, Seat, Skoda
MN85840B84-5	4046004073806 Monstr-8.5x19-ET40-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Nissan,Mitsubishi,Hyundai,Kia,Lexus,Toyota,Renault,Honda
MN85930W34-5	4046004073820 Monstr-8.5x19-ET30-W3-LK5/120,0-NB72,6-BMW		Serie	BMW
Plix (polar-silber)				
PL 60543V21	4046004074377 Plix-6,0x15-ET43-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, VW, Seat
PL 60547V21	4046004074384 Plix-6,0x15-ET47-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, VW, Seat
PL 65633V21	4046004074391 Plix-6,5x16-ET33-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, VW, Seat, Skoda
PL 65642V21	4046004074407 Plix-6,5x16-ET42-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, VW, Seat, Skoda
PL 65646V21	4046004074414 Plix-6,5x16-ET46-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, VW, Seat, Skoda
PL 65650V21	4046004074421 Plix-6,5x16-ET50-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, VW, Seat, Skoda
PL 70749V21	4046004074438 Plix-7,0x17-ET49-V2-LK5/112,0-NB57,1-VAG		Serie	Audi, VW, Seat
Poison (polar-silber)				
PN60538F41-0	4046003017948 Poison-6,0x15-ET38-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Alfa,Citroen,Fiat,Ford,Lancia,Peugeot
PN60538A21-0	4046003017962 Poison-6,0x15-ET38-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Citroen,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Mitsubishi,Nissan,Opel,Peugeot, Renault,Seat,Skoda,Subaru,Suzuki,Toyota,VW
PN60525P21-0	4046003017986 Poison-6,0x15-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen,Peugeot			Citroen,Peugeot
PN60547A31-0	4046003018006 Poison-6,0x15-ET47,5-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
PN60540V71-0	4046003018020 Poison-6,0x15-ET40-LK5/100,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
PN60545V21-0	4046003018044 Poison-6,0x15-ET45-LK5/112,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
PN60545B81-0	4046003018068 Poison-6,0x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Suzuki,Toyota,Honda,NissanHyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi
PN60640F41-0	4046003018082 Poison-6,0x16-ET40-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Alfa,Citroen,Fiat,Ford,Peugeot
PN60640A21-0	4046003018105 Poison-6,0x16-ET40-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Mitsubishi,Nissan,Opel,Renault,Seat,Subaru,Suzuki, Toyota,VW
PN60625P21-0	4046003018129 Poison-6,0x16-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen,Peugeot			Citroen,Peugeot
PN60640A31-0	4046003018143 Poison-6,0x16-ET40-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
PN70638B31-0	4046003018167 Poison-7,0x16-ET38-LK5/100,0-NB63,3-MP			Toyota,MC,Rover,Subaru,Audi,Chrysler,Seat,Skoda,VW
PN70648B51-0	4046003018181 Poison-7,0x16-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo
PN70638O11-0	4046003018204 Poison-7,0x16-ET38-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa,Fiat,Opel,Saab
PN70638B71-0	4046003018228 Poison-7,0x16-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
PN70648U21-0	4046003018242 Poison-7,0x16-ET48-LK5/112,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
PN70638B81-0	4046003018266 Poison-7,0x16-ET38-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Citroen,Ford,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,Peugeot
PN70648B81-0	4046003018280 Poison-7,0x16-ET48-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Dacia,Nissan,Renault,Hyundai,Kia,Mazda
PN70738B31-0	4046003018303 Poison-7,0x17-ET38-LK5/100,0-NB63,3-MP			Toyota,Rover,Subaru,Audi,Chrysler,Seat,Skoda,VW
PN70738O81-0	4046003018327 Poison-7,0x17-ET38-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
PN70748B51-0	4046003018341 Poison-7,0x17-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo,Peugeot
PN70738O11-0	4046003018365 Poison-7,0x17-ET38-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa,Fiat,Opel,Saab
PN70738B71-0	4046003018389 Poison-7,0x17-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
PN70748B71-0	4046003018402 Poison-7,0x17-ET48-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
PN70738B81-0	4046003018426 Poison-7,0x17-ET38-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda, Mitsubishi,Peugeot
PN70748B81-0	4046003018440 Poison-7,0x17-ET48-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Dacia,Nissan,Renault,Hyundai,Kia,Mazda
PN70738G51-0	4046003018464 Poison-7,0x17-ET38-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
PN80835V71-0	4046003018488 Poison-8,0x18-ET35-LK5/100,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
PN80835O81-0	4046003018501 Poison-8,0x18-ET35-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
PN80845B51-0	4046003018525 Poison-8,0x18-ET45-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo,Peugeot
PN80835B71-0	4046003018549 Poison-8,0x18-ET35-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Chrysler,Seat,Skoda,VW,Mercedes
PN80845B71-0	4046003018563 Poison-8,0x18-ET45-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
PN80835B81-0	4046003018587 Poison-8,0x18-E135-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda, Mitsubishi,Peugeot
PN80845B81-0	4046003018600 Poison-8,0x18-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda,Dacia,Nissan,Renault,Hyundai,Kia,Mazda
PN80845G51-0	4046003018624 Poison-8,0x18-ET45-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel

Dispoliste 2014

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge / Stück	Fahrzeug/ Multipack-Nr.	Verwendungsmöglichkeit
Poison (racing-schwarz)				
PN60538F44-5	4046003020375 Poison-6,0x15-ET38-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot
PN60538A24-5	4046003020382 Poison-6,0x15-ET38-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
PN60525P24-5	4046003020399 Poison-6,0x15-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen, Peugeot			Citroen, Peugeot
PN60547A34-5	4046003020405 Poison-6,0x15-ET47,5-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
PN60540V74-5	4046003020412 Poison-6,0x15-ET40-LK5/100,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
PN60545V24-5	4046003020429 Poison-6,0x15-ET45-LK5/112,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
PN60545B84-5	4046003020436 Poison-6,0x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Suzuki, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi
PN60640F44-5	4046003020443 Poison-6,0x16-ET40-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot
PN60640A24-5	4046003020450 Poison-6,0x16-ET40-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
PN60625P24-5	4046003020467 Poison-6,0x16-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen, Peugeot			Citroen, Peugeot
PN60640A34-5	4046003020474 Poison-6,0x16-ET40-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
PN70638B34-5	4046003019560 Poison-7,0x16-ET38-LK5/100,0-NB63,3-MP			Toyota, MG, Rover, Subaru, Audi, Chrysler, Seat, Skoda, VW
PN70648B54-5	4046003019577 Poison-7,0x16-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo
PN70638O14-5	4046003019584 Poison-7,0x16-ET38-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa, Fiat, Opel, Saab
PN70638B74-5	4046003019591 Poison-7,0x16-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN70648U24-5	4046003019607 Poison-7,0x16-ET48-LK5/112,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
PN70638B84-5	4046003019614 Poison-7,0x16-ET38-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Citroen, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
PN70648B84-5	4046003019621 Poison-7,0x16-ET48-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda, Dacia, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
PN70738B34-5	4046003020481 Poison-7,0x17-ET38-LK5/100,0-NB63,3-MP			Toyota, Rover, Subaru, Audi, Chrysler, Seat, Skoda, VW
PN70738O84-5	4046003020498 Poison-7,0x17-ET38-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
PN70748B54-5	4046003020504 Poison-7,0x17-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
PN70738O14-5	4046003020511 Poison-7,0x17-ET38-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa, Fiat, Opel, Saab
PN70738B74-5	4046003020528 Poison-7,0x17-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN70748B74-5	4046003020535 Poison-7,0x17-ET48-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN70738B84-5	4046003020542 Poison-7,0x17-ET38-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
PN70748B84-5	4046003020559 Poison-7,0x17-ET48-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda, Dacia, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
PN70738G54-5	4046003020566 Poison-7,0x17-ET38-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
PN80835V74-5	4046003020573 Poison-8,0x18-ET35-LK5/100,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
PN80835O84-5	4046003020580 Poison-8,0x18-ET35-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
PN80845B54-5	4046003020597 Poison-8,0x18-ET45-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
PN80835B74-5	4046003020603 Poison-8,0x18-ET35-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Chrysler, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN80845B74-5	4046003020610 Poison-8,0x18-ET45-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN80835B84-5	4046003020627 Poison-8,0x18-ET35-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
PN80845B84-5	4046003020634 Poison-8,0x18-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda, Dacia, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
PN80845G54-5	4046003020641 Poison-8,0x18-ET45-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
Poison (diamant-schwarz frontpoliert)				
PN60538F43-1	4046003017955 Poison-6,0x15-ET38-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot
PN60538A23-1	4046003017979 Poison-6,0x15-ET38-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
PN60525P23-1	4046003017993 Poison-6,0x15-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen, Peugeot			Citroen, Peugeot
PN60547A33-1	4046003018013 Poison-6,0x15-ET47,5-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
PN60540V73-1	4046003018037 Poison-6,0x15-ET40-LK5/100,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
PN60545V23-1	4046003018051 Poison-6,0x15-ET45-LK5/112,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
PN60545B83-1	4046003018075 Poison-6,0x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Suzuki, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi
PN60640F43-1	4046003018099 Poison-6,0x16-ET40-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa, Fiat, Lancia			Alfa, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot
PN60640A23-1	4046003018112 Poison-6,0x16-ET40-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet, Dacia, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, VW
PN60625P23-1	4046003018136 Poison-6,0x16-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen, Peugeot			Citroen, Peugeot
PN60640A33-1	4046003018150 Poison-6,0x16-ET40-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford, Mazda
PN70638B33-1	4046003018174 Poison-7,0x16-ET38-LK5/100,0-NB63,3-MP			Toyota, MG, Rover, Subaru, Audi, Chrysler, Seat, Skoda, VW
PN70648B53-1	4046003018198 Poison-7,0x16-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo
PN70638O13-1	4046003018211 Poison-7,0x16-ET38-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa, Fiat, Opel, Saab
PN70638B73-1	4046003018235 Poison-7,0x16-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN70648U23-1	4046003018259 Poison-7,0x16-ET48-LK5/112,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
PN70638B83-1	4046003018273 Poison-7,0x16-ET38-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Citroen, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
PN70648B83-1	4046003018297 Poison-7,0x16-ET48-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda, Dacia, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
PN70738B33-1	4046003018310 Poison-7,0x17-ET38-LK5/100,0-NB63,3-MP			Toyota, Rover, Subaru, Audi, Chrysler, Seat, Skoda, VW
PN70738O83-1	4046003018334 Poison-7,0x17-ET38-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
PN70748B53-1	4046003018358 Poison-7,0x17-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
PN70738O13-1	4046003018372 Poison-7,0x17-ET38-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa, Fiat, Opel, Saab
PN70738B73-1	4046003018396 Poison-7,0x17-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN70748B73-1	4046003018419 Poison-7,0x17-ET48-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN70738B83-1	4046003018433 Poison-7,0x17-ET38-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
PN70748B83-1	4046003018457 Poison-7,0x17-ET48-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda, Dacia, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
PN70738G53-1	4046003018471 Poison-7,0x17-ET38-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
PN80835V73-1	4046003018495 Poison-8,0x18-ET35-LK5/100,0-NB57,1-Audi, Seat, Skoda, VW		Serie	Audi, Seat, Skoda, VW
PN80835O83-1	4046003018518 Poison-8,0x18-ET35-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel
PN80845B53-1	4046003018532 Poison-8,0x18-ET45-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault, Ford, Jaguar, Landrover, Volvo, Peugeot
PN80835B73-1	4046003018556 Poison-8,0x18-ET35-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Chrysler, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN80845B73-1	4046003018570 Poison-8,0x18-ET45-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Ford, Seat, Skoda, VW, Mercedes
PN80835B83-1	4046003018594 Poison-8,0x18-ET35-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota, Honda, Dacia, Nissan, Renault, Chrysler, Citroen, Dodge, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot
PN80845B83-1	4046003018617 Poison-8,0x18-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Honda, Dacia, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
PN80845G53-1	4046003018631 Poison-8,0x18-ET45-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet, Opel		Serie	Chevrolet, Opel

Dispoliste 2014

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge / Stück	Fahrzeug/ Multipack-Nr.	Verwendungsmöglichkeit
Shark (racing-schwarz frontpoliert)				
SH60538F43-5	4046003015296 Shark-6,0x15-ET38-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Alfa,Fiat,Lancia
SH60538A23-5	4046003015302 Shark-6,0x15-ET38-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Citroen,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Mitsubishi,Nissan,Opel,Peugeot, Renault,Seat,Skoda,Subaru,Suzuki,Toyota,VW
SH60547A33-5	4046003015319 Shark-6,0x15-ET47,5-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
SH60525P23-5	4046003015326 Shark-6,0x15-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen,Peugeot			Citroen,Peugeot
SH60540V73-5	4046003015333 Shark-6,0x15-ET40-LK5/100,0-NB57,1-Seat,Skoda,VW		Serie	Seat,Skoda,VW
SH60545V23-5	4046003015340 Shark-6,0x15-ET45-LK5/112,0-NB57,1-Audi,Seat,Skoda,VW		Serie	Audi,Seat,Skoda,VW
SH60545B83-5	4046003015357 Shark-6,0x15-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda, Mitsubishi,Peugeot
SH60640F43-5	4046003015364 Shark-6,0x16-ET40-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Alfa,Fiat,Lancia
SH60640A23-5	4046003015371 Shark-6,0x16-ET40-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Citroen,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Mitsubishi,Nissan,Opel,Peugeot, Renault,Seat,Skoda,Subaru,Suzuki,Toyota,VW
SH60625P23-5	4046003015388 Shark-6,0x16-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen,Peugeot			Citroen,Peugeot
SH60640A33-5	4046003015395 Shark-6,0x16-ET40-LK4/108,0-NB63,3-MP			Ford,Mazda
SH70638B33-5	4046003013995 Shark-7,0x16-ET38-LK5/100,0-NB63,3-MP			Toyota,MG,Rover,Subaru,Audi,Chrysler,Seat,Skoda,VW
SH70638O83-5	4046003016705 Shark-7,0x16-ET38-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
SH70648B53-5	4046003014039 Shark-7,0x16-ET48-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo,Peugeot
SH70638O13-5	4046003014008 Shark-7,0x16-ET38-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa,Fiat,Opel,Saab
SH70638B73-5	4046003014015 Shark-7,0x16-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
SH70648B73-5	4046003014046 Shark-7,0x16-ET48-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
SH70638B83-5	4046003014022 Shark-7,0x16-ET38-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda, Mitsubishi,Peugeot
SH70638G53-5	4046003016729 Shark-7,0x16-ET38-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
SH70735F43-5	4046003015401 Shark-7,0x17-ET40-LK4/098,0-NB58,1-MP-Alfa,Fiat,Lancia			Alfa,Fiat,Lancia
SH70740A23-5	4046003015418 Shark-7,0x17-ET40-LK4/100,0-NB63,3-MP			Chevrolet,Citroen,Dacia,Daihatsu,Fiat,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mini,Mitsubishi,Nissan,Opel,Peugeot, Renault,Seat,Skoda,Subaru,Suzuki,Toyota,VW
SH70725P23-5	4046003015425 Shark-7,0x17-ET25-LK4/108,0-NB65,1-MP-Citroen,Peugeot			Citroen,Peugeot
SH75735B33-5	4046003014053 Shark-7,5x17-ET35-LK5/100,0-NB63,3-MP			Toyota,MG,Rover,Subaru,Audi,Chrysler,Seat,Skoda,VW
SH75735O83-5	4046003016668 Shark-7,5x17-ET35-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
SH75747B53-5	4046003014091 Shark-7,5x17-ET47-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo,Peugeot
SH75738O13-5	4046003014060 Shark-7,5x17-ET38-LK5/110,0-NB65,1-MP			Alfa,Fiat,Opel,Saab
SH75738B73-5	4046003014077 Shark-7,5x17-ET38-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
SH75747B73-5	4046003014107 Shark-7,5x17-ET47-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
SH75738B83-5	4046003014084 Shark-7,5x17-ET38-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda, Mitsubishi,Peugeot
SH75747B83-5	4046003014114 Shark-7,5x17-ET47-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Hyundai,Kia,Mazda
SH75738G53-5	4046003016682 Shark-7,5x17-ET38-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
SH80835B33-5	4046003014121 Shark-8,0x18-ET35-LK5/100,0-NB63,3-MP			Toyota,MG,Rover,Subaru,Audi,Chrysler,Seat,Skoda,VW
SH80835O83-5	4046003016842 Shark-8,0x18-ET35-LK5/105,0-NB56,6-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
SH80845B53-5	4046003014169 Shark-8,0x18-ET45-LK5/108,0-NB70,1-MP			Renault,Ford,Jaguar,Landrover,Volvo,Peugeot
SH80835B73-5	4046003014138 Shark-8,0x18-ET35-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
SH80845B73-5	4046003014176 Shark-8,0x18-ET45-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi,Ford,Seat,Skoda,VW,Mercedes
SH80835B83-5	4046003014145 Shark-8,0x18-ET35-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Chrysler,Citroen,Dodge,Ford,Hyundai,Kia,Mazda, Mitsubishi,Peugeot
SH80845B83-5	4046003014183 Shark-8,0x18-ET45-LK5/114,3-NB70,1-MP			Fiat,Lexus,Suzuki,Toyota,Honda,Dacia,Nissan,Renault,Hyundai,Kia,Mazda
SH80845G53-5	4046003016866 Shark-8,0x18-ET45-LK5/115,0-NB70,2-Chevrolet,Opel		Serie	Chevrolet,Opel
SH80835W13-5	4046003014152 Shark-8,0x18-ET35-LK5/120,0-NB72,6-MP			BMW,Opel,Saab
V (polar-silber)				
V6-7020B91	4046003004689 V-7,0x16-ET20-LK5/120,0-NB76,1-MP-BMW			BMW 5er (5H, 5D, 560L), 7er (7/G)
V6-7035W11	4046003009325 V-7,0x16-ET35-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW			BMW 3er (390../3.), Mini Countryman
V6-7045W11	4046003004696 V-7,0x16-ET45-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW			BMW 1er, 3er (346.), Z4, Mini Countryman
V7-8020B91	4046003004702 V-8,0x17-ET20-LK5/120,0-NB76,1-MP-BMW			BMW 5er (5H, 5D, 560L), 7er (7/G)
V7-8035W11	4046003009332 V-8,0x17-ET35-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW			BMW 3er (390../392.), X1, X3, Z4
V7-8045W11	4046003004719 V-8,0x17-ET45-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW			BMW X3, X5, Z4, Mini Countryman
V8-8514B91	4046003009097 V-8,5x18-ET14-LK5/120,0-NB76,1-MP-BMW			BMW 5er (5H, 5D, 560L), 7er (7/G; 765), M5 (M560), Z4, Z8
V8-8535W11	4046003009349 V-8,5x18-ET35-LK5/120,0-NB72,6-MP-BMW			BMW 3er (390../392./3.), 5er (5L/K), X1, X3
W10 (polar-silber)				
W10-70639U61-0	4046004072113 W10-706-7,0x16-ET39-U6-LK5/112-NB66,5-Audi		Serie	Audi A4 (B8.)
W10-70648B61-0	4046004072120 W10-706-7,0x16-ET48-B6-LK5/112-NB66,5-Audi		Serie	Audi A3 (8V,8P), A4 (B8.), A6 (4F.), TT (8J)
W10-75637U61-0	4046004072137 W10-756-7,5x16-ET37-U6-LK5/112-NB66,5-Audi		Serie	Audi A6 (4G.), A4 (B8.)
W10-75728U61-0	4046004072144 W10-757-7,5x17-ET28-U6-LK5/112-NB66,5-Audi		Serie	Audi A4 Allroad (B8.), A5, A7, A8 (4H)
W10-75737U61-0	4046004072151 W10-757-7,5x17-ET37-U6-LK5/112-NB66,5-Audi		Serie	Audi A6 (4G.), A4 (B8.), A7, Q5
W10-75745U61-0	4046004072168 W10-757-7,5x17-ET45-U6-LK5/112-NB66,5-Audi		Serie	Audi A4 (B8.)
W10 SUV (polar-silber)				
W10-902043B51-	4046004073141 W10-9020-9,0x20-ET43-B5-LK5/108,0-NB70,1-MP			Land Rover, Volvo
W10-902052M11-	4046004073189 W10-9020-9,0x20-ET52-M1-LK5/112,0-NB66,5-Mercedes		Serie	Mercedes
W10-902035B71-	4046004073127 W10-9020-9,0x20-ET35-B7-LK5/112,0-NB70,1-MP			Audi, Mercedes
W10-902035B81-	4046004073134 W10-9020-9,0x20-ET35-B8-LK5/114,3-NB70,1-MP			Ford, Fiat, Citroen, Peugeot, Dacia, Toyota, Hyundai, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Infiniti,
W10-902043B91-	4046004073158 W10-9020-9,0x20-ET43-B9-LK5/120,0-NB76,1-MP			BMW
W10-902043V11-	4046004073172 W10-9020-9,0x20-ET43-V1-LK5/120,0-NB65,1-VW		Serie	Volkswagen
W10-902043R21-	4046004073165 W10-9020-9,0x20-ET43-R2-LK5/120,0-NB72,6-Range Rover		Serie	Range Rover
W10-902052V91-	4046004073196 W10-9020-9,0x20-ET52-V9-LK5/130,0-NB71,5-Audi,Porsche,VW		Serie	Volkswagen, Audi, Porsche
Xplosive (polar-silber)				
EX70650F81-0	4046004072250 Xplosive-7,0x16-ET50-F8-LK5/108,0-NB63,34-Volvo		Serie	Volvo S/V60, V70, XC70, S80 (für Serienradschrauben)
EX70650F91-0	4046004072267 Xplosive-7,0x16-ET50-F9-LK5/108,0-NB63,34-Volvo		Serie	Volvo V40/CC (für Serienradmuttern)
EX75755F81-0	4046004072274 Xplosive-7,5x17-ET55-F8-LK5/108,0-NB63,34-Volvo		Serie	Volvo XC60, V70, XC70 (für Serienradschrauben)

Montage- und Pflegehinweis



Montagehinweis

1. Vor Montage der Leichtmetallräder sind die Aufnahmepunkte am Fahrzeug gründlich von Rost und Schmutz zu befreien, sowie mit Kupferpaste zu bearbeiten.
2. Vor der Montage ist zu überprüfen, ob die Fahrzeugdaten und die gewünschte Reifengröße in den mitgelieferten ABE/TÜV-Gutachten aufgeführt sind. Insbesondere sind die Tragfähigkeit von Rad und Reifen, sowie die Geschwindigkeitsklasse der Reifen zu beachten. Den ABE/TÜV-Gutachten sind eventuelle Auflagen zur Montage der Räder, insbesondere bezüglich Befestigungsmaterial, Anzugsmoment, Ventile, Auswuchtgewichte und ggf. Zentrierringe zu entnehmen.
3. Die Radbefestigungsteile sind vor der Montage visuell zu prüfen und bei bereits vorhandener stärkerer Korrosion durch Neue zu ersetzen. Im Falle einer Wiederverwendung ist es geboten, vor der Montage die Befestigungsteile mit einer Hochtemperaturpaste (z. B. Optimol TA) zu behandeln. Andernfalls besteht das Risiko, dass die vorgegebenen Reibwerte nicht erreicht werden. Die Befestigungsteile sind generell mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen. Nach den ersten 50 – 100 km müssen die Radschrauben nachgezogen werden.



Achtung

1. Bei einigen Automobilherstellern ist das serienmäßige Bordwerkzeug zur Demontage der Leichtmetallräder nicht geeignet.
2. Werden nur Leichtmetallräder montiert und das Reserverad bleibt als Stahlfelge erhalten, ist dieses ausschließlich als Notrad für kurze Strecken zu verwenden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Fall 80 km/h. Es ist unerlässlich die Original-Radschrauben mitzuführen, da die Schrauben für Leichtmetallräder zur Montage der Stahlfelge nicht verwendet werden können.



Pflege

Leichtmetallräder bedürfen einer regelmäßigen Reinigung, insbesondere ist Streusalz und Bremsabrieb zu entfernen. Die Reinigung hat jeweils in einem zeitlichen Abstand von ca. 2 Wochen zu erfolgen. Zur Reinigung dürfen keinesfalls aggressive Reinigungsmittel (z. B. laugen-/säure-/alkoholhaltige Reinigungsmittel oder acetonhaltige Lösungsmittel) verwendet werden. Kleine Beschädigungen an der Oberfläche, insbesondere bei polierten Flächen, müssen sofort ausgebessert werden. Findet keine sofortige Ausbesserung statt, so beginnt eine unterwandernde Korrosion. Zur Ausbesserung ist u. a. ein Klarlackstift geeignet.

Bei Benutzung von automatischen Waschanlagen ist darauf zu achten, dass die Leichtmetallräder nur mit weichen Bürsten/Textilien in Berührung kommen. Nach dem Reinigungsvorgang in einer automatischen Waschanlage sind die Leichtmetallräder unmittelbar auf Beschädigungen zu untersuchen.



Reklamationsabwicklung

1. Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung bei Annahme auf sichtbare Mängel der Verpackung zu überprüfen. Soweit äußerliche Beschädigungen am Verpackungskarton festzustellen sind, ist sofort der Inhalt zu überprüfen. Ggf. sollte in solch einem Fall die Annahme verweigert werden, da ansonsten Probleme mit der Transportschadensabwicklung entstehen könnten.
 2. Bei einem Reklamationsfall ist unser Formular „Gewährleistungsantrag“ auszufüllen. Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und heften Sie eine Kopie des Original-Kaufbelegs an. Bitte beachten Sie, dass nur bei Einhaltung dieser Vorgehensweise eine schnelle Reklamationsabwicklung stattfinden kann.
- Die reklamierte Ware ist in einer einwandfreien Verpackung, ggf. in der Originalverpackung, bereitzustellen. Es ist bei der Wiederverpackung darauf zu achten, dass beim Rückversand keine neuen Schäden entstehen können. Die Rücksendung wird durch unsern Paketdienst oder die Spedition veranlasst. Sollte sich herausstellen, dass es sich um eine unberechtigte Reklamation handelt, so werden die Transportkosten von dem Reklamierenden getragen und ebenso erfolgt das Zurücksenden der unberechtigt reklamierten Ware unfrei an den Reklamierenden.



Garantie

Die ausführlichen Garantieansprüche und Garantiebedingungen entnehmen

Sie bitte den Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der UNIWHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH.

Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden Garantieausschlüsse:

- Leichtmetallräder mit Lackmängeln oder Unwuchten, die auf Beschädigungen durch Unfall, Bordsteinkante anfahren, feste Hindernisse überfahren oder ähnliches zurückzuführen sind
- Schäden die auf mangelnde Ausbesserung bei kleinen Beschädigungen zurückzuführen sind
- Fremdlackierung (komplette Neu- oder Umlackierung) oder Reparatur
- Unsachgemäße Montage oder Montage auf einem nicht zugelassen Fahrzeug
- abgelaufene Garantiezeit

Faxbestellung – bitte faxen an +49 63 22 / 98 99 60 01

Fax order – please send to +49 63 22 / 98 99 61 01

UNIWHEELS

Leichtmetallräder (Germany) GmbH

Gustav-Kirchhoff-Straße 10

67098 Bad Dürkheim / Germany

☐ **Anfrage** . Request

☐ **Bestellung Felgen** . Order of rims

☐ **Bestellung ABE / TÜV-Gutachten**

Request for ABE / TÜV Certificate

Anschrift . address

Abweichende Lieferanschrift . different delivery address

Firma . company

Firma . company

Straße . street

Straße . street

PLZ . postcode **Ort** . city

PLZ . postcode **Ort** . city

Land . country

Land . country

Fax

Fax

Position	Stück . piece	Design . design	Größe . size	ET . offset	LZ/LK . PCD	Farbe . colour	Fahrzeugtyp . vehicle type
1							
2							
3							
4							

Besteller/Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Purchaser/contact person (first name and last name)

Unsere Bestell-Nummer

Order number

Firmenstempel/Unterschrift

Company stamp/Signature

Bitte diesen Bereich freilassen für Rückantwort von UNIWHEELS® | please leave this space blank for UNIWHEELS® replies

Name Mitarbeiter . Name of employee: _____

Position	1		2		3		4	
Lieferbar . available	ja yes	nein no	ja yes	nein no	ja yes	nein no	ja yes	nein no
Lieferung in ca. 24 - 48 h . available in approx. 24 - 48 h								
Lieferung in ca. 3 - 4 Tagen . available in approx. 3 - 4 days								
Lieferbar voraussichtlich ab KW . available probably from week								

Diesen Bereich bitte für Ihre Rückantwort benutzen . please use this space for your reply

In Rückstand nehmen . to take in backorder	ja yes	nein no	ja yes	nein no	ja yes	nein no	ja yes	nein no
---	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

UNIWHEELS® Leichtmetallräder (Germany) GmbH

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

– Diese Bedingungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern –

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote sowie unser gesamter Geschäftsverkehr erfolgen ausschließlich aufgrund nachfolgender Bedingungen. Abweichende Bedingungen sowie etwaigen Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf dessen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit ebenfalls ausdrücklich widersprochen.

1. Angebot/Preise

Unsere Angebote sind stets freibleibend. Alle Lieferungen erfolgen ab Lager Bad Dürkheim. Die Lieferung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Höhere Gewalt und gleichzustellende Umstände entbinden uns von der Lieferverpflichtung.

2. Lieferung

Alle Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Teillieferungen bzw. -leistungen darf der Käufer nur zurückweisen, wenn an der Zurückweisung ein berechtigtes Interesse besteht. Soweit eine Bestellung nicht komplett ausgeliefert werden kann, werden nicht lieferbare Artikel in Rückstand genommen. Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung bei Anlieferung durch Paketdienst, Spedition, Bahn, Expressdienst, sowie bei Abholung auf Vollständigkeit laut Frachtpapieren, Rollkarte etc. zu überprüfen. Evtl. Fehlmengungen sind auf den Frachtpapieren zu vermerken und unverzüglich schriftlich an die UNIWHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH zu melden. Soweit die lt. Frachtpapieren ausgewiesene Liefermenge (Anzahl der Kartons) mit der Unterschrift des Empfängers als vollständig erhalten unterschrieben wird, sind spätere Fehlmengenanprüche gegen die UNIWHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH oder den Transporteur nicht mehr möglich. Der Besteller übernimmt die Registrierungspflicht für alle Verpackungen, die an den Endkunden versendet werden und versieht die Verpackungsmaterialien dementsprechend mit dem jeweiligen Zeichen des Entsorgungsunternehmens. Der Besteller trägt hierzu uneingeschränkt die anfallenden Kosten.

3. Lieferfristen

Vereinbarte Lieferfristen und -termine sind stets freibleibend. Für die Einhaltung einer Lieferfrist haften wir nur, wenn und soweit wir eine solche Haftung ausdrücklich übernommen haben. Haftung für Lieferverzögerungen seitens des Transporteurs bzw. Beförderers übernehmen wir ebenfalls nicht. Nicht rechtzeitige und/oder nicht erfolgte Abnahme der Ware durch den Käufer, gleich aus welchem, von uns nicht vertretbarem Grunde, berechtigt uns, den Käufer die nicht abgenommene Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers zuzusenden oder nach unserer Wahl einzulagern und einschließlich aller entstandenen Kosten und Nebenkosten als geliefert in Rechnung zu stellen.

4. Transportschäden

Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung bei Annahme auf sichtbare Mängel der Verpackung zu überprüfen. Soweit äußerlich Beschädigungen am Verpackungskarton festzustellen sind, ist sofort der Inhalt zu überprüfen. Jede Art von beschädigter Verpackung bzw. des Inhaltes muss vom Empfänger auf jeden Fall auf dem Frachtbrief bzw. auf der Rollkarte vermerkt werden. Ein Vermerk „Annahme unter Vorbehalt der späteren Überprüfung“ ist im Schadensfalle entsprechend den Transportbedingungen nicht ausreichend. Bei der Reklamation von Transportschäden ist unbedingt eine Kopie des Frachtbriefs/der Rollkarte mit dem entsprechenden Vermerk in Kopie mit einzureichen. Die Meldefrist für Transportschäden beträgt fünf Arbeitstage. Nach Ablauf dieser Frist können Transportschäden generell nicht mehr reklamiert werden. Dies gilt auch für Räder, die bereits montiert und/oder gefahren wurden.

5. Rücksendungen

Rücksendungen sind uns schriftlich mit genauer Angabe des Beanstandungsgrundes von dem Rückversand der Ware zu avisieren. Die Rückholung wird durch uns mit Paketdienst oder Spedition veranlasst. Für Rücksendungen, die ohne vorherige Avisierung an uns erfolgen, behalten wir uns vor, die Annahme zu verweigern. Weiterhin übernehmen wir nur die Kosten, die uns bei eigener veranlasster Rückholung entstanden wären. Bei Rücknahme von Neuware aus Kulanz berechnen wir Wiedereinlagerungs- und Bearbeitungskosten von 20% des Netto-Warenwertes. Eventuell anfallende Frachtkosten gehen stets zu Lasten des Rücksenders. Bereits montiert gewesene bzw. gefahrene Räder können nicht zurückgenommen werden.

6. Reklamationen/Retouren

Felgen mit sichtbaren Fabrikationsmängeln können nur dann beanstandet werden, wenn sie sich noch im Originalkarton befinden und noch nicht montiert oder gefahren wurden. Gewährleistungsansprüche des Käufers verjähren innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen, mit Ausnahme des erweiterten Garantieanspruchs gem. Nr. 7a) der AGB. Für berechtigte Reklamationen behalten wir uns das Recht vor, nach unserer Wahl Ersatz zu liefern, Nachbesserung anzubieten oder Gutschrift zu erteilen. Jede weitere Verbindlichkeit und evtl. Ansprüche auf Vergütung von Folgeschäden, Transport- bzw. Arbeitslöhne oder Montagekosten werden von uns nicht übernommen. Beanstandungen berechtigen nicht zur Minderung oder Zurückhaltung offener Rechnungsbeträge. Bei der Rücksendung/Reklamation etwaig fehlendes Zubehör, Multipicks, Schrauben, etc., wird bei Gutschrifterteilung auf Basis der jeweils derzeit gültigen Preisliste in Abzug gebracht. In Fällen besonderer Beanspruchung, wie z. B. bei Sportveranstaltungen oder bei Montage auf ein nicht im Gutachten/ABE freigegebenes Fahrzeug erlischt jegliche Gewährleistung. Dies gilt auch, wenn an der von uns gelieferten Ware Veränderungen in irgendeiner Art vorgenommen wurden.

7. Garantiesprüche

a) Die UNIWHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH gewährt auf Leichtmetallräder mit Herstelldatum ab dem 01.09.2008 in den Lackierungen sterling-silber, polar-silber, diamant-silber, metallic-silber, royal-silber, racing-schwarz, racing-grau, graphit, graphit-matt, titanium und rallye-weiß eine erweiterte Garantie von 5 Jahren. Ausgeschlossen von dieser erweiterten Garantie sind polierte, verchromte, eloxierte sowie mehrteilige Räder. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

b) Ansprüche eines Vertragspartners wegen Verletzung einer Garantie kommen nur in Betracht, wenn die UNIWHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH gegenüber dem Vertragspartner eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie ausdrücklich schriftlich bestätigt hat und hierbei die jeweilige Garantie als solche bezeichnet hat. Die schriftliche Bestätigung kann durch die Übergabe schriftlich vorformulierter Garantiebedingungen ersetzt werden.

c) Vorbehaltlich der jeweiligen konkreten Garantiezusagen und/oder Garantiebedingungen kann der Vertragspartner Schadensersatzansprüche wegen Verletzung einer Garantie nur insoweit geltend machen, als der Vertragspartner durch die Garantie gerade gegen Schäden der eingetretenen Art abgesichert werden sollte.

8. Garantiebedingungen

a) Für die Zuordnung des Leichtmetallrads zum Fahrzeug müssen die Typenbezeichnung und die ABE-/EWG-Nr. mit dem TÜV-Gutachten übereinstimmen. Insbesondere sind die Auflagen bzw. Hinweise der ABE bzw. des TÜV-Gutachten unbedingt zu beachten. Nichtübereinstimmung und Nichtbeachtung führen zum Garantieverfall.

b) Vor Montage der Leichtmetallräder sind die Aufnahmepunkte am Fahrzeug (Nabe, Stehbolzen und Anlagelfläche) gründlich von Rost und Schmutz zu befreien. Ferner ist zu prüfen, dass keine Störstellen auf der Radschlussfläche am Kfz (z. B. Bremsscheibenhalteschrauben/Sicherungsringe o. ä.) ein planes Anliegen des Leichtmetallrads verhindern. Die Verwendung reibungsreduzierender Mittel auf der Radschlussfläche, bzw. Radbefestigungsteilen ist nicht zulässig. Die Lochkreisbohrungen dürfen beim Aufschieben des Rades nicht beschädigt werden. Es dürfen nur die vom TÜV für das Fahrzeug vorgeschriebenen Befestigungsteile verwendet werden. Die Leichtmetallräder müssen mit einem Drehmomentschlüssel angezeigt werden. Bei der Verwendung von Schlagschrauben ist zu beachten, dass nur bis ca. 3/4 des vorgeschriebenen Wertes angezeigt werden darf, dann muss mit dem Drehmomentschlüssel festgezogen werden. Nach den ersten 50 – 100 km müssen die Radschrauben nachgezogen werden. Unsachgemäße Montage und Behandlung der Leichtmetallräder führen zum Ausschluss der Garantie.

c) Die Leichtmetallräder sind regelmäßig zu reinigen, insbesondere ist Streusalz und Bremsabrieb zu entfernen. Die Reinigung hat jeweils in einem zeitlichen Abstand von ca. 2 Wochen zu erfolgen. Zur Reinigung dürfen keinesfalls aggressive Reinigungsmittel (z.B. laugen-/säure-alkoholhaltige Reinigungsmittel oder acetonalhaltige Lösungsmittelverwendet werden. Bei Nichtvornahme der Reinigung kann es zu Beschädigungen der Leichtmetallräder kommen. Fehlende Reinigung bzw. falsche Reinigung der Felgen führt zum Garantieverfall.

d) Kleine Beschädigungen, verursacht durch Straßensplitt, Steinschlag oder ähnlichem, müssen sofort mit Lacklack verbessert werden. Findet keine sofortige Ausbesserung statt, so beginnt eine unterwandelnde Korrosion. Schäden, die auf mangelnde Ausbesserung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

e) Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn beschädigte Leichtmetallräder wegen Lackmängeln oder Unwuchten beanstandet werden, die auf einen Unfall, Bordsteinkante anfahren, feste Hindernisse überfahren oder ähnliches zurückzuführen sind. Wird eine Fremdlackierung (komplette Um- bzw. Neulackierung) vorgenommen, so erlischt die Garantie mit sofortiger Wirkung.

9. Zahlung

An uns nicht bekannte Besteller erfolgt die Lieferung per Nachnahme oder Vorauskasse. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto zahlbar, sofern nicht ausdrücklich andere Zahlungsmodalitäten vereinbart wurden. Für Akzepte wird kein Skonto gewährt. Diskontospesen werden vom Besteller getragen. Werden Schecks, Wechsel oder sonstige Zahlungen nicht eingelöst, werden sämtliche (auch noch nicht fällige) Forderungen aus der Geschäftsbeziehung sofort fällig. In solchen Fällen liefern wir in der Folgezeit nur noch gegen Nachnahme bzw. Vorkasse. Wechsel und Schecks werden erfüllungshalber angenommen. Durch die Annahme wird keine Stundung der Hauptforderung gewährt. Werden mehrere Leistungen von der UNIWHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH bezogen und sind daher mehrere Kaufpreise zu entrichten, so werden Teilzahlungen immer in der Reihenfolge der geschuldeten Kaufpreiszahlungen verrechnet, gleich wie sie vom Käufer bezeichnet werden.

10. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns an den von uns gelieferten Sachen das Eigentum bis zur restlosen Kaufpreiszahlung und bis zur Befriedigung aller sonstigen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung gegen den Käufer vor. Findet eine Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit uns nicht gehörender Ware statt, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswerts der Vorbehaltsware zum Gesamtwert der neuen Sache. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung und zur Weiterverarbeitung der Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. Der Käufer tritt sämtliche Forderungen mit allen Nebenrechten aus der Verwendung der Vorbehaltsware im Voraus an uns ab. Wird Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, vermischt oder vermengt, erlischt die Abtretung nur den Erlösanteil, der unserem Miteigentumsanteil an der Vorbehaltsware entspricht. Hat der Käufer die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Der Käufer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb ermächtigt. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung seinem Abnehmer anzuzeigen und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und die notwendigen Unterlagen auszuhandigen. Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers oder eines durch unsere Übersicherung beeinträchtigten Dritten zur Freigabe von über-

steigenden Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich und hat sie im erforderlichen Umfang gegen Feuer, Diebstahl, etc. zu versichern. In Höhe des Rechnungswertes tritt der Käufer seine Entschädigungsansprüche aus Schäden der vorgenannten Art an uns ab. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Über Zugriffe auf die Vorbehaltsware oder auf die abgetretenen Forderungen sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers unverzüglich und umfassend zu benachrichtigen. Kosten von Interventionen trägt der Käufer. Die Ermächtigung des Käufers zur Verfügung über die Vorbehaltsware und zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sowie im Falle eines Wechsel- bzw. Scheckprotestes. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen bzw. die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Hieraus entstehende Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Eine wesentliche Verschlechterung in den Verhältnissen des Käufers berechtigt uns, den Rücktritt von allen laufenden Verträgen zu erklären. Nehmen wir aufgrund des Eigentumsvorbehalts den Liefergegenstand zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dieses ausdrücklich erklären.

11. Haftung

Wir haften ausschließlich nach diesen Bedingungen. Alle in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche, insbesondere auch Schadensersatzansprüche aller Art und gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten (einschließlich Beratung und Erteilung von Auskünften), Verschulden bei Vertragsschluss, unerlaubte Handlung – auch soweit solche Ansprüche im Zusammenhang mit Mängelansprüchen des Käufers stehen – sind ausgeschlossen, es sei denn, dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder dass eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit eingetreten ist oder dass sich ausnahmsweise eine strengere Haftung für uns aus dem Inhalt des Vertrages ergibt, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder einem arglistigen Verschweigen von Mängeln. Ansprüche auf der Grundlage des Produkthaftungsgesetzes, der Verletzung vertraglicher Kardinalpflichten oder in sonstiger Weise vertragswesentlicher Pflichten bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unberührt, wobei wir im Falle einer Verletzung von Kardinalpflichten nur auf den Ersatz des voraussehbaren, typischen Schadens haften. Sämtliche Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens in einem Jahr, es sei denn, es liegt ein uns zurechenbares vorsätzliches oder arglistiges Verhalten vor. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

12. Datenschutz

Die UNIWHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH verarbeitet die zu Zwecken der Vertragsabwicklung erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Darüber hinaus verwendet die UNIWHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH die Daten zur weitergehenden Kundenbetreuung sowie für eigene Werbezwecke. Soweit der Käufer eine Verwendung seiner Daten für Werbezwecke nicht wünscht, hat er die Möglichkeit dieser Nutzung schriftlich (UNIWHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH, Gustav-Kirchhoff-Straße 10, 67098 Bad Dürkheim) zu widersprechen.

13. Gerichtsstand

Gerichtsstand für sämtliche Verpflichtungen aus Lieferung und Leistung, Wechsel- und Scheck-Protest ist für beide Teile Mannheim, hilfsweise der Sitz unserer Gesellschaft, soweit es sich bei den Parteien um Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Maßgeblich ist Deutsches Recht wie es unter Inländern zur Anwendung kommt. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausdrücklich ausgeschlossen.

14. Schlussbestimmungen

Der Käufer ist nur dann zur Aufrechnung berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, wenn sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt ist. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und des jeweiligen Vertrages hiervon unberührt.

Der Verkäufer ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehungen oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über den Kunden im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

Gerichtsstand ist Mannheim/Deutschland, hilfsweise der Sitz unserer Gesellschaft, soweit es sich bei den Parteien um Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Es gilt Deutsches Recht wie es unter Inländern zur Anwendung kommt unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts.

The vendor is entitled, in compliance with the German Federal Data Protection Act, to process any data regarding the customer in respect of this business relationship or obtained in connection with it.

Place of jurisdiction is Mannheim/Germany, alternatively the registered seat of our company, to the extent the purchaser is a merchant, legal entity or a public special fund. German law shall apply as applicable between German domestic parties under express exclusion of the applicability of the CISG.

Stand 27.11.2013

ALUTEC[®]
Leichtmetallfelgen



W10 (für SUV)

polar-silber

9,0 x 20 5-Loch



UNI WHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH

Gustav-Kirchhoff-Str. 10
67098 Bad Dürkheim
Germany

Verkauf

Tel.: +49 6322 9899 - 6000

Fax: +49 6322 9899 - 6001

Export

Tel.: +49 6322 9899 - 6100

Fax: +49 6322 9899 - 6101

Service

Tel.: +49 6322 9899 - 6050

service@de.uniwheels.com

www.alutec.de

Alle Designs durch Geschmacksmuster geschützt
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen abrufbar unter www.uniwheels.com/agb
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer jederzeit vorbehalten.



Nachhaltiges Logistikzentrum
DGNB Zertifikat in Gold

Find us on
facebook.com/ALUTECwheels

